

TRAJNICE STRGAR d.o.o.

Suhadolčanova ulica 6

1231 Ljubljana - Črnuče

Tel: 01/ 561 17 59

E-pošta: info@trajnice-strgar.si

http://www.trajnice-strgar.si



CENIK POMLAD 2026

LATINSKO IME	SLOVENSKO IME	LEGA	GOSTOTA (št. /m2)	RASTIŠČE	CAS CVETENJA	VISINA (cm)	BARVA	MPC z DDV
n Acathus hungaricus 'White Lips'	akant	S,PS	1-3	vlažno rastišče	VI-VIII	75	belo roza	5,7
Acanthus mollis	akant	S	3-5	vlažno rastišče	VI-VIII	80	belo roza	5,7
Achillea 'Credo'	rman	S	6-9	vlažno rastišče	VI - VIII	60	svetlo rumena	4,3
Achillea filipendulina 'Bishkek Gold'	rman	S	5-7	vlažno rastišče	VI-VII	50	rumena, kompaktna sorta	4,3
Achillea 'Terra Cotta'	rman	S	5-7	vlažno rastišče	VI - IX	70	oranžna	4,3
Achillea 'Walter Funcke'	rman	S	5-7	vlažno rastišče	VI - IX	70	rdeča	4,3
Aconitum carmichaelii 'Arendsii'	preobjeda	S, PS	5-7	vlažno rastišče	IX - X	80	modra	5,7
Aconitum carmichaelii 'Cloudry'	preobjeda	S, PS	5-7	vlažno rastišče	VII - VIII	120	svetlo modra z belim	5,7
Aconitum napellus 'Album'	preobjeda	S, PS	5-7	vlažno rastišče	VII - VIII	100	bela	5,7
Acorus gramineus 'Ogon'	pisani kolmež	S, PS, SE	10-12	vlažno ali mokro rastišče		35	rumeno pisani listi	4,9
Actaea (Cimicifuga) racemosa var. racemosa	svetilka	PS, SE	5-7	vlažno rastišče	IX - X	150	bela	6,8
Actaea (Cimicifuga) racemosa 'Atropurpurea'	svetilka	PS, SE	5-7	vlažno rastišče	VIII - X	175	rdeči listi, bela	6,8
Actaea (Cimicifuga) simplex 'Brunette'	svetilka	PS, SE	5-8	vlažno rastišče	IX - X	120	bela	7,9
Actaea (Cimicifuga) simplex 'White Pearl'	svetilka	PS, SE	5-7	vlažno rastišče	IX - X	150	bela	6,8
n+ Agaphantus in. 'Silver Moon'	afriška lilija	S, PS	5-7	vlažno rastišče	VII-VIII	60	zeleno beli listi, modra	6,8
+ Agapanthus 'Dr. Brouwer'	afriška lilija	S	5-7	vlažno rastišče	VIII-IX	80	temno modra	6,8
n+ Agapanthus 'Donau'	afriška lilija	S, PS	5-7	vlažno rastišče	VI-VIII	60-80	modro vijolična	6,8
n+ Agapanthus 'Duivenbrugge White'	afriška lilija	S	5-7	vlažno rastišče	VII-VIII	80	bela	6,8
n+ Agaphantus 'Peter Pan'	afriška lilija	S, PS	5-7	vlažno rastišče	VII-VIII	30	svetlo modra	6,8
+ Agapanthus 'Pinocchio'	afriška lilija	S	7-9	vlažno rastišče	VII-VIII	60	modra	6,8
+ Agapanthus umbellatus 'Albus'	afriška lilija	S	5-7	vlažno rastišče	VII - VIII	90	bela	6,8
Agastache 'Linda'	mehiški ožep	S	5-7	suho ali vlažno rastišče	VII-VIII	80	purpurno lila	4,3
Agastache 'Black Adder'	mehiški ožep	S	5-7	suho ali vlažno rastišče	VI - IX	70	purpurna	4,9
Agastache foeniculum	mehiški ožep	S	5-7	suho rastišče	VII-IX	80	modra	4,3
Agastache rugosa 'Alba'	mehiški ožep	S	5-7	suho ali vlažno rastišče	VI - IX	80	bela	4,3
Ajuga reptans 'Burgundy Glow'	plazeči skrečnik	S,PS	9-12	vlažno rastišče	V - VI	10	pisani listi, modro	3,5
Ajuga reptans 'Chameleon'	plazeči skrečnik	S, PS	9-12	vlažno rastišče	V - VI	10	bronasti listi, modra	3,5
Alchemilla mollis	mehkodlaka plahitica	S, PS	5-7	vlažno rastišče	VI - VII	40	rumena	4,3
Alchemilla epipsila	plahitica	S, PS	6-9	vlažno rastišče	VI - IX	30	rumena	4,3
Alchemilla erythropoda	plahitica	S, PS	9-12	suho ali vlažno rastišče	VI - VII	20	rumena	4,3

LATINSKO IME	SLOVENSKO IME	LEGA	GOSTOTA (št. /m2)	RASTIŠČE	CAS CVETENJA	VISINA (cm)	BARVA	MPC z DDV
<i>Allium cernuum</i>	luk	S	9-12	suho rastišče	VII - VIII	40	roza	4,3
<i>Allium 'Millenium'</i>	okrasni luk	S	7-9	vlažno rastišče	VI-IX	40	vijolična, svetlo zeleni listi	4,9
<i>Allium montanum</i>	luk	S	9-12	suho rastišče	VII - VIII	40	roza	4,3
<i>Allium schoenoprasum 'Album'</i>	drobnjak	S	7-10	suho ali vlažno rastišče	VI - VII	25	bela	3,5
<i>Allium schoenoprasum 'Forescate'</i>	drobnjak	S	7-10	suho ali vlažno rastišče	VI - VII	30	roza, večji cvet	3,7
<i>Allium senescens 'Blue Eddy'</i>	okrasni luk	S	9-12	suho ali vlažno rastišče	VII - IX	25	lila roza, modrikasti listi	4,3
<i>Allium senescens glaucum</i>	okrasni luk	S	9-12	suho ali vlažno rastišče	VII - IX	20	roza. modrikasti listi	4,3
<i>Allium senescens 'Lisa Green'</i>	okrasni luk	S	9-12	suho ali vlažno rastišče	VIII - IX	30	lila, zeleni listi	4,3
<i>Allium tuberosum 'Neko'</i>	kitajski drobnjak	S	6-9	suho ali vlažno rastišče	VII - X	50	bela	4,3
<i>Alyssum saxatile 'Compactum Goldkugel'</i>	skalni grobeljnik	S	9-12	suho rastišče	V - VI	30	rumena	3,7
<i>Amsonia 'Halfway to Arkansas'</i>	vrstica	S, PS	6-7	vlažno ali mokro rastišče	VI - VII	100	svetlo modra	4,9
n <i>Amsonia illustris</i>	vrstica	S,PS	6-7	vlažno ali mokro rastišče	VI - VII	70-100	svetlo modra	4,9
<i>Amsonia orientalis 'Blue Ice'</i>	vrstica	S, PS	6-9	suho ali vlažno rastišče	V - VII	50	svetlo modra, bogato cvete	4,9
<i>Amsonia tabernaemontana</i>	vrstica	S, PS	6-7	vlažno ali mokro rastišče	VI - VII	70	svetlo modra	4,9
<i>Anemone canadensis</i>	vetrnica	S, PS	6-9	suho ali vlažno rastišče	VI - VII	40	bela	4,3
<i>Anemone 'Elegans'</i>	jesenska anemona	S, PS	6-9	vlažno rastišče	IX-X	75	rožnata	4,9
<i>Anemone hupehensis 'Pretty Lady Diana'</i>	jesenska anemona	S, PS	7-10	vlažno rastišče	VIII - X	50	roza, kompaktna	4,9
<i>Anemone hupehensis 'Splendens'</i>	jesenska anemona	S, PS	6-9	vlažno rastišče	VIII - X	80	rdeče roza	4,9
<i>Anemone hybrida 'Honorine Jobert'</i>	jesenska anemona	S, PS	6-9	vlažno rastišče	VIII - X	100	bela	4,9
<i>Anemone hybrida 'Serenade'</i>	jesenska anemona	S, PS	6-9	vlažno rastišče	VII - X	100	roza, pol dvojen cvet	4,9
<i>Anemone hybrida 'Whirlwind'</i>	jesenska anemona	S, PS	6-9	vlažno rastišče	VIII - X	100	bela, dvojen cvet	4,9
<i>Anemone 'Konigon Charlotte'</i>	jesenska anemona	S, PS	6-9	vlažno rastišče	IX-X	100	rožnata	4,9
<i>Anemone multifida 'Rubra'</i>	vetrnica, anemona	S, PS	6-9	vlažno rastišče	VI - VII	30	rdeča	4,9
<i>Anemone 'Prinz Heinrich'</i>	jesenska anemona	S, PS	6-9	vlažno rastišče	IX-X	80	purpurno roza	4,9
n <i>Anemone 'Satin Doll Rose'</i>	japonska anemona	S, PS	7-10	vlažno rastišče	VIII-X	35	roza	4,9
<i>Anemone sylvestris</i>	anemona	S, PS	8-12	vlažno rastišče	V - VI	30	bela	4,3
<i>Antennaria dioica 'Rubra'</i>	majnica	S	9-15	suho rastišče	V - VII	15	rdeča	3,7
<i>Aquilegia 'Back Barlow'</i>	orlica	S, PS	7-10	vlažno rastišče	V - VI	60	vijolično črna, dvojen cvet	4,3
<i>Aquilegia caerulea 'Heavenly Blue'</i>	orlica	S, PS	6-9	vlažno rastišče	V - VII	60	modra	4,3
<i>Aquilegia chrysantha 'Yellow Queen'</i>	orlica	S, PS	7-10	vlažno rastišče	VI - VIII	80	rumena	4,3
<i>Aquilegia 'Crimson Star'</i>	orlica	S, PS	6-9	vlažno rastišče	V - VII	60	rdeča in bela	4,3
<i>Aquilegia 'Nora Barlow'</i>	orlica	S, PS	7-10	vlažno rastišče	V - VI	60	bela in rdeča	4,3
<i>Aquilegia 'White Star'</i>	orlica	S, PS	6-9	vlažno rastišče	V - VII	60	bela	4,3
<i>Arabis caucasica</i> comp. 'Schneehaube'	repnjak	S	9-15	suho ali vlažno rastišče	IV - V	15	bela	3,5
<i>Arabis caucasica 'Compinkie'</i>	repnjak	S	9-15	suho ali vlažno rastišče	IV - V	15	temno roza	3,5
<i>Arabis procurrens 'Albomarginata'</i>	repnjak	S, PS	9-15	suho ali vlažno rastišče	IV - V	7	bela, belo pisani listi	3,5
<i>Arabis procurrens 'Aureomarginata'</i>	repnjak	S, PS	9-15	suho ali vlažno rastišče	IV - V	7	bela, rumeno pisani listi	3,5
<i>Armeria maritima 'Alba'</i>	pečnik	S	8-12	suho ali vlažno rastišče	V - VII	15	bela	3,5

	LATINSKO IME	SLOVENSKO IME	LEGA	GOSTOTA (št. /m2)	RASTIŠČE	CAS CVETENJA	VISINA (cm)	BARVA	MPC z DDV
	Armeria maritima 'Splendens'	pečnik	S	8-12	suho ali vlažno rastišče	V - VII	15	roza	3,5
	Armeria maritima 'Vesuv'	pečnik	S	8-12	suho ali vlažno rastišče	V - VII	15	temno roza, rdeči listi	4,3
	Armeria pseudoarmeria 'Ballerina Lilac'	pečnik	S	8-12	suho ali vlažno rastišče	V-IX	30	lila	4,3
	Armeria pseudoarmeria 'Ballerina Red'	pečnik	S	8-12	suho ali vlažno rastišče	V-IX	30	roza	4,3
	Armeria pseudoarmeria 'Ballerina White'	pečnik	S	8-12	suho ali vlažno rastišče	V-IX	30	bela	4,3
	Artemisia ludoviciana 'Valerie Finnis'	pelin	S	7-9	suho rastišče	VI - VIII	50	krem, sivi listi	4,3
n	Artemisia arborescens 'Powis Castle'	pelin	S	6-9	suho rastišče	VIII - X	50	rumena	4,3
	Artemisia arboratum 'Camphorata'	pelin	S	5-7	suho rastišče	VII - X	60	krem	4,3
	Aruncus aethusifolius 'Noble Spirit'	kresničevje	S, PS	8-12	vlažno rastišče	V - VII	30	krem	4,3
n+	Asclepias tuberosa	svilnica	S, PS	10-12	suho ali vlažno rastišče	VII-IX	50	oranžna	4,3
	Asphodeline liburnica	čepljec	S	5-7	suho rastišče	V - VI	70	rumena, srebrni listi	4,3
	Aster ageratoides 'Ezo Murazaki'	astra	S, PS	6-9	suho ali vlažno rastišče	IX - X	60	temno vijolična	4,3
	Aster alpinus 'Albus'	alpska astra	S	7-12	suho ali vlažno rastišče	V - VI	25	bela	3,5
	Aster alpinus 'Goliath'	alpska astra	S	7-12	suho ali vlažno rastišče	V - VI	25	vijolična	3,5
	Aster alpinus 'Happy End'	alpska astra	S	7-12	suho ali vlažno rastišče	V - VI	25	roza	3,5
	Aster cordifolius 'Little Carlow'	astra	S	5-7	vlažno rastišče	VII - X	80	modra	4,3
	Aster cordifolius 'Silver Spray'	astra	S	5-7	vlažno rastišče	VIII - X	75	drobni beli cvetovi	4,3
	Aster divaricatus 'Tradescant'	astra	S, PS	5-7	suho ali vlažno rastišče	VII - IX	50	bela, temno steblo	4,3
	Aster dumosus 'Kristina'	jesenska astra	S	5-9	vlažno rastišče	VIII - IX	30	bela	4,3
	Aster dumosus 'Prof. Anton Kippenberg'	jesenska astra	S	5-9	vlažno rastišče	IX - X	40	vijolična	4,3
	Aster dumosus 'Silberblaukissen'	jesenska astra	S	5-9	vlažno rastišče	IX - X	30	svetlo modra	4,3
	Aster dumosus 'Starlight'	jesenska astra	S	5-9	vlažno rastišče	VIII - X	30	vinsko rdeča	4,3
	Aster ericoides 'Snowflurry'	plazeča astra	S	5-9	suho ali vlažno rastišče	IX - X	20	bela	4,3
	Aster laevis 'Calliope'	mehka astra	S	3-5	suho ali vlažno rastišče	IX - X	140	rožnato vijolična, temna stek	4,3
	Aster lateriflorus 'Horizontalis'	astra	S	5-7	vlažno rastišče	IX - X	60	bela in roza, temni listi	4,9
	Aster novae-angliae 'Harrington's Pink'	srhkolistna astra	S	2-3	vlažno rastišče	IX - X	140	karminsko rdeča	4,3
	Aster novae-angliae 'Purple Dome'	srhkolistna astra	S	2-3	vlažno rastišče	IX - X	60	purpurna	4,3
	Aster novae-angliae 'Septemberrubin'	srhkolistna astra	S	2-3	vlažno rastišče	IX - X	100	temno rdeča	4,3
	Aster novi-belgii 'Coombe Fishacre'	gololistna astra	S	3-5	suho ali vlažno rastišče	VIII-X	70	lila roza	4,3
	Aster novi-belgii 'Crimson Brocade'	gololistna astra	S	3-5	vlažno rastišče	IX - X	100	rdeča, dvojen cvet	4,3
	Aster novi-belgii 'Fuldata'	gololistna astra	S	3-5	vlažno rastišče	IX - X	100	purpurno vijolična	4,3
	Aster tataricus	astra	S	5-7	suho ali vlažno rastišče	IX - X	100	vijolična	4,3
	Astilbe arendsii 'Brautschleier'	vrtna kresnica	PS	6-9	vlažno rastišče	VI - VII	70	bela	4,3
	Astilbe arendsii 'Weisse Gloria'	vrtna kresnica	PS	6-9	vlažno rastišče	VI - VII	70	bela	4,3
	Astilbe chinensis 'Finale'	vrtna kresnica	PS	6-9	vlažno rastišče	VI - VII	50	roza	4,3
	Astilbe chinensis var. pumila	vrtna kresnica	PS	6-9	vlažno rastišče	VII - X	30	lila roza	4,3
n+	Astilbe chinensis 'Vision in Pink'	kresnica	PS	6-9	vlažno rastišče	VII-IX	60-70	roza	4,3
	Astilbe 'Fanal'	vrtna kresnica	PS	6-9	vlažno rastišče	VI - VII	60	rdeča	4,3

	LATINSKO IME	SLOVENSKO IME	LEGA	GOSTOTA (št. /m2)	RASTIŠČE	CAS CVETENJA	VISINA (cm)	BARVA	MPC z DDV
	Astilbe 'Koln'	vrtna kresnica	PS	6-9	vlažno rastišče	VI - VII	50	živo roza	4,3
	Astilbe 'Paul Gaarder'	vrtna kresnica	PS	6-9	vlažno rastišče	VI-VIII	50-70	rdeča, rdeče steblo	4,3
	Astrantia major	zali kobulček	PS	5-7	vlažno rastišče	VI - IX	60	belo rožnata	4,9
n+	Astrantia major 'Milano'	zali kobulček	S, PS	6-9	vlažno rastišče	VI-IX	50	rdeča	5,7
	Astrantia major 'Star of Billion'	zali kobulček	S, PS	6-9	vlažno rastišče	VI - IX	60	belo zelena	5,7
	Aubrieta 'Cascade Blau'	avbrecija	S	9-12	suho ali vlažno rastišče	IV - V	10	modra	3,5
	Aubrieta 'Cascade Rot'	avbrecija	S	9-12	suho ali vlažno rastišče	IV - V	10	rdeča	3,5
	Baptisia australis	baptizija	S, PS	5-7	vlažno rastišče	VII - VIII	150	modra	6,8
n+	Baptisia 'Dusty Pink'	baptizija	S, PS	5-7	vlažno rastišče	VII-VIII	120	zamolklo vijolična	6,8
	Bergenia 'Silberlicht'	bergenija	S, PS	5-7	suho ali vlažno rastišče	IV - V	20	bela	4,9
	Bergenia 'Winterglut'	bergenija	S, PS	5-7	suho ali vlažno rastišče	IV - V	40	rdeča, rdeči listi jeseni	4,3
+	Brunnera macrophylla	kavkaška spominčica	S, PS	4-7	vlažno rastišče	IV - V	40	modra	4,3
	Brunnera macrophylla 'Jack Frost'	kavkaška spominčica	S, PS	5-7	vlažno rastišče	V - VI	40	modra, belo pisani listi	5,7
	Brunnera sibirica	sibirska spominčica	S, PS	4-7	vlažno rastišče	IV - V	40	modra	4,3
	Buglossoides purpureo-caerulea	ptičje seme	S, PS	7-11	suho rastišče	V - VI	30	modra	3,7
	Calamintha nepeta	čober	S	7-9	suho rastišče	VII - IX	50	lila	3,7
	Calamintha nepeta 'Marvelette White'	čober	S	7-9	suho ali vlažno rastišče	VII - X	30	bela	4,3
	Campanula carpatia 'Alba'	zvončnica	S, PS	7-11	suho ali vlažno rastišče	VII - IX	20	bela	3,5
	Campanula carpatia 'Pearl Deep Blue'	zvončnica	S, PS	7-11	suho ali vlažno rastišče	VII - IX	20	modra	3,5
	Campanula glomerata 'Dahurica'	zvončnica	S, PS	5-7	suho ali vlažno rastišče	VII - VIII	50	temno vijolična	4,3
	Campanula persicifolia 'Alba'	zvončnica	S, PS	5-9	suho ali vlažno rastišče	VI - VII	80	bela	4,3
	Campanula persicifolia grandiflora	zvončnica	S, PS	5-9	suho ali vlažno rastišče	VI - VII	80	modra	4,3
	Campanula poscharskyana	zvončnica	S, PS	7-10	suho ali vlažno rastišče	VI - IX	20	modro lila	3,7
	Campanula punctata f. rubriflora	zvončnica	S, PS	6-9	suho ali vlažno rastišče	VI - VII	25	purpurno krem, pikasta	4,3
	Campanula 'Sarastro'	zvončnica	S, PS	5-7	suho ali vlažno rastišče	VI - VIII	70	vijolična	4,3
	Centranthus ruber 'Coccineus'	rdeča špajka	S	5-9	suho ali vlažno rastišče	VI - IX	70	rdeča	4,3
	Centranthus ruber 'Snowcloud'	rdeča špajka	S	5-9	suho rastišče	VI - VIII	70	bela	4,3
	Cephalaria gigantea	orjaška obloglavka	S	1-2	suho rastišče	VII - IX	250	rumena	4,9
	Ceratostigma plumbaginoides	kitajska plavica	S, PS	6-9	suho ali vlažno rastišče	VIII - X	20	modra	4,9
	Chamaemelum nobile 'Plenum'	rimski kamilica	S	8-15	suho ali vlažno rastišče	VI - IX	10	bela, poln cvet	4,3
	Chrysanthemum 'Anastasia'	krizantema	S, PS	6-7	vlažno rastišče	IX-XI	70	roza	4,3
	Chrysanthemum 'Bienchen'	krizantema	S, PS	6-7	vlažno rastišče	X-XI	100	rumena z oranžno sredico	4,3
	Chrysanthemum cinerariifolium	dalmatinski bolhač	S	6-9	suho ali vlažno rastišče	V - VII	40	bela	4,3
	Chrysanthemum 'Clara Curtis'	krizantema	S	6-9	vlažno rastišče	IX - X	80	roza	4,3
	Chrysanthemum 'Goldmarienne'	krizantema	S	6-9	vlažno rastišče	X - XI	90	rumena	4,3
	Chrysanthemum 'Herbsttrubin'	krizantema	S, PS	6-7	vlažno rastišče	X-XI	110	temno rdeča, polnjen cvet	4,3
	Chrysanthemum 'Julia'	krizantema	S, PS	6-7	vlažno rastišče	X-XI	70	rožnata	4,3
	Chrysanthemum 'Karlina'	krizantema	S	6-9	suho ali vlažno rastišče	X - XI	70	roza	4,3

LATINSKO IME	SLOVENSKO IME	LEGA	GOSTOTA (št. /m2)	RASTIŠČE	CAS CVETENJA	VISINA (cm)	BARVA	MPC z DDV
Chrysanthemum leucanthemum 'Maikönigin'	krizantema	S	6-9	suho ali vlažno rastišče	VI - IX	70	bela	3,5
Chrysanthemum maximum 'Snowdrift'	krizantema	S	6-9	suho ali vlažno rastišče	VI - VII	70	bela, poln cvet	3,7
Chrysanthemum 'Poesie'	krizantema	S, PS	6-7	vlažno rastišče	X-XI	100	krem, polnjen cvet	4,3
Chrysanthemum 'Red Velvet'	krizantema	S	6-9	vlažno rastišče	X - XI	90	rdeča	4,3
Chrysanthemum 'Rehauge'	krizantema	S, PS	6-7	vlažno rastišče	X-XI	100	rdeče rjava	4,3
Clematis jouiniana 'Praecox'	srobot	S, PS	4-7	suho ali vlažno rastišče	VII - IX	250	modra in bela	5,7
Convalaria majalis	šmarnica	PS	9-12	vlažno rastišče	IV - V	15	bela	3,7
Coreopsis grandiflora 'Heliot'	lepe očke	S	7-9	suho ali vlažno rastišče	VI-IX	40	rumena z rdečo sredico	4,3
Coreopsis rosea 'American Dream'	lepe očke	S	5-9	suho ali vlažno rastišče	VI - IX	40	temno roza	4,3
Coreopsis verticillata 'Moonbeam'	lepe očke	S	5-9	vlažno rastišče	VII - IX	40	citronsko rumena	4,3
Coreopsis verticillata 'Zagreb'	lepe očke	S	5-9	vlažno rastišče	VII - IX	30	zlato rumena	4,3
Cotula squalida	kotula	S	9-12	suho ali vlažno rastišče	VI - VII	5	rumena	3,7
Cotula squalida 'Blatt's Back'	kotula	S	9-12	suho ali vlažno rastišče	VI - VII	5	zeleni in rjavi listi, rumena	3,7
+ Crocosmia x crocosmiiflora 'Emily McKenzie'	krokozmijs	S	6-9	vlažno rastišče	VIII - IX	70	oranžna z bordo obročem	4,3
Crocosmia 'Lucifer'	krokozmijs	S	6-9	vlažno rastišče	VIII - IX	100	rdeča	4,3
Crocosmia 'Orangerot'	krokozmijs	S	6-9	vlažno rastišče	VII - X	80	oranžno rdeča	4,3
Crocosmia 'George Davidson'	krokozmijs	S	6-9	vlažno rastišče	VI-VIII	90	rumena	4,3
Darmera peltata	ščitnik	PS	2-3	vlažno rastišče	IV - V	75	lila roza	5,7
Delosperma congestum 'Album'	delosperma	S	8-12	suho rastišče	VI - IX	5	bela	3,5
Delosperma congestum 'Gold Nugget'	delosperma	S	8-12	suho rastišče	VI - IX	5	živo rumena	3,5
Delosperma cooperi	delosperma	S	8-12	suho rastišče	VI - IX	10	roza	3,5
Delphinium 'Astolat'	ostrožnik	S	3-5	vlažno rastišče	VI - IX	180	roza	4,9
Delphinium 'Black Knight'	ostrožnik	S	3-5	vlažno rastišče	VI - IX	180	vijolična	4,9
Delphinium 'Blue Bird'	ostrožnik	S	3-5	vlažno rastišče	VI - IX	180	modra	4,9
Delphinium 'Galahad'	ostrožnik	S	3-5	vlažno rastišče	VI - IX	180	bela	4,9
Delphinium 'Summer Skies'	ostrožnik	S	3-5	vlažno rastišče	VI - IX	180	svetlo modra	4,9
Dianthus 'Berlin Snow'	nagelj	S	8-12	suho rastišče	V - VIII	10	bela, kompakten	3,5
Dianthus carthusianorum	navadni klinček	S	6-9	suho rastišče	VI - VII	50	rdeča	3,7
Dianthus deltooides 'Albus'	nagelj	S	9-15	suho rastišče	VI - VII	10	bela	3,5
Dianthus deltooides 'Nelli'	nagelj	S	9-15	suho rastišče	VI - IX	10	temno rdeča	3,5
Dianthus deltooides 'Roseus'	nagelj	S	9-15	suho rastišče	VI - IX	10	roza	3,5
Dianthus gratianopolitanus 'Badenia'	nagelj	S	8-12	suho rastišče	V - VIII	10	škrlatna	3,5
Dianthus gratianopolitanus 'Eydangeri'	nagelj	S	8-12	suho rastišče	V - VIII	10	roza	3,5
Dianthus gratianopolitanus 'Rotkäpchen'	nagelj	S	8-12	suho rastišče	V - VIII	10	purpurna s temnim kolobarje	3,5
Dianthus gratianopolitanus 'Starry Eyes'	nagelj	S	8-12	suho rastišče	V - VIII	10	bela, škrlatna sredica	3,5
Dianthus plumarius 'Albus Plenus'	nagelj	S	8-12	suho rastišče	V - IX	20	bela, poln cvet	3,5
n + Dicentra formosa 'Luxuriant'	srčki	PS	7-10	vlažno rastišče	V-VIII	40	rdeča	5,7
Dicentra spectabilis	srčki	S, PS	5-7	vlažno rastišče	V - VI	80	roza z belim	5,7

LATINSKO IME	SLOVENSKO IME	LEGA	GOSTOTA (št. /m2)	RASTIŠČE	CAS CVETENJA	VISINA (cm)	BARVA	MPC z DDV
Dicentra spectabilis 'Alba'	srčki	S, PS	5-7	vlažno rastišče	V - VI	80	bela	5,7
Digitalis purpurea	naprstec	S, PS	6-9	suho ali vlažno rastišče	VI - VII	120	škrlatna	4,3
Digitalis purpurea 'Alba'	naprstec	S, PS	6-9	suho ali vlažno rastišče	VI - VII	120	bela	4,3
Digitalis purpurea 'Apricot'	naprstec	S, PS	6-9	suho ali vlažno rastišče	VI-VII	100	oranžna	4,3
Digitalis purpurea 'Pam's Choice'	naprstec	S, PS	6-9	suho ali vlažno rastišče	VI-VII	120	roza stembnimi pikami	4,3
Disporum sessile	disporum	PS		vlažno rastišče	V-VI	40-50	bela	4,9
Echinacea pallida	ameriški slamnik	S	8-12	vlažno rastišče	VII - IX	80	rožnata, dolgi, povešavi cve	4,3
Echinacea pallida 'Hula Dancer'	ameriški slamnik	S	8-12	vlažno rastišče	VI - IX	80	belo rožnata	4,9
Echinacea paradoxa var. paradoxa	ameriški slamnik	S	8-12	vlažno rastišče	VII - X	80	svetlo rumena	4,3
Echinacea purpurea 'Alba'	ameriški slamnik	S	8-12	vlažno rastišče	VII - IX	70	bela	3,7
Echinacea purpurea 'Green Envy'	ameriški slamnik	S	8-12	vlažno rastišče	VII - IX	50	zeleno bela	5,7
Echinacea purpurea 'Green Twister'	ameriški slamnik	S	7-10	vlažno rastišče	VII- IX	70-100	roza z zeleno	6,8
Echinacea purpurea 'Magnus'	ameriški slamnik	S	8-12	vlažno rastišče	VII - IX	100	temno roza, ploščat cvet	3,7
Echinacea purpurea 'Mellow Yellows'	ameriški slamnik	S	6-9	vlažno rastišče	VI-IX	80	rumena, mix	4,3
Echinacea purpurea 'Pink Double Delight'	ameriški slamnik	S	8-12	vlažno rastišče	VI - IX	60	roza, dvojen cvet	5,7
Echinacea purpurea 'Rubinstern'	ameriški slamnik	S	8-12	vlažno rastišče	VII - IX	100	temno roza, velik ploščat cv	3,7
Echinops bannaticus 'Blue Glow'	bodoglavc	S	3-5	vlažno rastišče	VI - VIII	120	temno modra	4,9
Echinops bannaticus 'Taplow Blue'	bodoglavc	S	3-5	vlažno rastišče	VII - IX	120	modra	4,9
Echinops sphaerocephalus 'Arctic Glow'	bodoglavc	S	5-7	vlažno rastišče	VI-VIII	80	bela	4,9
n Echium amoenum 'Red Feathers'	gadovec	S	6-9	suho rastišče	V-VIII	35	rdeča	4,9
n Echium vulgare	navadni gadovec	S	5-7	suho rastišče	V - IX	80	modra	4,9
Epimedium perralchicum 'Frohnleiten'	lipica	PS, SE	7-12	vlažno rastišče	IV - V	30	rumena	4,3
Epimedium x youngianum 'Yenomoto'	lipica	PS, SE	7-12	vlažno rastišče	IV - V	20	bela	4,3
n Epimedium x warleyense 'Orangekonigin'	lipica	PS, SE	7-12	vlažno rastišče	IV-V	30	oranžna	4,3
Equisetum hyemale	preslica	S, PS, SE	9-12	vlažno ali mokro rastišče		60		4,9
Erigeron karvinskianus 'Blutenmeer'	suholetnica	S	6-9	suho rastišče	VI - X	20	belo roza	3,7
Eryngium planum 'Blaukappe'	možina	S	6-9	suho ali vlažno rastišče	VI - IX	70	modra	4,9
Eryngium yuccifolium	možina	S	6-9	suho ali vlažno rastišče	VII - IX	120	bela	5,7
n Erysimum pulchellum 'Orange Flame'	šebenik	S	7-9	suho ali vlažno rastišče	III-V	20	oranžna	4,3
Eupatorium fistulosum 'Atropurpureum'	konjska griva	S, PS	1-3	vlažno rastišče	VII - IX	200	vinsko rdeča, rdeča stebila	4,9
Eupatorium purpureum 'Purple Bush'	konjska griva	S, PS	1-3	vlažno ali mokro rastišče	VIII-IX	160	purpurno roza	5,7
Eupatorium maculatum 'Baby Joe'	konjska griva	S,PS	3-5	vlažno rastišče	VIII-IX	90	purpurno roza	5,7
Eupatorium rugosum 'Chocolate'	konjska griva	S, PS	5-7	vlažno rastišče	VIII - IX	175	bela, temno rdeči listi	4,9
Euphorbia characias ssp. wulfenii	mleček	S	3-5	suho rastišče	IV-VI	120	rumenozelena, zimzelen	4,3
Euphorbia cornigera 'Goldener Turm'	mleček	S, PS	5-7	suho ali vlažno rastišče	V - VI	60	rumena	4,3
n Euphorbia cyparissias 'Betten'	mleček	S	6-9	suho rastišče	V-VIII	60	zeleno rumena	4,3
Euphorbia cyparissias 'Claridge Howard'	mleček	S	7-12	suho rastišče	IV - VII	25	rumena, rdeče rjavi listi	4,3
Euphorbia martinii	mleček	S	3-5	vlažno rastišče	VI - VII	60	zeleno rumena	4,3

LATINSKO IME	SLOVENSKO IME	LEGA	GOSTOTA (št. /m2)	RASTIŠČE	CAS CVETENJA	VISINA (cm)	BARVA	MPC z DDV
Euphorbia palustris 'Teichlaterne'	močvirski mleček	S, PS	3-5	vlažno ali mokro rastišče	IV - V	60	svetlo rumena	4,3
+ Euphorbia polychroma	mleček	S	5-7	suho ali vlažno rastišče	V-VI	40	rumena	4,3
+ Euphorbia seguieriana ssp. niciciana	mleček	S	6-9	suho ali vlažno rastišče	V - VII	40	rumena	4,3
Euphorbia x martinii 'Variegata'	mleček	S	4-6	suho rastišče	VI- VII	40	zeleno rumena, pisani listi	4,3
Filipendula 'Kahome'	oslad	S	3-5	vlažno ali mokro rastišče	VII - IX	50	roza	4,3
Foeniculum vulgare 'Rubrum'	sladki janež, koromač	S	3-5	suho ali vlažno rastišče	VII - X	90	rumena, rdeči listi	4,3
+ Gaillardia aristata 'Kobold'	trobojnica	S	6-9	suho rastišče	VI - IX	30	rumena z rdečim	4,3
Gaillardia grandiflora 'Burgunder'	trobojnica	S	6-9	suho rastišče	VI - IX	60	rdeča	4,3
n Galium odoratum	dišeča lakota	PS, SE	9-12	vlažno rastišče	IV-V	20-30	bela	4,3
Gaura 'Siskyou Pink'	gavra	S	5-7	suho rastišče	VII - X	70	roza	4,3
Gaura 'Whirling Butterflies'	gavra	S	5-7	suho rastišče	VI - X	80	bela	4,3
+ Gentiana acaulis	svišč	S	8-12	vlažno rastišče	V - VI	10	modra	5,7
n Gentiana 'Lipstick'	jesenski svišč	S	8-12	vlažno rastišče	VIII-X	10	vijolična	5,7
n Gentiana scabra 'Blue Power'	jesenski svišč	S, PS	7-10	vlažno rastišče	VII-X	10-30	modra	5,7
Geranium cantabrigiense 'Berggarten'	krvomočnica	S	8-12	suho ali vlažno rastišče	V - VII	30	roza	3,7
Geranium cantabrigiense 'Biokovo'	krvomočnica	S	8-12	suho ali vlažno rastišče	VI - VII	15	bela	3,7
Geranium cantabrigiense 'Cambridge'	krvomočnica	S,PS	6-9	suho ali vlažno rastišče	V-IX	20-30	vijolična	4,3
Geranium cantabrigiense 'Saint Ola'	krvomočnica	S	8-12	suho ali vlažno rastišče	VI - VII	15	bela	3,7
+ Geranium cinereum 'Ballerina'	krvomočnica	S	9-15	suho ali vlažno rastišče	VI - IX	15	roza s temnimi žilami	4,3
Geranium himalayense 'Gravetye'	krvomočnica	S, PS	7-10	vlažno rastišče	VI-VII	50	vijolična	4,3
Geranium macrorrhizum	krvomočnica	S, PS	4-7	suho ali vlažno rastišče	V - VII	40	roza	3,5
Geranium renardi	krvomočnica	S, PS	8-12	suho ali vlažno rastišče	VI - VII	40	bela	4,3
Geranium renardii 'Philippe Vapelle'	krvomočnica	S, PS	8-12	suho ali vlažno rastišče	VI - VII	40	modra	4,3
Geranium 'Rozanne' ('Gerwat')	krvomočnica	S, PS	6-9	suho ali vlažno rastišče	V - XI	40	modra z belo sredico, bogat	6,8
+ Geranium sanguineum 'Album'	krvomočnica	S	9-12	suho rastišče	VI-VIII	15	bela	4,3
Geranium sanguineum 'Max Frei'	krvomočnica	S	7-9	suho rastišče	VII - VIII	15	vijolična	4,3
Geranium sanguineum striatum	krvomočnica	S	7-9	suho rastišče	VI - VIII	30	svetlo rožnata	4,3
Geranium sanguineum 'Tiny Monster'	krvomočnica	S, PS	7-10	suho ali vlažno rastišče	V-IX	45	temno roza	4,3
Geranium sanguineum x procurens 'Dilys'	krvomočnica	S, PS	7-10	suho ali vlažno rastišče	V-X	40	temno roza	4,3
Geranium wlasovianum	krvomočnica	S, PS	6-9	vlažno rastišče	VI - IX	50	vijolična	4,3
Geum 'Feuerball'	sretena	S, PS	6-9	vlažno rastišče	VI - VIII	50	rdeča	4,3
n+ Geum 'Flames of Passion'	sretena	S	6-9	vlažno rastišče	VI-VIII	45	rdeča	4,9
Geum 'Goldball'	sretena	S, PS	6-9	vlažno rastišče	VI - VII	50	rumena	4,3
n+ Geum 'Princess Juliana'	sretena	S	6-9	vlažno rastišče	VI-IX	60	oranžna	4,9
n+ Geum rivale 'Tales of Hex'	sretena	S	6-9	vlažno rastišče	V-VI	30-50	rumeno bela	4,9
Geum rivale 'Album'	sretena	S, PS	6-9	vlažno ali mokro rastišče	V - VI	40	bela	4,3
Globularia elongata	mračica	S	9-12	suho rastišče	V - VI	20	modra	3,7
Gypsophila paniculata 'Schneeflocke'	sadrenka	S	3-5	vlažno rastišče	VII - VIII	80	bela	4,3

LATINSKO IME	SLOVENSKO IME	LEGA	GOSTOTA (št. /m2)	RASTIŠČE	CAS CVETENJA	VISINA (cm)	BARVA	MPC z DDV
Gypsophila repens 'Rosea'	sadrenka	S	5-9	suho ali vlažno rastišče	V - VIII	15	rožnata	3,7
Gypsophila repens 'Filou White'	pajčolanka	S	6-9	suho ali vlažno rastišče	V - VIII	15	bela	3,7
Helenium 'El Dorado'	helenij	S	6-9	vlažno rastišče	VII - IX	110	rumena	4,9
Helenium 'Loysder Wieck'	helenij	S	6-8	suho ali vlažno rastišče	VII - IX	100	oranžna in rjava, posebna ol	4,9
+ Helenium 'Luc'	helenij	S	6-8	vlažno rastišče	VI-IX	60	oranžno rdeča	4,9
Helenium 'Rubinzweg'	helenij	S	6-9	vlažno rastišče	VIII - X	60	rdeča	4,3
Helenium 'Windley'	helenij	S	6-9	vlažno rastišče	VI - IX	60	oranžna	4,9
Helianthemum 'Amabile Plenum'	sončece	S	8-12	suho rastišče	V - IX	20	temno rdeča, dvojen cvet	3,7
Helianthemum 'Honeymoon'	sončece	S	8-12	suho rastišče	V - IX	20	oranžna	3,7
Helianthemum 'Lawrenson's Pink'	sončece	S	8-12	suho rastišče	V - IX	20	roza	3,7
Helianthemum 'Red Orient'	sončece	S	8-12	suho rastišče	V - IX	20	temno rdeča	3,7
Helianthemum 'Sterntaler'	sončece	S	8-12	suho rastišče	V - IX	25	rumena	3,7
Helianthemum 'The Bride'	sončece	S	8-12	suho rastišče	V - VIII	25	bela	3,7
Helianthemum 'Wisley Pink'	sončece	S	8-12	suho rastišče	V - IX	20	roza, sivi listi	3,7
Helianthus giganteus 'Sheila's Sunshine'	sončnica	S	1-3	vlažno rastišče	IX-XI	200	svetlo rumena	5,7
Helianthus 'Lemon Queen'	sončnica	S	1-3	vlažno rastišče	VII - X	200	rumena	5,7
Helleborus foetidus	teloh	S, PS	6-9	vlažno rastišče	XII - I	50	zelena	6,8
Helleborus niger 'Praecox'	teloh	S, PS	6-9	vlažno rastišče	XII - I	20	bela	5,7
Helleborus orientalis 'Blue Lady'	teloh	S, PS	5-8	vlažno rastišče	II - IV	40	purpurno modra	5,7
Helleborus orientalis 'Red Hybrids'	teloh	S, PS	5-7	vlažno rastišče	II - IV	40	rdeči odtenki	5,7
Helleborus orientalis 'Red Spotted'	teloh	S, PS	5-8	vlažno rastišče	II - IV	40	rdeči odtenki, rdeče pike	5,7
Helleborus orientalis 'White Spotted'	teloh	S, PS	5-7	vlažno rastišče	II - IV	40	bela, rdeče pike	5,7
+ Hemerocallis 'Always Afternoon'	maslenica	S, PS	4-6	vlažno ali mokro rastišče	VI - VII	70	roza z rumeno sredico	5,7
Hemerocallis 'American Revolution'	maslenica	S, PS	5-7	vlažno ali mokro rastišče	VII - VII	70	temno rdeča	5,7
Hemerocallis 'Bed of Roses'	maslenica	S, PS	5-7	vlažno ali mokro rastišče	VI - VII	60	roza	5,7
Hemerocallis 'Burning Daylight'	maslenica	S, PS	4-7	vlažno ali mokro rastišče	VI - VII	60	oranžno rumena	4,9
Hemerocallis 'Catherine Woodbury'	maslenica	S, PS	4-7	vlažno ali mokro rastišče	VI - VIII	75	rožnata	4,9
Hemerocallis 'Christmas Is'	maslenica	S, PS	4-8	vlažno ali mokro rastišče	VII - VIII	65	rdeča z rumeno sredino	5,7
Hemerocallis 'Crimson Pirate'	maslenica	S, PS	4-7	vlažno ali mokro rastišče	VI - VIII	60	rdeča	4,9
Hemerocallis 'Frans Hals'	maslenica	S, PS	4-7	vlažno ali mokro rastišče	VI - VIII	70	rdeča in rumena	4,9
Hemerocallis 'Gentle Sheperd'	maslenica	S, PS	4-8	vlažno ali mokro rastišče	VI - VIII	80	rumeno bela	5,7
Hemerocallis 'Ice Carnival'	maslenica	S, PS	5-7	vlažno ali mokro rastišče	VII - VIII	80	svetlo kremasta	5,7
Hemerocallis 'Mauna Loa'	maslenica	S, PS	4-7	vlažno ali mokro rastišče	VI - VIII	55	oranžna z rdečim robom	5,7
Hemerocallis 'Mini Stella'	maslenica	S, PS	6-9	vlažno ali mokro rastišče	VI - IX	30	rumena, ozki suličasti listi	5,7
Hemerocallis 'Night Beacon'	maslenica	S, PS	4-7	vlažno ali mokro rastišče	VI - VIII	40	temno purpurna z rumeno sr	6,8
Hemerocallis 'Pandora's Box'	maslenica	S, PS	4-7	vlažno ali mokro rastišče	VI - VII	60	krem s temno sredico	5,7
Hemerocallis 'Sammy Russel'	maslenica	S, PS	4-8	vlažno ali mokro rastišče	VII - VIII	60	rdeča	4,9
Hemerocallis 'Ski Lodge'	maslenica	S, PS	5-7	vlažno ali mokro rastišče	VII - VII	70	svetlo roza	5,7

LATINSKO IME	SLOVENSKO IME	LEGA	GOSTOTA (št. /m2)	RASTIŠČE	CAS CVETENJA	VISINA (cm)	BARVA	MPC z DDV
Hemerocallis 'Stella d'Oro'	maslenica	S, PS	6-9	vlažno ali mokro rastišče	VI - IX	30	zlato rumena	4,9
Hemerocallis 'Summer Wine'	maslenica	S, PS	4-7	vlažno ali mokro rastišče	VII - VIII	50	vijolična	5,7
Hemerocallis 'Tahitian Isle'	maslenica	S, PS	5-7	vlažno ali mokro rastišče	VII - VIII	80	oranžna	5,7
Hesperis matronalis	nočnica	S	5-6	vlažno rastišče	V-VI	80	vijolična, diši	4,3
n Hesperis matronalis 'Alba'	nočnica	S	5-6	vlažno rastišče	V-VI	80	bela, diši	4,3
Heuchera americana 'Palace Purple'	ognjeni dež	S, PS	7-10	vlažno rastišče	VI - VIII	60	krem, rdečo listi in stebila	4,3
Hibiscus Moscheutos 'Southern Belle Mixed'	hibiskus	S	5-8	vlažno rastišče	VI-X	150	mix	6,8
Hosta 'American Halo'	hosta	PS, SE	3-5	vlažno rastišče	VII - VIII	60/90	bela, modra s širokim krem rc	6,8
Hosta 'August Moon'	hosta	PS, SE	6-9	vlažno rastišče	VII - VIII	50/80	rumeni listi, lila, tudi za sonce	4,9
Hosta 'Blue Mammoth'	hosta	PS, SE	3-4	vlažno rastišče	VI - VII	60	bela, veliki modri listi	7,9
Hosta 'Brim Cup'	hosta	PS, SE	6-9	vlažno rastišče	VI - VII	40	belo lila, zeleni listi s šitokim r	6,8
Hosta 'Devon Green'	hosta	PS, SE	6-9	vlažno rastišče	VII - VII	40	temno zeleni listi, lila, odporr	6,8
Hosta 'Fire and Ice'	hosta	PS, SE	6-9	vlažno rastišče	VII - VIII	50	lila, bel list z zelenim robom	7,9
Hosta 'First Frost'	hosta	PS, SE	6-9	vlažno rastišče	VI - VIII	60	modro zeleni listi, krem rob	7,9
Hosta fortunei 'Aureomarginata'	hosta	PS, SE	5-7	vlažno rastišče	VII - VIII	40/75	zeleni listi z rumenim robom,	5,7
Hosta fortunei 'Sharmon'	hosta	PS, SE	5-7	vlažno rastišče	VII - VIII	40/75	lila, zeleno sivi listi	6,8
Hosta fortunei 'Summer Fragrance'	hosta	PS, SE	5-7	vlažno rastišče	VIII - VIII	50/65	lila, zelni listi z belim robom	6,8
Hosta fortunei 'Whirlwind'	hosta	PS, SE	6-9	vlažno rastišče	VI - VII	40	lila, zeleni listi z rumeno sredi	6,8
Hosta 'Fragrant Blue'	hosta	PS, SE	6-9	vlažno rastišče	VII - VIII	30/45	bela, modri listi	6,8
Hosta 'Ginko Craig'	hosta	PS, SE	6-9	vlažno rastišče	VIII - IX	30/60	ozki zeleni listi z belo obrobo	5,7
Hosta 'Gold Edger'	hosta	PS, SE	5-7	vlažno rastišče	VII - VIII	30/50	rumeni listi, lila	5,7
Hosta 'Gold Standard'	hosta	PS, SE	6-9	vlažno rastišče	VII - VIII	40/75	rumeno zeleni listi, zelen rob	5,7
Hosta 'Golden Tiara'	hosta	PS, SE	6-9	vlažno rastišče	VII - VIII	20/40	lila, listi z rumeno obrobo	4,9
Hosta 'Great Expectation'	hosta	PS, SE	5-7	vlažno rastišče	VI - VII	40/60	bela, modri in rumeni listi	6,8
Hosta 'Guacamole'	hosta	PS, SE	5-7	vlažno rastišče	VI - VII	40/70	lila, rumeno zeleni listi, zelen	6,8
Hosta 'Harry Van Trier'	hosta	PS, SE	6-9	vlažno rastišče	VI - VII	35	lila, temnozeleni listi	6,8
Hosta 'Hydon Sunset'	hosta	PS, SE	9-12	vlažno rastišče	VII - VIII	15/25	lila, rumeni listi	4,9
Hosta 'Invincible'	hosta	PS, SE	6-9	vlažno rastišče	VII - VII	45	lila, ozki zeleni valoviti listi	6,8
Hosta 'June'	hosta	PS, SE	5-7	vlažno rastišče	VII-VIII	30/50	lila, zelen rob, rumenkasta sr	7,9
Hosta 'Krossa Regal'	hosta	PS, SE	3-4	vlažno rastišče	VII - VIII	60/80	lila, modro sivi listi	6,8
n+ Hosta 'Listick Blond'	hosta	PS, SE	5-9	vlažno rastišče	VII	30-50	lila, rumeni listi, rdeča stebila	7,9
Hosta minor	hosta	PS, SE	9-12	vlažno rastišče	VII - VIII	30	lila, zeleni listi	4,3
Hosta 'Minute Man'	hosta	PS, SE	6-9	vlažno rastišče	VII - VIII	20/35	zeleni listi s široko belo obrob	5,7
Hosta 'Pilgrim'	hosta	PS, SE	6-9	vlažno rastišče	VI - VIII	50	lila, zeleno rumeni	6,8
n+ Hosta 'Praying Hands'	hosta	PS, SE	6-9	vlažno rastišče	VII-VIII	45	lila, pokončni zaviti listi	6,8
Hosta sieboldiana 'Elegans'	hosta	PS, SE	3-4	vlažno rastišče	VII - IX	50/80	modri listi, lila	6,8
Hosta sieboldiana 'Frances Williams'	hosta	PS, SE	3-4	vlažno rastišče	VI - VII	50/80	modri listi z rumenim robom,	6,8
Hosta 'Striptease'	hosta	PS, SE	5-7	vlažno rastišče	VII - VIII	50	lila,zeleni z rumeno progo v s	6,8

LATINSKO IME	SLOVENSKO IME	LEGA	GOSTOTA (št. /m2)	RASTIŠČE	CAS CVETENJA	VISINA (cm)	BARVA	MPC z DDV
<i>Hosta tardiana</i> 'Halycon'	hosta	PS, SE	5-7	vlažno rastišče	VI - VII	35/25	modri listi, lila	6,8
<i>Hosta undulata</i> 'Univittata'	hosta	PS, SE	6-9	vlažno rastišče	VI - VII	30/40	lila, beli listi z zeleno obrobo	4,9
<i>Hosta ventricosa</i>	hosta	PS, SE	5-7	vlažno rastišče	VII - VIII	30/100	lila, zeleni listi	4,9
<i>Hosta</i> 'Wide Brim'	hosta	PS, SE	6-9	vlažno rastišče	VII - VIII	45/90	temno zeleni listi, krem rob	5,7
<i>Hypericum calycinum</i> 'Rose v. Scharon'	krčnica	S, PS	6-9	suho ali vlažno rastišče	VII - IX	30	rumena	4,3
<i>Hypericum polyphyllum</i> 'Grandiflorum'	krčnica	S	7-12	suho rastišče	VI - VIII	25	rumena	3,5
<i>Iberis sempervirens</i> 'Snowflake'	grenik	S	8-12	suho ali vlažno rastišče	V - VI	25	bela	4,3
+ <i>Iris pseudacorus</i>	perunika	S, PS	6-9	vlažno ali mokro rastišče	V - VI	90	rumena	4,3
<i>Iris sibirica</i> 'Papillon'	perunika	S, PS	6-9	vlažno ali mokro rastišče	VI - VII	80	svetlo modra	4,3
<i>Iris sibirica</i> 'Silberkannte'	perunika	S, PS	6-9	vlažno ali mokro rastišče	V-VI	90	modra	4,3
<i>Iris sibirica</i> vijoličast	perunika	S, PS	6-9	suho ali vlažno ali mokro ra	V - VI	70	vijoličast	4,3
<i>Iris tectorum</i>	perunika	S, PS	6-9	suho rastišče	VI - VII	45	lila	4,3
<i>Kalimeris incisa</i> 'Blue Star'	korejska astra	S, PS	6-9	suho ali vlažno rastišče	VI-IX	50	svetlo modra	4,3
<i>Kalimeris incisa</i> 'Charlotte'	korejska astra	S, PS	4-6	suho ali vlažno rastišče	VI-IX	60	svetlo modra	4,3
<i>Kalimeris mongolica</i> 'Antonia'	korejska astra	S, PS	6-9	suho ali vlažno rastišče	VI-IX	60	lila	4,3
<i>Kirengeshoma palmata</i>	kirengešoma	S, PS	5-7	vlažno rastišče	VIII - IX	80	rumena	6,8
<i>Knautia macedonica</i>	grabljšče	S	6-9	vlažno ali mokro rastišče	VII - X	50	temno rdeča	4,3
<i>Knautia macedonica</i> 'Mini Midget'	grabljšče	S	6-9	vlažno ali mokro rastišče	VII - X	30	karminasto rdeča	4,3
<i>Kniphofia</i> 'Alcazar'	baklasta lilija	S	6-9	suho ali vlažno rastišče	VII - IX	120	oranžna	6,8
<i>Kniphofia</i> 'Feuerkerze'	bakljasta lilija	S	6-9	suho ali vlažno rastišče	VI - X	70	oranžno rdeča	6,8
<i>Kniphofia</i> 'Green Jade'	bakljasta lilija	S	6-9	suho ali vlažno rastišče	V - IX	100	zeleno krem	6,8
<i>Kniphofia</i> 'Ice Queen'	bakljasta lilija	S	6-9	suho ali vlažno rastišče	V - IX	80	bela	6,8
<i>Kniphofia</i> 'Nancy's Red'	baklasta lilija	S	6-9	suho ali vlažno rastišče	VII-IX	80	rdeča	6,8
<i>Kniphofia</i> uvaria 'Grandiflora'	bakljasta lilija	S	1-3	suho ali vlažno rastišče	VI - X	90	rumena in oranžna	4,9
<i>Lamiae strum galeobdolon</i> 'Herman's Pride'	rumena mrtva kopriva	PS, SE	5-9	suho ali vlažno rastišče	V - VI	30	rumena, belo pisani listi	3,5
<i>Lavandula angustifolia</i> 'Hidcote Blue'	sivka	S	7-10	suho rastišče	VI - VIII	40	temno modra	4,3
+ <i>Leontopodium alpinum</i>	planika	S	9-15	suho ali vlažno rastišče	VI - VII	10	bela, srebrni listi	4,3
+ <i>Leucanthemum superbum</i> 'Broadway Lights'	ivanjščica	S	6-9	suho ali vlažno rastišče	VI - IX	60	rumena krem	4,3
n+ <i>Leucanthemum</i> 'Sunny Side Up'	vrtna ivanjščica	S	6-9	suho ali vlažno rastišče	VI-VIII	50	rumena	4,3
+ <i>Leucanthemum superbum</i> 'Wirral Supreme'	vrtna ivanjščica	S	6-9	suho ali vlažno rastišče	VI - VIII	70-80	kremno bel poln cvet	4,3
<i>Liatris spicata</i> 'Alba'	liatris	S	8-12	suho ali vlažno rastišče	VI - IX	60	bela	4,3
<i>Liatris spicata</i> 'Kobold'	liatris	S	8-12	suho ali vlažno rastišče	VI - IX	60	lila roza	4,3
<i>Ligularia dentata</i> 'Othello'	ligularija	PS, SE	3-5	vlažno ali mokro rastišče	VII - IX	110	oranžna	6,8
<i>Ligularia dentata</i> 'Desdemona'	ligularija	PS, SE	3-5	vlažno rastišče	VII - IX	90	oranžno rumena	6,8
<i>Ligularia</i> 'The Rocket'	ligularija	PS, SE	3-5	vlažno rastišče	VII - IX	90-150	rumena	6,8
<i>Limonium latifolium</i>	mrežica	S	6-9	suho rastišče	VII - VIII	50	lila	4,3
<i>Linaria purpurea</i>	madronščica	S	8-12	suho ali vlažno rastišče	VI-X	60	temno purpurna	4,3
<i>Liriope muscari</i> 'Big Blue'	liriopa	PS, SE	9-12	suho ali vlažno rastišče	VII - X	40	modra, vednozelena	4,9

LATINSKO IME	SLOVENSKO IME	LEGA	GOSTOTA (št. /m2)	RASTIŠČE	CAS CVETENJA	VISINA (cm)	BARVA	MPC z DDV
Liriope muscari 'Ingwersen'	liriopa	PS, SE	9-12	suho ali vlažno rastišče	VII - X	40	lila, vednozeleno	4,9
Liriope spicata	klasasta liriopa	S, PS, SE	9-12	suho ali vlažno rastišče	VIII-X	25	rožnata, zimzelena	4,3
Liriope spicata 'Silver Ribbon'	liriopa	PS, SE	9-12	vlažno rastišče	VII-X	30	vijolična, belo pisani listi	4,9
Lobelia cardinalis	lobelija	S	6-9	vlažno ali mokro rastišče	VII - X	90	rdeča	4,3
n+ Lupinus 'Chandelier'	volčji bob	S	5-7	suho ali vlažno rastišče	V-VI	100	rumena	4,9
n+ Lupinus 'My Castle'	volčji bob	S	5-7	suho ali vlažno rastišče	V-VI	90-120	rdeča	4,9
n+ Lupinus 'Noble Maiden'	volčji bob	S	5-7	suho ali vlažno rastišče	V-VI	90	bela	4,9
n+ Lupinus 'The Chatelaine'	volčji bob	S	5-7	suho ali vlažno rastišče	V-VI	90-120	roza	4,9
n+ Lupinus 'The Governor'	volčji bob	S	5-7	suho ali vlažno rastišče	V-VI	90-120	vijolično modra	4,9
Lychnis chalcedonica	škrlatna lučca	S	6-9	vlažno rastišče	VI - VII	80	rdeča	4,3
Lysimachia clethroides	pijavčnica	S, PS	5-9	suho ali vlažno ali mokro ra	VII - VIII	80	bela	4,3
Lysimachia nummularia 'Aurea'	pijavčnica	S, PS	9-15	vlažno ali mokro rastišče	V - VII	5	rumena, rumeni listi	3,5
Lysimachia punctata	pijavčnica	S, PS	6-12	suho ali vlažno ali mokro ra	VI - VIII	80	rumena	4,3
+ Monarda bradburiana 'Ozark'	monarda	S	6-9	vlažno rastišče	VI-VIII	60	svetlo roza	4,3
Monarda dydimia 'Goldmelisse'	monarda	S	6-9	vlažno rastišče	VI - VIII	100	rdeča	4,3
Monarda 'Schneewittchen'	monarda	S	6-9	vlažno rastišče	VII - IX	100	bela	4,3
Monarda 'Scorpion'	monarda	S	6-9	vlažno rastišče	VII - IX	100	rožnato vijolična	4,3
Muscari racemosum	grozdnata hrušica	S	6-9	suho ali vlažno rastišče	IV - V	15	modra	3,5
Myosotis palustris	spominčica	S, PS	7-12	suho ali vlažno ali mokro ra	V - X	35	svetlo modra	3,7
Myosotis palustris 'Alba'	spominčica	S, PS	7-12	suho ali vlažno ali mokro ra	V - X	35	bela	3,7
Nepeta 'Kit Kat'	mačja meta	S	6-9	suho ali vlažno rastišče	V-X	30	modra	3,7
Nepeta kubanica	mačja meta	S	6-9	suho ali vlažno rastišče	VI-VIII	60	vijolična, bogato cvetenje	4,3
Nepeta manchuriensis 'Mancha Blue'	mačja meta	S	6-9	suho ali vlažno rastišče	VI-VIII	60	vijolična	4,3
Nepeta racemosa 'Alba'	mačja meta	S	7-12	suho rastišče	VI - X	40	bela	3,7
n Nepeta racemosa 'Schneeweißchen'	mačja meta	S	6-9	suho ali vlažno rastišče	V-VIII	30	bela	3,7
Nepeta racemosa 'Little Titch'	mačja meta	S	6-9	suho ali vlažno rastišče	VI-IX	30	modra	3,7
+ Nepeta x faassenii 'Senior'	mačja meta	S	5-8	suho rastišče	VI - X	30	svetlo modra	3,7
+ Nepeta x faassenii 'Six Hills Giant'	mačja meta	S	5-8	suho rastišče	VI - X	50	svetlo modra	3,7
Nepeta x faassenii 'Walker's Low'	mačja meta	S	5-8	suho rastišče	VI - X	50	svetlo modra	3,7
Omphalodes verna	spomladanska torilnica	S, PS	8-15	vlažno rastišče	IV - V	15	modra	4,3
Ophiopogon chingii 'Gruner Wirbel'	kačja brada	PS	8-12	vlažno rastišče	VI - VIII	10	bela, modri plodovi	4,3
Ophiopogon japonicus Chingii	kačja brada	PS	8-12	vlažno rastišče	VII-VIII	10	bela, zimzelen	4,3
Ophiopogon planiscapus	kačja brada	PS	8-12	vlažno rastišče	VI - VIII	15	bela	4,3
Ophiopogon planiscapus 'Nigrescens'	kačja brada	PS	8-12	vlažno rastišče	VIII - IX	15	roza, črni listi, vednozelen	5,7
Ophiopogon japonicus	japonska šmarnica	PS, SE	9-12	vlažno rastišče	VIII-X	15	rožnata, zimzelena	4,3
Ophiopogon japonicus 'Minor'	japonska šmarnica	PS, SE	12-15	vlažno rastišče	VIII-X	10	rožnata, zimzelena	4,3
Origanum 'Dingle Fairy'	dobra misel	S	7-12	suho rastišče	VI - IX	20	roza, velik cvet	4,3
Origanum laevigatum 'Aromatico'	dobra misel	S	7-12	suho rastišče	VI - IX	30	roza, drobna socvetja	4,3

LATINSKO IME	SLOVENSKO IME	LEGA	GOSTOTA (št. /m2)	RASTIŠČE	CAS CVETENJA	VISINA (cm)	BARVA	MPC z DDV
Origanum 'Rosenkuppel'	dobra misel	S	7-12	suho rastišče	VI - IX	40	roza rdeča	4,3
Origanum vulgare 'Compactum'	dobra misel	S	7-12	suho rastišče	VI - IX	15	roza lila	4,3
Pachysandra terminalis	debelačka	PS, SE	8-12	vlažno rastišče	IV - V	20	bela	4,3
Pachysandra terminalis 'Variegata'	debelačka	PS, SE	8-12	vlažno rastišče	IV - V	20	bela, vednozeleni listi z belo	4,3
Paeonia (Itoh) 'Bartzella'	ITOH potonika	S	1-3	vlažno rastišče	V - VI	90	rumena	43,9
Paeonia (Itoh) 'Callie's Memory'	ITOH potonika	S	1-3	vlažno rastišče	V - VI	80	breskovo rumena s temno rd	43,9
Paeonia (Itoh) 'White Emperor'	ITOH potonika	S	1-3	vlažno rastišče	V - VI	90	bela	43,9
Paeonia (Itoh) 'Cora Louise'	ITOH potonika	S	1-3	vlažno rastišče	V - VI	80	belo rožnata s rjavkasto sred	43,9
n+ Paeonia ITOH 'Pastel Splendor'	potonika	S, PS	1-2	vlažno rastišče	V-VI	70-100	prelivajoče nežno rožnata, r	43,9
n+ Paeonia ITOH 'Scarlet Heaven'	potonika	S	1-2	vlažno rastišče	V-VI	90	škraltno rdeča	43,9
Paeonia lactiflora 'Adolphe Rousseau'	potonika	S	5-7	vlažno rastišče	V - VI	80	temno rdeča, poln cvet	26,3
Paeonia lactiflora 'Bowl of Beauty'	potonika	S	5-7	vlažno rastišče	VI - VII	80	rožnata s rumeno sredico	26,3
Paeonia lactiflora 'Buckeye Belle'	potonika	S	5-7	vlažno rastišče	V-VI	70-90	rdeča	26,3
Paeonia lactiflora 'Coral Charm'	potonika	S	5-7	vlažno rastišče	V - VI	80	oranžno roza	26,3
Paeonia lactiflora 'Do Tell'	potonika	S	5-7	vlažno rastišče	V - VI	90	rožnata, velika sredica	26,3
Paeonia lactiflora 'Dr. Alexander Fleming'	potonika	S	5-7	vlažno rastišče	VI - VI	100	temno roza	26,3
n+ Paeonia 'Brother Chuck'	potonika	S, PS	2-3	vlažno rastišče	VI	80	belo rožnat poln cvet	26,3
Paeonia lactiflora 'Duchesse de Nemours'	potonika	S	5-7	vlažno rastišče	VI - VII	80	bela	26,3
Paeonia lactiflora 'Festiva Maxima'	potonika	S	5-7	vlažno rastišče	VI - VII	100	bela z rdečimi pikami	26,3
Paeonia lactiflora 'Karl Rosenfeld'	potonika	S	5-7	vlažno rastišče	VI - VII	100	rdeča	26,3
Paeonia lactiflora 'Krinkled White'	potonika	S	5-7	vlažno rastišče	V - VI	100	bela	26,3
Paeonia lactiflora 'Lady Alexandra Duff'	potonika	S	5-7	vlažno rastišče	VI - VII	100	rožnata	26,3
Paeonia lactiflora 'Nippon Beauty'	potonika	S	5-7	vlažno rastišče	VI - VI	100	rdeča, odprt čašast cvet	26,3
Paeonia lactiflora 'Nymphie'	potonika	S	5-7	vlažno rastišče	VI - VII	60	roza, odprt enostaven cvet	26,3
Paeonia lactiflora 'Paula Fay'	potonika	S	5-7	vlažno rastišče	VI - VII	80	temno roza, odprt cvet	26,3
Paeonia lactiflora 'Red Sarah Bernhardt'	potonika	S	5-7	vlažno rastišče	VI-VII	90	purpurna	26,3
Paeonia lactiflora 'Sarah Bernhardt'	potonika	S	5-7	vlažno rastišče	VI - VII	100	roza	26,3
n+ Paeonia 'Tom Cat'	potonika	S, PS	2-3	vlažno rastišče	V-VI	80	rdeča s krem sredico	26,3
+ Paeonia officinalis 'Rubra Plena'	navadna potonika	S	5-7	vlažno rastišče	V - VI	75	rdeča, vrstnat cvet	26,3
Papaver orientale 'Beauty of Livermere'	turški mak	S	6-9	suho ali vlažno rastišče	V - VI	100	temno rdeča	4,3
Papaver orientale 'Royal Wedding'	turški mak	S	6-9	suho ali vlažno rastišče	V - VII	80	bela s črno sredico	4,3
Paronychia 'Blistered Gold'	paronihija	S	9-12	suho rastišče	VI - VII	5	bela, rumeno zeleni listi	3,7
Paronychia kapela	paronihija	S	9-12	suho rastišče	VI - VII	5	bela, zimzeleni listi	3,7
Penstemon digitalis 'Husker's Red'	penstemon	S, PS	5-8	suho ali vlažno rastišče	VI - VIII	90	bela, rdeči listi in stebila	4,3
Penstemon hirsutus Pygmaeus'	penstemon	S	6-9	suho ali vlažno rastišče	VI - VIII	40	vijolična	4,3
Penstemon smallii	penstemon	S	6-9	suho ali vlažno rastišče	VII - IX	60	purpurno lila	4,3
Penstemon strictus	penstemon	S	6-9	suho ali vlažno rastišče	VII - VIII	45	modro vijolična	4,3
Perovskia atriciplifolia 'Blue Spire'	perovskija	S	3-5	suho rastišče	VII - X	120	modro lila	4,9

LATINSKO IME	SLOVENSKO IME	LEGA	GOSTOTA (št. /m2)	RASTIŠČE	CAS CVETENJA	VISINA (cm)	BARVA	MPC z DDV
Perovskia 'Little Spire'	perovskia	S	3-5	suho rastišče	VII-X	70	modra	5,7
Persicaria amplexicaulis 'Alba'	dresen	S, PS	3-6	vlažno ali mokro rastišče	VII - XI	120	bela	6,8
Persicaria amplexicaulis 'Blackfield'	dresen	S, PS	5-7	vlažno ali mokro rastišče	VII - X	60	temno rdeča	7,9
Persicaria amplexicaulis 'Pendula'	dresen	S, PS	5-7	vlažno ali mokro rastišče	VII - XI	60	rdeča	5,7
Persicaria amplexicaulis 'Rosea'	dresen	S, PS	3-5	vlažno ali mokro rastišče	VII - XI	120	rožnata	6,8
Persicaria amplexicaulis 'Speciosa'	dresen	S, PS	3-6	vlažno ali mokro rastišče	VII - XI	121	rožnata	6,8
Persicaria bistorta 'Superbum'	kačja dresen	S, PS	5-7	vlažno ali mokro rastišče	V - VI	80	roza	6,8
+ Peucedanum rablense	silij	S	6-9	suho ali vlažno rastišče	VI-IX	60	bela	4,3
Phlomis russeliana	flomis	S	4-7	suho rastišče	VI - VII	100	rumena	4,3
Phlomis tuberosa	flomis	S	5-7	suho rastišče	VI - VII	100	vijolična	4,3
Phlox divaricata 'Chattahoochee'	plamenka	S	9-12	suho ali vlažno rastišče	V - VI	30	vijolična, temno oko, lepo di	4,3
Phlox paniculata 'Blue Paradise'	grozdasta plamenka	S	6-9	vlažno rastišče	VII - IX	90	vijolično modra	4,3
Phlox paniculata 'Dusterlohe'	grozdasta plamenka	S	6-9	vlažno rastišče	VII - IX	120	vijolično roza	4,3
Phlox paniculata 'Flamingo'	grozdasta plamenka	S	6-9	vlažno rastišče	VII - IX	80	rožnat s temnim očesom	4,3
Phlox paniculata 'Fuyijama'	grozdasta plamenka	S	6-9	vlažno rastišče	VII - IX	90	bela	4,3
Phlox paniculata Herbstglut'	grozdasta plamenka	S	6-9	vlažno rastišče	VII - VIII	90	živo rdeča	4,3
Phlox paniculata 'Lichtspiel'	grozdasta plamenka	S	6-9	vlažno rastišče	VII - IX	90	roza lila	4,3
Phlox paniculata 'Little Princess'	grozdasta plamenka	S	6-9	vlažno rastišče	VII - IX	90	roza	4,3
Phlox paniculata 'Rosa Pastel'	grozdasta plamenka	S	6-9	vlažno rastišče	VII - IX	90	svetlo roza	4,3
Phlox subulata 'Amazing Grace'	iglasta plamenka	S	8-12	suho ali vlažno rastišče	IV - V	10	bela, roza sredica	3,5
Phlox subulata bel	iglasta plamenka	S	8-12	suho ali vlažno rastišče	IV - V	10	bela	3,5
Phlox subulata 'Candy Stripes'	iglasta plamenka	S	8-12	suho ali vlažno rastišče	IV - V	10	bela z roza progami	3,5
Phlox subulata lila	iglasta plamenka	S	8-12	suho ali vlažno rastišče	IV - V	10	lila	3,5
Phlox subulata roza	iglasta plamenka	S	8-12	suho ali vlažno rastišče	IV - V	10	roza	3,5
Platycodon grandiflorus 'Astra Blue'	zvončnik	S	6-9	vlažno rastišče	VI - VIII	30	modra	4,3
Platycodon grandiflorus 'Astra Pink'	zvončnik	S	6-9	vlažno rastišče	VI - VIII	30	roza	4,3
Platycodon grandiflorus 'Astra White'	zvončnik	S	6-9	vlažno rastišče	VI - VIII	50	bela	4,3
Platycodon grandiflorus 'Fuji Blue'	zvončnik	S	8-12	vlažno rastišče	VI - VIII	60	modra	4,3
Platycodon grandiflorus 'Fuji Pink'	zvončnik	S	8-12	vlažno rastišče	VI - VIII	60	roza	4,3
Platycodon grandiflorus 'Fuji White'	zvončnik	S	8-12	vlažno rastišče	VI - VIII	60	bela	4,3
Polemonium caeruleum 'Album'	jesenovka	S, PS	7-10	vlažno ali mokro rastišče	V - VII	60	bela	4,3
Polemonium caeruleum 'Haevenly Habit '	jesenovka	S, PS	7-10	vlažno ali mokro rastišče	V - VII	60	modra	4,3
Polygonatum falcatum 'Variegatum'	salomonov pečat	PS, SE	6-9	vlažno rastišče	V - VI	60	rdeča stebila, bel rob na listih	4,9
Polygonatum odoratum	salomonov pečat	PS, SE	6-9	vlažno rastišče	V - VI	30	bela	4,3
Potentilla atrosanguinea 'Red'	petoprstnik	S	6-9	vlažno rastišče	VI - VII	60	živo rdeča, srebrni listi	4,3
Potentilla nepalensis 'Ron McBeath'	petoprstnik	S	6-9	vlažno rastišče	V - VII	30	rdeča	4,3
Primula veris	trbentica	PS	8-12	vlažno ali mokro rastišče	III - IV	20	rumena	4,3
Pulsatilla vulgaris 'Rosen Glocke'	kosmatinec	S,PS	6-9	suho rastišče	III-IV	25	rožnata	4,3

	LATINSKO IME	SLOVENSKO IME	LEGA	GOSTOTA (št. /m2)	RASTIŠČE	CAS CVETENJA	VISINA (cm)	BARVA	MPC z DDV
	<i>Pulsatilla vulgaris</i> 'Alba'	kosmatinec	S,PS	6-9	suho rastišče	III-IV	25	bela	4,3
	<i>Pulsatilla vulgaris</i> 'Blaue Glocke'	kosmatinec	S,PS	6-9	suho rastišče	III-IV	25	mordo vijolična	4,3
	<i>Pulsatilla vulgaris</i> 'Rote Glocke'	kosmatinec	S,PS	6-9	suho rastišče	III-IV	25	rdeča	4,3
	<i>Pycnanthemum incanum</i>	gorska meta	S	6-9	suho ali vlažno rastišče	VII - IX	80	belo roza, aromatični listi	4,3
n	<i>Pycnanthemum muticum</i>	gorska meta	S, PS	6-9	suho ali vlažno rastišče	VII-IX	80	belo roza	4,3
	<i>Pycnanthemum tenuifolium</i>	gorska meta	S	6-9	suho ali vlažno rastišče	VII - IX	80	belo roza, aromatični listi	4,3
	<i>Rodgersia aesculifolia</i>	rodgersija	PS	3-5	vlažno ali mokro rastišče	VI - VII	90	krem	6,8
	<i>Rodgersia 'Hercules'</i>	rodgersija	PS	3-5	vlažno ali mokro rastišče	VI - VII	100	krem	6,8
	<i>Rodgersia podophylla</i> 'Badenweiler'	rodgersija	PS	3-5	vlažno ali mokro rastišče	VII-VIII	150	rožnata	6,8
	<i>Rudbeckia fulgida</i> 'Goldsturm'	rudbekija	S, PS	6-9	vlažno rastišče	VII - IX	70	rumena	4,3
	<i>Rudbeckia nitida</i> 'Herbstsonne'	rudbekija	S, PS	3-5	vlažno ali mokro rastišče	VII - IX	150	zlato rumena	4,9
	<i>Rudbeckia subtomentosa</i> 'Henry Eilers'	rudbeckia	S	6-9	suho ali vlažno rastišče	VII - X	60/140	rumena, ozki cvetni listi	4,9
	<i>Rudbeckia triloba</i>	rudbekija	S	5-7	vlažno rastišče	VI - X	100	rumena	4,3
	<i>Salvia nemorosa</i> 'Caradonna'	kadulja	S	6-9	vlažno rastišče	VI - VIII	50	vijolično modra	4,3
	<i>Salvia nemorosa</i> 'Eos'	kadulja	S	6-9	vlažno rastišče	VI - VIII	40	rdeče roza	4,3
+	<i>Salvia nemorosa</i> 'Mainacht'	kadulja	S	6-9	vlažno rastišče	V - X	50	vijolično modra	4,3
	<i>Salvia nemorosa</i> 'Ostfriesland'	kadulja	S	6-9	vlažno rastišče	VI - VII	50	purpurno modra	4,3
	<i>Salvia nemorosa</i> 'Rosakonigin'	kadulja	S	6-9	vlažno rastišče	V - VIII	60	roza	4,3
	<i>Salvia nemorosa</i> 'Schneehuegel'	kadulja	S	6-9	vlažno rastišče	VI - VIII	40	bela	4,3
+	<i>Salvia nemorosa</i> 'Viola Klose'	kadulja	S	6-9	vlažno rastišče	VI - IX	40	temno vijolična	4,3
	<i>Salvia pratensis</i> 'Sky Dance'	kadulja	S	5-7	suho ali vlažno rastišče	VI-VII	50	svetlo modra	4,3
	<i>Salvia sclarea</i> var. <i>turkestanica</i>	muškatna kadulja	S	5-7	suho ali vlažno rastišče	VI - VII	100	belo roza	4,3
	<i>Sanguisorba</i> 'Black Thorn'	strašnica	S	5-7	suho ali vlažno rastišče	VI - VIII	120	temno rdeča	6,8
	<i>Sanguisorba</i> 'Cangsham Cranberry'	strašnica	S	5-7	suho ali vlažno rastišče	VI - X	do 200	temno rdeča, droben cvet	5,7
	<i>Sanguisorba</i> 'Crimson Queen'	strašnica	S	5-7	suho ali vlažno rastišče	VI - VIII	100	temno rdeča	5,7
	<i>Sanguisorba hakusanensis</i>	strašnica	S	6-9	suho ali vlažno rastišče	VII-IX	90	roza	5,7
	<i>Sanguisorba</i> 'Korean Snow'	strašnica	S	5-7	suho ali vlažno rastišče	IX - X	50/200	bela	5,7
	<i>Sanguisorba menziesii</i>	strašnica	S	6-9	vlažno ali mokro rastišče	VI - VII	80	temno rdeča	4,9
	<i>Sanguisorba officinalis</i> 'Pink Tanna'	strašnica	S, PS	6-9	suho ali vlažno rastišče	VI - VIII	60	roza	5,7
	<i>Sanguisorba officinalis</i> 'Tanna'	strašnica	S, PS	6-9	suho ali vlažno rastišče	VI - VIII	60	roza	5,7
	<i>Sanguisorba</i> 'Pink Brushes'	strašnica	S	5-7	suho, vlažno ali mokro rastišče	V - VII	140	roza, veliki povešavi cvetovi	5,7
	<i>Santolina chamaecyparissus</i>	svetnica	S	6-9	suho rastišče	VII - VIII	30	rumena, srebrni listi	4,3
+	<i>Saponaria lempergii</i> 'Max Frei'	milnica	S	7-10	suho rastišče	VI - IX	40	rožnata	4,3
	<i>Saxifraga x arendsii</i> 'Purpurteppich'	kamnokreč	S	7-10	vlažno rastišče	IV - V	20	rdeča	3,5
	<i>Saxifraga x arendsii</i> 'Schneeteppich'	kamnokreč	S	7-10	vlažno rastišče	IV - V	20	bela	3,5
	<i>Saxifraga x urbium</i>	kamnokreč	PS, SE	8-12	vlažno rastišče	VI - VII	1'0	bela, zimzeleni listi	4,3
	<i>Scabiosa japonica</i> var. <i>alpina</i>	grintavec	S	8-12	suho ali vlažno rastišče	VII - IX	20	lila	4,3
	<i>Scopolia carniolica</i>	kranjska bunika	PS, SE	6-9	vlažno rastišče	IV - V	50	rumena	7,9

LATINSKO IME	SLOVENSKO IME	LEGA	GOSTOTA (št. /m2)	RASTIŠČE	CAS CVETENJA	VISINA (cm)	BARVA	MPC z DDV
Scutellaria incana	čeladnica	S, PS	6-9	suho ali vlažno rastišče	VII - IX	60	svetlo modra	4,3
Sedum acre 'Oktoberfest'	homulica	S	8-12	suho rastišče	VI - VII	10	rumena	3,5
Sedum album	homulica	S	7-12	suho rastišče	VI - VIII	10	bela	3,5
Sedum 'Carl'	hermelika	S	6-9	suho ali vlažno rastišče	VIII - IX	35	rdeče roza	4,3
Sedum cauticula 'Lidakense'	homulica	S	6-9	suho rastišče	VII - X	20	temno roza, povešava oblika	4,3
Sedum cauticula 'Robustum'	homulica	S	6-9	suho rastišče	VII - X	20	rdeča, listi z rdečimi pikicami	4,3
Sedum cyaneum	homulica	S	9-15	suho rastišče	VIII - IX	15	roza	3,5
Sedum floriferum 'Weihenstephaner Gold'	homulica	S	9-15	suho ali vlažno ali mokro rastišče	VI - IX	15	rumena	3,5
Sedum 'Matrona'	hermelika	S	5-8	suho ali vlažno rastišče	VIII - X	50	belo roza, rdeči listi in stebila	4,3
Sedum maximum 'Atropurpureum'	hermelika	S	5-8	suho ali vlažno rastišče	VIII - X	45	rdeča	4,3
Sedum 'Munstead Red'	hermelika	S	5-8	suho rastišče	VIII - IX	30	rdeča	4,3
Sedum pachyclados	homulica	S	7-12	suho rastišče	VI - VII	10	krem, modrikasti listi	3,5
Sedum reflexum	homulica	S	7-12	suho rastišče	VI - VII	10	rumena, modrikasti listi	3,5
Sedum rupestre 'Angelina'	homulica	S	7-12	suho rastišče	VI - VII	10	krem, rumeni listi	3,5
Sedum sexangulare	homulica	S	7-12	suho rastišče	VI - VII	10	zimzelena, rumena	3,5
Sedum sieboldii 'Mediovariegatum'	homulica	S	7-12	suho rastišče	VIII - IX	20	roza, rumeno pisani listi	4,3
Sedum spectabile 'Brilliant'	hermelika	S	5-8	suho ali vlažno rastišče	VIII - X	40	roza	4,3
Sedum spectabile 'Star Dust'	hermelika	S	6-9	suho rastišče	VII - X	40	bela	4,3
Sedum spurium	homulica	S	7-12	suho rastišče	VII - IX	10	roza	3,5
Sedum spurium 'Schorbruser Blut'	homulica	S	7-12	suho rastišče	VII - IX	10	rdeči listi	3,7
Sedum spurium 'Variegatum'	homulica	S	7-12	suho rastišče	VII - IX	10	belo pisani listi	3,5
Sedum 'Stewed Rhubarb Mountain'	hermelika	S	6-9	suho ali vlažno rastišče	VIII - X	30	rumeno roza	4,3
Sedum telephium 'Herbstfreude'	hermelika	S	5-8	suho ali vlažno rastišče	IX - X	50	rdeča	4,3
Sedum telephium ssp. ruprechtii	hermelika	S	C	suho ali vlažno rastišče	VII - IX	30	krem, siva stebila, rdeč. listi	4,3
Selinum wallichianum	seljanka	S	4-6	suho ali vlažno rastišče	VI - VIII	100	bela, rdeča stebila	4,3
Sempervivum mešan	netresk	S	10-20	suho rastišče	VI - VII	5	temno roza	3,5
+ Seseli montanum	gorski peteršilj	S,PS	6-9	suho ali vlažno rastišče	V-VII	50	belo rožnata	4,3
Smilacina racemosa	grozdasta smilacina	PS	6-9	vlažno rastišče	V - VI	60	krem	7,9
Stachys byzantina 'Big Ears'	čišljak	S	6-9	suho rastišče	VI - VIII	30	roza, srebrni listi	3,7
Stachys monieri 'Hummelo'	čišljak	S	6-9	suho ali vlažno rastišče	VI - VII	60	vijolična	4,3
Teucrium chamaedrys 'Nanum'	vrednik	S	9-15	suho ali vlažno rastišče	VI - VIII	15	roza, zimzelen	3,7
Teucrium hyrcanicum 'Purple Tails'	vrednik	S	6-9	suho ali vlažno rastišče	VI - IX	60	purpurno rdeča	4,3
Thalictrum aquilegifolium	talín	S, PS	5-7	vlažno ali mokro rastišče	VI - VII	110	roza	4,9
Thalictrum flavum ssp. glaucum	talín	S, PS	6-9	vlažno ali mokro rastišče	VI - VII	100	rumena	4,3
Thalictrum rochebrunianum	talín	S, PS	6-9	vlažno ali mokro rastišče	VII - VIII	150	vijolična	4,9
Thermopsis caroliniana		S, PS	6-9	vlažno rastišče	V - VI	80	rumena	4,9
Thymus citriodorus 'Aureus'	materina dušica	S	9-15	suho rastišče	VI - VIII	15	roza, rumeni listi	3,5
Thymus praecox 'Red Carpet'	materina dušica	S	9-15	suho rastišče	VI - VII	5	rdeča	3,5

LATINSKO IME	SLOVENSKO IME	LEGA	GOSTOTA (št. /m2)	RASTIŠČE	CAS CVETENJA	VISINA (cm)	BARVA	MPC z DDV
Thymus pseudolanuginosum	materina dušica	S	9-15	suho rastišče	VI - VIII	5	roza, srebrni listi	3,5
Thymus pygmaeus	materian dušica	S	9-15	suho rastišče	VI - VIII	5	roza	3,5
Thymus serpyllum 'Album'	materina dušica	S	9-15	suho rastišče	VI - VII	5	bela	3,5
Thymus serpyllum 'Coccineum'	materina dušica	S	9-15	suho rastišče	VI - VII	5	rožnata	3,5
Thymus serpyllum 'Magic Carpet'	materina dušica	S	9-15	suho rastišče	VI - VIII	5	roza	3,5
Tricyrtis formosana 'Purple Beauty'	žabja lilija	PS	6-9	vlažno rastišče	VIII - IX	70	rožnata s purpurnimi pikami	4,9
Tricyrtis hirta 'Miyazaki'	žabja lilija	PS	6-9	vlažno rastišče	VIII - IX	70	bela do blede lila z vijoličast	4,9
Trollius chinensis 'Golden Queen'	pogačica	S, PS	6-9	vlažno ali mokro rastišče	V - VI	90	rumena	4,3
n+ Tulbaghia violacea	tulbagija, česnova trav	S, PS	12-15	vlažno rastišče	VI-IX	50-70	roza lila	4,3
n+ Tulbaghia violacea 'Silver Lace'	tulbagija, česnova trav	S	12-15	vlažno rastišče	VI-IX	50-60	roza lila, zelen list s sivo obrol	4,9
Uvularia grandiflora	zvončasta lilija	PS	8-12	vlažno rastišče	V - VI	25	rumena	5,7
Verbasicum blattaria f. albiflorum	papeževa sveča	S	6-9	suho ali vlažno rastišče	VI-VII	100	bela	4,3
Verbasicum phoenicum 'Violeta'	papeževa sveča	S	5-8	suho rastišče	V - VI	125	vijolična	4,3
Verbena bonariensis	patagonski sporiš	S	3-5	suho rastišče	VI - X	100	vijolična	4,3
Verbena bonariensis 'Royal Dreams'	patagonski sporiš	S	6-9	suho ali vlažno rastišče	VI-X	60	vijolična	4,3
n Verbena off. var. grandiflora 'Bampton'	verbena	S	6-9	suho rastišče	VII-IX	60	vijolična	4,3
Veronica incana	jetičnik	S	7-10	suho rastišče	VI - VII	30	modra, srebrni listi	4,3
Veronica longifolia 'Blauriesin'	jetičnik	S	6-9	vlažno ali mokro rastišče	VII - IX	80	modra	4,3
Veronicastrum 'Temptation'	jetičnik	S	6-9	vlažno ali mokro rastišče	VI - IX	100	moder	4,3
Veronicastrum virginicum 'Fascination'	jetičnik	S	6-9	vlažno ali mokro rastišče	VIII - IX	130	lila	4,9
Veronicastrum virginicum 'Pink Glow'	jetičnik	S	5-8	vlažno ali mokro rastišče	VIII - IX	130	roza	4,3
Vinca balcanica	zimzelen	PS, SE	5-7	suho ali vlažno rastišče	IV - VI	20	vijolična	3,7
Vinca minor	mali zimzelen	PS, SE	8-12	suho ali vlažno rastišče	IV - VI	15	modra	3,5
Vinca minor 'Alba'	mali zimzelen	PS, SE	8-12	suho ali vlažno rastišče	IV - VI	15	bela	3,5
Vinca minor 'Imagine'	mali zimzelen	PS, SE	8-12	suho ali vlažno rastišče	IV - VI	15	modra, rumeno pisani listi	3,7
Vinca minor 'Sabinka'	mali zimzelen	PS, SE	8-12	suho ali vlažno rastišče	IV - VI	5	modra, majhni listi	3,5
Viola sororia 'Freckles'	vijolica	S, PS	8-12	vlažno rastišče	V - VI	15	bela, lila pike	3,5
Waldsteinia ternata	valdštajnija	S, PS	8-12	suho ali vlažno rastišče	IV - V	15	rumena	3,7
Yucca filamentosa	palmasta lilija	S	1-3	suho rastišče	VII - IX	120	bela, vednozelen	7,9
TRAVE								
Achnatherum calamagrostis	navadna sršica	S	3-5	suho ali vlažno rastišče	VII - IX	80	rumeno bela	5,7
+ Andropogon scoparius 'Prairie Blues'	modrolistni obrad	S	5-7	suho ali vlažno rastišče	VII - X	100	sivo modri listi, jesenska barv	5,7
Bouteloua gracilis	prerijaska trava	S	7-10	suho ali vlažno rastišče	VII - IX	30	rjava	4,3
Briza media	migalica	S	6-9	suho ali vlažno rastišče	V - VII	50	sivo rjava	4,3
Calamagrostis brachytricha	šašulica	S, PS	3-5	suho ali vlažno rastišče	IX - XII	80	srebrno roza	5,7
Calamagrostis x acutiflora 'Karl Foerster'	šašulica	S	3-5	suho ali vlažno rastišče	VII - VIII	130	rumena	5,7
Carex albicans	šaš	PS, SE	4-7	suho ali vlažno rastišče	IV-VI	40	zimsko zelen, zeleni listi	5,7

LATINSKO IME	SLOVENSKO IME	LEGA	GOSTOTA (št. /m2)	RASTIŠČE	CAS CVETENJA	VISINA (cm)	BARVA	MPC z DDV
Carex conica 'Snowline'	šaš	PS, SE	6-9	vlažno rastišče	IV - V	30	zimzelen, belo pisani listi	4,9
Carex dipsacea	šaš	S, PS	6-9	suho ali vlažno rastišče	V - VII	50	zelen	4,3
Carex divulsa 'Weinheim Light Green'	šaš	PS, SE	6-9	suho ali vlažno rastišče	V-VI	35	zimzelen, zeleni listi	5,7
Carex flacca 'Buis'	šaš	PS, SE	6-9	suho ali vlažno rastišče	IV-V	30	sivi listi, zimzelen pokrivalec t	4,9
Carex foliosissima 'Irish Green'	šaš	PS, SE	7-10	vlažno ali mokro rastišče	III - V	40	zimzelen, zeleni listi	5,7
Carex grayi	šaš	S, PS	5-7	vlažno ali mokro rastišče	VII - VIII	70	ostrogaste kapsule	5,7
Carex 'Kyoto'	šaš	S, PS	6-9	suho ali vlažno rastišče	V - VII	50	zelen	5,7
Carex laxiculmis 'Blue Bunny'	šaš	PS, SE	7-10	vlažno ali mokro rastišče	III - V	30	modri listi	5,7
Carex leavenworthii	šaš	PS, SE	4-7	suho ali vlažno rastišče	IV	40	zimzelen	5,7
Carex morrowii 'Aureovariegata'	šaš	PS, SE	7-10	vlažno ali mokro rastišče	III - V	40	zimzelen, rumen rob	5,7
Carex morrowii 'Hazy Green'	šaš	PS, SE	7-10	vlažno ali mokro rastišče	III - V	40	zimzelen, temno zeleni listi	5,7
Carex morrowii 'Ice Dance'	šaš	PS, SE	7-10	vlažno ali mokro rastišče	III - V	40	zimzelen	4,9
Carex morrowii 'Variegata'	šaš	S, PS, SE	7-10	vlažno ali mokro rastišče	III - V	40	zimzelen	5,7
Carex muskingumensis	šaš	S, PS	4-7	vlažno ali mokro rastišče	VII - VIII	70	rdeče rjava	4,9
Carex ornithopoda 'Variegata'	šaš	PS, S	9-12	suho ali vlažno rastišče	IV-V	20	zeleno rumen list, zimzelen	4,9
Carex oshimensis 'Evergold'	šaš	S, PS	9-12	vlažno rastišče	IV - V	20	rumeno bele proge	4,9
Carex panicea 'Pamina'	šaš	PS, S	9-12	suho ali vlažno rastišče	IV-V	20	sivi listi, zimzelen pokrivalec t	4,9
Carex pendula	šaš	S, PS	3-5	vlažno ali mokro rastišče	VI - VIII	90	zimzelen	5,7
Carex texensis	šaš	PS, S	6-9	suho ali vlažno rastišče	IV-V	30	zimskozelen, nadomestek tra	5,7
Chasmanthium latifolium		S	5-7	vlažno ali mokro rastišče	IX - X	100	za rezano cvetje	5,7
n+ Cortaderia selloana 'Rose Plume'	pampaška trava	S	1	suho rastišče	IX-X	150-200	roza	7,9
n+ Cortaderia 'White Plume'	pampaška trava	S	1	suho rastišče	IX-X	200	bela	7,9
Dechampsia caespitosa 'Goldschleier'	rušnata masnica	S, PS	5-7	vlažno ali mokro rastišče	VI - VIII	70	povešava	4,9
Dechampsia caespitosa 'Goldtau'	rušnata masnica	S, PS	5-7	suho ali vlažno rastišče	VI - VIII	70	zlata	4,9
Eragrostis spectabilis	kosmatka	S	6-9	vlažno rastišče	VIII - X	50	rdeča	4,9
Eragrostis splendens	kosmatka	S	6-9	vlažno rastišče	VIII - X	100	svetlo rjava	4,9
Festuca glauca	bilnica	S	9-12	suho ali vlažno rastišče	VI - VII	30	modri listi, vednozeleni	3,5
Festuca glauca 'Elijah Blue'	bilnica	S	9-12	suho ali vlažno rastišče	VI - VII	30	modri listi, vednozeleni	4,3
Festuca mairei	atlaška biljnica	S	4-6	suho rastišče	VI - IX	70	sivi zimzeleni listi	4,9
Festuca ovina	bilnica	S	9-12	suho ali vlažno rastišče	VI - VII	40	svetlo rjavi	3,7
Hakonechloa macra	hakonska trava	S, PS	6-9	vlažno ali mokro rastišče	VIII - X	50	zeleni listi	6,8
Hakonechloa macra 'All Gold'	hakonska trava	S, PS	6-9	vlažno ali mokro rastišče	VII - X	30	rumeni listi	6,8
Hakonechloa macra 'Aureola'	hakonska trava	S, PS	6-9	vlažno ali mokro rastišče	VII - X	30	rumeno progasti listi	6,8
Hakonechloa macra 'Beni-kaze'	hakonska trava	S, PS	6-9	vlažno ali mokro rastišče	VII - X	50	listi se jeseni rdeče obarvajo	6,8
+ Helictotrichon sempervirens 'Saphirsprudel'	modra ovsika	S	4-7	suho rastišče	VI-VIII	80	sivomodri listi	5,7
Imperata cylindrica 'Red Baron'	imperata	S	7-10	vlažno rastišče		50	rdeče pisani listi	4,9
Melica ciliata	kraslika	S	5-7	suho ali vlažno rastišče	V - VI	50	bela	4,3
Miscanthus sinensis 'Variegatus'	kitajski trstikovec	S	4-6	suho ali vlažno rastišče	IX - X	175	belo progasti listi	6,8

LATINSKO IME	SLOVENSKO IME	LEGA	GOSTOTA (št. /m2)	RASTIŠČE	CAS CVETENJA	VISINA (cm)	BARVA	MPC z DDV
Miscanthus sinensis 'Adagio'	kitajski trstikovec	S	1-3	suho ali vlažno rastišče	IX - XI	100	srebrno bež	6,8
Miscanthus sinensis 'Flamingo'	kitajski trstikovec	S	1-3	suho ali vlažno rastišče	VIII - X	150	rdečkast, lepi listi jeseni	6,8
Miscanthus sinensis 'Gracillimus'	kitajski trstikovec	S	1-3	suho ali vlažno rastišče	IX - X	150	rjava	6,8
Miscanthus sinensis 'Haiku'	kitajski trstikovec	S	1-3	suho ali vlažno rastišče	VIII - XI	170	srebrno rožnat cvet	6,8
Miscanthus sinensis 'Herman Mussel'	kitajski trstikovec	S	1-3	suho ali vlažno rastišče	VIII - XI	200	krem cvet, rahlo povešava c	6,8
Miscanthus sinensis 'Kleine Silberspinne'	kitajski trstikovec	S	2-4	suho ali vlažno rastišče	IX - XI	100	srebrna	6,8
Miscanthus sinensis 'Krater'	kitajski trstikovec	S	1-3	suho ali vlažno rastišče	VIII - XI	170	rdeča, rdeči listi jeseni	6,8
Miscanthus sinensis 'Little Zebra'	kitajski trstikovec	S	1-3	suho ali vlažno rastišče	IX - XI	80	rjavo rdeča, rumeno progasti	6,8
Miscanthus sinensis 'Malepartus'	kitajski trstikovec	S	1-3	suho ali vlažno rastišče	IX - XI	170	srebrno rdeča	6,8
Miscanthus sinensis 'Morning Light'	kitajski trstikovec	S	2-4	suho ali vlažno rastišče	IX - XI	100	belo progasti listi	6,8
Molinia arundinacea 'Transparent'	modra stožka	S, PS	3-5	vlažno ali mokro rastišče	VII - IX	150	zlato rumena	6,8
Molinia arundinacea 'Sky Racer'	modra stožka	S, PS	3-5	vlažno ali mokro rastišče	VII - X	200	rumeno rjava, jesenska barva	6,8
Molinia arundinacea 'Karl Foerster'	modra stožka	S, PS	3-5	vlažno ali mokro rastišče	VII - IX	175	temno zeleni listi, jesenska barva	6,8
n+ Molinia 'Poul Peterson'	modra stožka	S, PS	5-7	vlažno rastišče	VII-IX	80	temno vijolično rjava	4,9
Molinia caerulea 'Edith Dudsus'	modra stožka	S, PS	6-9	vlažno ali mokro rastišče	VII - IX	60	črno-rjava, črna stebila	4,9
Molinia caerulea 'Heidebraut'	modra stožka	S, PS	6-9	vlažno ali mokro rastišče	VII - IX	80	rumena	4,9
Molinia caerulea 'Heidezwerg'	modra stožka	S, PS	6-9	vlažno ali mokro rastišče	VI - IX	50	rumena, kompaktna rast	4,9
+ Molinia caerulea 'Moerhexe'	modra stožka	S, PS	6-9	vlažno ali mokro rastišče	VII - IX	50	črno-rjava	4,9
Muhlenbergia capillaris	srakoperka	S, PS	3-5	suho ali vlažno rastišče	IX - X	90	roza	6,8
Panicum virgatum 'Cloud Nine'	proso	S	4-6	suho ali vlažno rastišče	VIII - X	175	modri listi	6,8
Panicum virgatum 'Heavy Metal'	proso	S	4-6	suho ali vlažno rastišče	VIII - X	120	modro sivi listi	6,8
Panicum virgatum 'Northwind'	proso	S	4-6	suho ali vlažno rastišče	VIII - X	150	modro zeleni listi, pokončna	6,8
Panicum virgatum 'Prairie Skies'	proso	S	4-6	suho ali vlažno rastišče	VIII - X	140	modro sivi listi	6,8
Panicum virgatum 'Rotstrahlbusch'	proso	S	4-6	suho ali vlažno rastišče	VII - IX	80-100	rdeče rjava	6,8
Panicum virgatum 'Shenandoah'	proso	S	4-6	suho ali vlažno rastišče	VIII - XI	120	temno rdeča	6,8
+ Pennisetum alopecuroides	japonska perjanka	S	4-6	suho ali vlažno rastišče	VIII - X	80	rdeče rjava	5,7
Pennisetum alopecuroides 'Hameln'	japonska perjanka	S	5-8	suho ali vlažno rastišče	VIII - X	60	rdeče rjava	5,7
Pennisetum alopecuroides 'Little Bunny'	japonska perjanka	S	7-10	suho ali vlažno rastišče	VIII - X	30	rjava	5,7
Pennisetum alopecuroides 'Cassian'	japonska perjanka	S	5-7	suho ali vlažno rastišče	VII - X	60	svetlo rjava, bogato cvetenje	5,7
Pennisetum alopecuroides 'Japonicum'	japonska perjanka	S	5-7	suho ali vlažno rastišče	IX - XI	90	rjavo bela	6,8
Pennisetum alopecuroides 'Moudry'	japonska perjanka	S	5-7	suho ali vlažno rastišče	VII - X	60	velika črna rjava socvetja	6,8
n Pennisetum alopecuroides 'Piglet'	japonska perjanka	S	7-10	suho ali vlažno rastišče	VIII-X	40	roza bela	5,7
Pennisetum alopecuroides 'Red Head'	japonska perjanka	S	5-7	suho ali vlažno rastišče	VII - X	60	rdeče roza, pozneje rjav	6,8
Pennisetum compressum Kim's Nightmare'	perjanka	S, PS	5-7	suho ali vlažno rastišče	IX-X	70	purpurno črna	6,8
Pennisetum macrourum	perjanka	S, PS	2-3	suho ali vlažno rastišče	VII - X	150	bela	6,8
Pennisetum orientale 'Karley Rose'	perjanka	S	5-8	suho ali vlažno rastišče	VII - IX	60-90	svetlo roza	6,8
Schizachyrium scoparium 'Cairo'	obrad	S	6-9	suho ali vlažno rastišče	IX - X	120	olivno zeleni listi	5,7
Schizachyrium scoparium 'Standing Ovation'	obrad	S, PS	7-9	suho ali vlažno rastišče	VIII - X	90	modri listi z belorožnatim	6,8

LATINSKO IME	SLOVENSKO IME	LEGA	GOSTOTA (št. /m2)	RASTIŠČE	CAS CVETENJA	VISINA (cm)	BARVA	MPC z DDV
Sesleria autumnalis	vilovina	S	7-10	suho ali vlažno rastišče	VII - VIII	30	modro zeleni listi, vednozelel	4,9
Sesleria caerulea	pisana vilovina	S, PS	7-10	suho ali vlažno rastišče	VII - VIII	20	modro zeleni listi, vednozelel	4,3
Sesleria heuffleriana	vilovina	S	6-9	suho ali vlažno rastišče	IV - VI	40	modro zeleni listi, vednozelel	4,9
Sesleria nitida	vilovina	S, PS	6-9	suho ali vlažno rastišče	IV - VI	50	modro zeleni listi	4,3
Sorgastum nutans 'Indian steel'		S	3-5	suho ali vlažno rastišče	VII - X	150	metalno modri list, zlato rjav	5,7
Spodiopogon sibiricus		S	3-6	suho ali vlažno rastišče	VII - X	120	rdeče rjava	5,7
+ Sporobolus heterolepis 'Cloud'	plodomet	S	6-9	suho ali vlažno rastišče	VII - IX	50	srebrno rjava	4,9
n Stipa gigantea	bodalica	S	1-3	suho ali vlažno rastišče	VI-IX	200	krem	6,8
n Stipa ichu	bodalica	S	6-7	suho ali vlažno rastišče	VIII-X	70-90	belo siva	5,7
Stipa tenuissima	bodalica	S	6-9	suho rastišče	VII - VIII	40	nežni zeleni listi	4,3
PRAPROTI								
Athyrium nipponicum 'Pictum'	japonska podborka	PS, SE	6-9	suho ali vlažno rastišče		50		5,7
Blechnum spicant	rebrenjača	PS, SE	6-9	suho ali vlažno rastišče		40	vednozeleni	5,7
Dryopteris erythrosora	rdeča glistovnica	PS, SE	6-9	suho ali vlažno rastišče		60	bleščeči, zimzeleni listi, mlad	5,7
Dryopteris filix mas 'Crispa'	glistovnica	PS, SE	5-7	vlažno rastišče		40	zeleni valoviti listi	5,7
Dryopteris filix mas 'Mexica'	glistovnica	PS, SE	5-7	vlažno rastišče		60	zeleni listi	5,7
Matteucia struthiopteris	peruša	PS, SE	3-6	suho ali vlažno ali mokro rastišče		80		5,7
Onoclea sensibilis	mimozasta praprotn	PS, SE	7-9	vlažno ali mokro rastišče		50		5,7
Phyllitis scolopendrium	jelenov jezik	PS, SE	5-7	suho ali vlažno ali mokro rastišče		40	vednozeleni	5,7
Polypodium vulgare 'Poldy'	sladka koreninica	PS, SE	9-15	vlažno rastišče		30	zeleni listi	5,7
Polystichum setiferum 'Herrenhausen'	podlesnica	PS, SE	5-7	vlažno rastišče		40	vednozeleni	5,7
Polystichum setiferum 'Dahlem'	podlesnica	PS, SE	5-7	vlažno rastišče		40	vednozeleni, zelo fino nace	5,7
Polystichum tsus - simense 'Roca'	podlesnica	PS, SE	8-12	vlažno rastišče		30	vednozeleni	5,7
DIŠAVNICE								
Allium schoenoprasum	drobnjak	S, PS	5-7	suho ali vlažno rastišče	VI-VII	25	roza	3,5
Allium tuberosum	kitajski drobnjak	S, PS	6-9	suho ali vlažno rastišče	VII-X	50	bela	4,3
Artemisia absinthium	pelin	S	3-5	suho rastišče	VII-X	90	srebrno rumeni	3,7
Artemisia dracunculus	pehtran	S	6-9	suho rastišče	VII-VIII	70	rumenkasti	4,3
Foeniculum vulgare	sladki janež, koromač	S	3-5	suho ali vlažno rastišče	VII-X	90	rumeni	4,3
Foeniculum vulgare 'Rubrum'	sladki janež, koromač	S	3-5	suho ali vlažno rastišče	VII-X	90	rumeni, rdeči listi	4,3
Fragaria 'Clery'	vrtna jagoda	S	6-9	vlažno rastišče		20	čvrst plod, mesečna	3,5
Fragaria 'Mara des Bois'	vrtna jagoda	S	6-9	vlažno rastišče		20	čvrst plod, mesečna	3,5
Fragaria vesca 'Alexandria'	jagoda	S	9-12	suho ali vlažno rastišče	V-VI	20	bela	3,5

LATINSKO IME	SLOVENSKO IME	LEGA	GOSTOTA (št. /m2)	RASTIŠČE	CAS CVETENJA	VISINA (cm)	BARVA	MPC z DDV
<i>Helichrysum italicum</i>	laški smilj	S	6-9	suho rastišče	VII-IX	50	rumena	4,3
<i>Hypericum perforatum</i>	šentjanževka	S	6-9	suho rastišče	VI-IX	60	rumena	3,5
<i>Hyssopus officinalis</i>	izop, ožepok	S	6-9	suho rastišče	VI-VIII	60	modra	3,7
<i>Levisticum officinale</i>	luštrek	S	1-3	suho ali vlažno rastišče	VII-VIII	120	zeleno rumena	4,3
<i>Melissa officinalis</i>	melisa	S, PS	3-5	suho ali vlažno rastišče	V-VI	50	belo roza	3,5
<i>Mentha 'Chocolate'</i>	čokoladna meta	S	5-8	vlažno ali mokro rastišče	VII-VIII	60	lila	4,3
<i>Mentha speciosa 'Nemorosa'</i>	mojito meta	S	5-8	vlažno ali mokro rastišče	VII-VIII	40	lila	4,3
<i>Mentha spicata</i> var. <i>crispa</i> 'Marokko'	maroška meta	S	5-8	vlažno ali mokro rastišče	VII-VIII	40	lila	4,3
<i>Mentha rotundifolia 'Variegata'</i>	meta	S	5-8	vlažno ali mokro rastišče	VII-VIII	40	lila, rumeno belo pisani listi	4,3
<i>Monarda didyma</i>	bergamot	S	6-9	suho ali vlažno rastišče	VII-VIII	80	rdeča	4,3
<i>Origanum vulgare</i>	dobra misel	S	7-10	suho rastišče	VI-IX	50	purpurno roza	3,5
<i>Origanum vulgare 'Compactum'</i>	dobra misel	S	7.dec	suho rastišče	VI-IX	15	roza lila	4,3
<i>Rheum rhabarbarum</i> 11	rabarbara	S	2-3	vlažno rastišče		100	rdeča stebila	5,7
n+ <i>Rheum rhabarbarum 'Glaskins Perpetual'</i>	rabarbara	S, PS	2-3	vlažno rastišče	V-VII	150	rdeče zelena	5,7
n+ <i>Rheum rhabarbarum 'Red Champagne'</i>	rabarbara	S, PS	2-3	vlažno rastišče		100	dolga rdeča stebila	5,7
+ <i>Salvia officinalis 'Berggarten'</i>	žajbelj	S	3-5	suho ali vlažno rastišče	VI-VII	40	modra	4,3
<i>Salvia officinalis 'Grete Stolze'</i>	žajbelj	S	5-7	suho rastišče	VI - VII	40	modra	4,3
<i>Salvia officinalis 'Purpurascens'</i>	žajbelj	S	5-7	suho ali vlažno rastišče	VI - VIII	40	modra	4,3
<i>Satureja montana</i>	šetrja	S	7-10	suho rastišče	VI-IX	30	bela	3,7
<i>Satureja spicigera</i>	polegli šetrja	S, PS	5-7	suho rastišče	VIII-X	15	bela, močno diši	4,3
<i>Thymus serpyllum</i>	materina dušica	S	9-15	suho rastišče	VI-VIII	10	roza	3,5
<i>Valeriana officinalis</i>	baldrijan	S, PS	5-7	suho ali vlažno ali mokro ra	VII-VIII	70	roza	3,7
VODNE RASTLINE								
<i>Nymphaea 'Burgundy Princess'</i>	lokvanj				VI - IX	-20 do -5(	rdeča	26,5
<i>Nymphaea 'Marliacea Chromatella'</i>	lokvanj				VI - IX	-30 do -8(	rumena	26,5
n+ <i>Nymphaea 'Marliacea Albida'</i>	lokvanj				VI-IX	-170	bela	26,5
<i>Nymphaea 'Pygmea Alba'</i>	lokvanj				VI - IX	-20 do -5(	bela	26,5
<i>Nymphaea 'Fabiola'</i>	lokvanj				VI - IX	-20 do -5(	roza	26,5
GRMOVNICE								
<i>Euonymus fortunei</i> C 9 cm	trdoleska							4,3
<i>Lonicera nitida</i> C 9 cm	kosteničevje							4,3
<i>Lonicera nitida</i> C 11 cm	kosteničevje							5,7
<i>Lonicera nitida</i> C 3 l, v kroglo strižen	kosteničevje							11,9

Legenda:

LATINSKO IME	SLOVENSKO IME	LEGA	GOSTOTA (št. /m2)	RASTIŠČE	CAS CVETENJA	VISINA (cm)	BARVA	MPC z DDV
Novosti so v ceniku označene z znakom 'n'.								
Rastline z znakom + bodo na voljo predvidoma konec maja 2026								
-S,PS,SE (sonce, polsenca, senca)								

Opombe in prodajni pogoji:

Cenik velja za sezono pomlad 2026. Z dnem izdaje tega cenika zapadejo vsi ostali ceniki.

Ljubljana, 24.2.2026