

TRAJNICE STRGAR d.o.o.
Suhadolčanova 6
1231 Ljubljana - Črnuče
Tel: 01 / 561 17 59
E-pošta: info@trajnice-strgar.si
http://www.trajnice-strgar.si



CENIK POMLAD 2019

LATINSKO IME	SLOVENSKO IME	LEGA	GOSTOTA (ŠT. RASTL./ M2)	RASTIŠČE	ČAS CVETENJA	VIŠINA (cm)	BARVA	mp CENA Z DDV
Acanthus mollis	akant, deža	S	3-5	vlažno rastišče	VI - VIII	80	belo roza	3,2
Achillea 'Credo'	rman	S	6-9	vlažno rastišče	VI - VIII	60	svetlo rumena	3,2
Achillea 'Terra Cotta'	rman	S	5-7	vlažno rastišče	VI - IX	70	oranžna	3,2
Achillea 'Walter Funcke'	rman	S	5-7	vlažno rastišče	VI - IX	70	rdeča	3,2
Aconitum carmichaelii 'Arendsii'	preobjeda	S, PS	5-7	vlažno rastišče	IX - X	80	modra	4,5
+ Aconitum carmichaelii 'Cloudy'	preobjeda	S, PS	5-7	vlažno rastišče	VII - VIII	120	svetlo modra z belim	4,5
Aconitum cammarum 'Bicolor'	preobjeda	S, PS	5-7	vlažno rastišče	VII - VIII	100	bela in modra	4,5
Aconitum napellus 'Album'	preobjeda	S, PS	5-7	vlažno rastišče	VII - VIII	100	bela	4,5
Acorus gramineus 'Ogon'	pisani kolmež	S, PS, SE	10-12	vlažno ali mokro rastišče		35	rumeno pisani listi	3,8
Actaea (Cimicifuga) ramosa 'Atropurpurea'	svetilka	PS, SE	5-7	vlažno rastišče	VIII - X	175	rdeči listi, bela	5,4
+ Actaea (Cimicifuga) ramosa 'Hill Side Black Bear'	svetilka	PS, SE	5-7	vlažno rastišče	IX - X	110	bela, temni rdeči listi	6,5
Actaea (Cimicifuga) simplex 'Brunette'	svetilka	PS, SE	5-8	vlažno rastišče	IX - X	120	bela	6,5
Actaea (Cimicifuga) simplex 'White Pearl'	svetilka	PS, SE	5-7	vlažno rastišče	IX - X	150	bela	5,4
Agapanthus 'Debbie'	afriška lilija	S	6-8	suho ali vlažno rastišče	VII - VIII	50	temno moder	4,5
Agapanthus 'Pinocchio'	afriška lilija	S	7-9	vlažno rastišče	VII - VIII	60	modra	4,5
Agapanthus umbellatus 'Albus'	afriška lilija	S	5-7	vlažno rastišče	VII - VIII	90	bela	4,5
Agastache 'Black Adder'	mehiški ožep	S	5-7	suho ali vlažno rastišče	VI - IX	70	purpurna	3,2
Agastache rugosa 'Alba'	mehiški ožep	S	5-7	suho ali vlažno rastišče	VI - IX	80	bela	3,2
Ajuga reptans 'Burgundy Glow'	plazeči skrečnik	S, PS	9-12	vlažno rastišče	V - VI	10	pisani listi, modra	2,2
Ajuga reptans 'Chameleon'	plazeči skrečnik	S, PS	9-12	vlažno rastišče	V - VI	10	bronasti listi, modra	2,2
Alchemilla mollis	mehkodlaka plahtica	S, PS	5-7	vlažno rastišče	VI - VII	40	rumena	3,2
Alchemilla epipsila	plahtica	S, PS	6-9	vlažno rastišče	VI - IX	30	rumena	3,2
Alchemilla erythropoda	plahtica	S, PS	9-12	suho ali vlažno rastišče	VI - VII	20	rumena	3,2
Allium cernuum	luk	S	9-12	suho rastišče	VII - VIII	40	roza	3,2
Allium montanum	luk	S	9-12	suho rastišče	VII - VIII	40	roza	3,2
Allium schoenoprasum 'Album'	drobnjak	S	7-10	suho ali vlažno rastišče	VI - VII	25	bela	2,2
Allium schoenoprasum 'Forescate'	drobnjak	S	7-10	suho ali vlažno rastišče	VI - VII	30	roza, večji cvet	2,2
+ Allium senescens 'Blue Eddy'	okrasni luk	S	9-12	suho ali vlažno rastišče	VII - IX	25	lila roza, modrikasti listi	3,2
Allium senescens glaucum	okrasni luk	S	9-12	suho ali vlažno rastišče	VII - IX	20	roza, modrikasti listi	3,2
+ Allium senescens 'Lisa Green'	okrasni luk	S	9-12	suho ali vlažno rastišče	VIII - IX	30	lila, zeleni listi	3,2
Allium tuberosum 'Neko'	kitajski drobnjak	S	6-9	suho ali vlažno rastišče	VII - X	50	bela	3,2
Alyssum saxatile 'Compactum Goldkugel'	skalni grobeljnik	S	9-12	suho rastišče	V - VI	30	rumena	2,2
Amsonia hubrichtii	vrstica	S, PS	6-7	suho ali vlažno rastišče	V - VII	60	svetlo modra, rumeni listi jeseni	3,8
+ Amsonia orientalis 'Blue Ice'	vrstica	S, PS	6-9	suho ali vlažno rastišče	V - VII	50	svetlo modra, bogato cvetenje	3,8
Amsonia tabernaemontana	vrstica	S, PS	6-7	vlažno ali mokro rastišče	VI - VII	70	svetlo modra	3,8
Anemone canadensis	vetrnica	S, PS	6-9	suho ali vlažno rastišče	VI - VII	40	bela	3,2
Anemone hupehensis 'Splendens'	jesenska anemona	S, PS	6-9	vlažno rastišče	VIII - X	80	rdeče roza	3,8

LATINSKO IME	SLOVENSKO IME	LEGA	GOSTOTA (ŠT. RASTL./ M2)	RASTIŠČE	ČAS CVETENJA	VIŠINA (cm)	BARVA	mp CENA Z DDV
Anemone hybrida 'Honorine Jobert'	jesenska anemona	S, PS	6-9	vlažno rastišče	VIII - X	100	bela	3,8
Anemone hybrida 'Rosenschale'	jesenska anemona	S, PS	6-9	vlažno rastišče	VIII - X	70	temno roza	3,8
Anemone hybrida 'Serenade'	jesenska anemona	S, PS	6-9	vlažno rastišče	VII - X	100	roza, pol dvojen cvet	3,8
Anemone hybrida 'Whirlwind'	jesenska anemona	S, PS	6-9	vlažno rastišče	VIII - X	100	bela, dvojen cvet	3,8
Anemone multifida 'Rubra'	vetrnica, anemona	S, PS	6-9	vlažno rastišče	VI - VII	30	rdeča	3,8
Anemone sylvestris	anemona	S, PS	8-12	vlažno rastišče	V - VI	30	bela	3,2
Antennaria dioica 'Rubra'	majnica	S	9-15	suho rastišče	V - VII	15	rdeča	2,2
Anthemis 'E.C.Buxton'	pasja kamilica	S	6-9	suho rastišče	VI - IX	50	limonasto rumena	3,2
Aquilegia caerulea 'Heavenly Blue'	orlica	S, PS	6-9	vlažno rastišče	V - VII	60	modra	3,2
Aquilegia caerulea 'Koralle'	orlica	S, PS	7-10	vlažno rastišče	VI - VII	60	rdeča in rumena	3,2
Aquilegia caerulea 'Rose Queen'	orlica	S, PS	7-10	vlažno rastišče	V - VII	60	roza z belo sredico	3,2
Aquilegia chrysantha 'Yellow Queen'	orlica	S, PS	7-10	vlažno rastišče	VI - VIII	80	rumena	3,2
Aquilegia 'Crimson Star'	orlica	S, PS	6-9	vlažno rastišče	V - VII	60	rdeča in bela	3,2
Aquilegia 'Nora Barlow'	orlica	S, PS	7-10	vlažno rastišče	V - VI	60	bela in rdeča	3,2
Aquilegia 'Ruby Port'	orlica	S, PS	7-10	vlažno rastišče	V - VII	70	temno rdeča, dvojen cvet	3,2
Arabis caucasica Comp. 'Schneehaube'	repnjak	S	9-15	suho ali vlažno rastišče	IV - V	15	bela	2,2
Arabis caucasica 'Compinkie'	repnjak	S	9-15	suho ali vlažno rastišče	IV - V	15	temno roza	2,2
Arabis procurrens 'Albomarginata'	repnjak	S, PS	9-15	suho ali vlažno rastišče	IV - V	7	bela, belo pisani listi	2,2
Arabis procurrens 'Aureomarginata'	repnjak	S, PS	9-15	suho ali vlažno rastišče	IV - V	7	bela, rumeno pisani listi	2,2
Armeria maritima 'Alba'	pečnik	S	8-12	suho ali vlažno rastišče	V - VII	15	bela	2,2
Armeria maritima 'Pink Lusitanica'	pečnik	S	8-12	suho ali vlažno rastišče	V - VII	15	roza	2,2
Armeria maritima 'Splendens'	pečnik	S	8-12	suho ali vlažno rastišče	V - VII	15	roza	2,2
Armeria maritima 'Vesuv'	pečnik	S	8-12	suho ali vlažno rastišče	V - VII	15	temno roza, rdeči listi	3,2
Artemisia ludoviciana 'Valerie Finnis'	pelin	S	7-9	suho rastišče	VI - VIII	50	krem, sivi listi	3,2
Artemisia arboratum 'Camphorata'	pelin	S	5-7	suho rastišče	VII - X	60	krem	3,2
Artemisia orientalis 'Oriental Limerlight'	pelin	S	5-7	suho rastišče	VI - VII	70	rumeno pisani listi	3,2
Arum italicum	kačnik	PS	7-10	vlažno rastišče	VI - VIII	40	krem, oranžni plodovi	3,8
Aruncus aethusifolius 'Noble Spirit'	kresničevje	S, PS	8-12	vlažno rastišče	V - VII	30	krem	3,2
Aruncus dioicus	kresničevje	PS	2-3	vlažno rastišče	VI - VII	180	krem	4,5
Asarum europaeum	kopitnik	PS	10-15	vlažno rastišče	V - V	15	zimzelen	3,8
Asphodeline lutea	čeplic	S	5-7	suho rastišče	V - VI	70	rumena, srebrni listi	3,2
+ Aster ageratoides 'Ezo Murazaki'	astra	S, PS	6-9	suho ali vlažno rastišče	IX - X	60	temno vijolična	3,2
Aster alpinus 'Albus'	alpska astra	S	7-12	suho ali vlažno rastišče	V - VI	25	bela	2,2
Aster alpinus 'Goliath'	alpska astra	S	7-12	suho ali vlažno rastišče	V - VI	25	vijolična	2,2
Aster alpinus 'Happy End'	alpska astra	S	7-12	suho ali vlažno rastišče	V - VI	25	roza	2,2
Aster cordifolius 'Little Carlów'	astra	S	5-7	vlažno rastišče	VII - X	80	modra	3,2
+ Aster cordifolius 'Silver Spray'	astra	S	5-7	vlažno rastišče	VIII - X	75	drobni beli cvetovi	3,2
Aster divaricatus	astra	S, PS	5-7	suho ali vlažno rastišče	VII - IX	50	bela	3,2
Aster dumosus 'Early Blue'	jesenska astra	S	5-9	vlažno rastišče	VIII - X	30	modra	3,2
Aster dumosus 'Kristina'	jesenska astra	S	5-9	vlažno rastišče	VIII - IX	30	bela	3,2
Aster dumosus 'Prof. Anton Kippenberg'	jesenska astra	S	5-9	vlažno rastišče	IX - X	40	vijolična	3,2
Aster dumosus 'Silberblaukissen'	jesenska astra	S	5-9	vlažno rastišče	IX - X	30	svetlo modra	3,2
Aster dumosus 'Starlight'	jesenska astra	S	5-9	vlažno rastišče	VIII - X	30	vinsko rdeča	3,2
Aster ericoides 'Blue Star'	astra	S	3-5	suho ali vlažno rastišče	IX - X	70	svetlo modra	3,2
Aster ericoides 'Snowflurry'	plazeča astra	S	5-9	suho ali vlažno rastišče	IX - X	20	bela	3,2

LATINSKO IME	SLOVENSKO IME	LEGA	GOSTOTA (ŠT. RASTL./ M2)	RASTIŠČE	ČAS CVETENJA	VIŠINA (cm)	BARVA	mp CENA Z DDV
Aster laevis 'Calliope'	mehka astra	S	3-5	suho ali vlažno rastišče	IX - X	140	rožnato vijolična, temna stebila in listi	3,2
Aster lateriflorus 'Horizonatlis'	astra	S	5-7	vlažno rastišče	IX - X	60	bela in roza, temni listi	3,8
Aster novae-angliae 'Harrington's Pink'	srhkolistna astra	S	2-3	vlažno rastišče	IX - X	140	karminsko rdeča	3,2
Aster novae-angliae 'Purple Dome'	srhkolistna astra	S	2-3	vlažno rastišče	IX - X	60	purpurna	3,2
Aster novae-angliae 'Septemberrubin'	srhkolistna astra	S	2-3	vlažno rastišče	IX - X	100	temno rdeča	3,2
Aster novi-belgii 'Crimson Brocade'	gololistna astra	S	3-5	vlažno rastišče	IX - X	100	rdeča, dvojen cvet	3,2
Aster novi-belgii 'Fuldatal'	gololistna astra	S	3-5	vlažno rastišče	IX - X	100	purpurno vijolična	3,2
Aster tataricus	astra	S	5-7	suho ali vlažno rastišče	IX - X	100	vijolična	3,2
Astilbe bela	vrtna kresnica	PS	6-9	vlažno rastišče	VI - VII	70	bela	3,2
Astilbe chinensis var. pumila	vrtna kresnica	PS	6-9	vlažno rastišče	VII - X	30	lila roza	3,2
Astilbe 'Fanal'	vrtna kresnica	PS	6-9	vlažno rastišče	VI - VII	60	rdeča	3,2
Astilbe 'Flamingo'	vrtna kresnica	PS	6-9	vlažno rastišče	VII - VIII	50	rožnata, temni listi	3,2
Astilbe 'Glut'	vrtna kresnica	PS	6-9	vlažno rastišče	VI - VII	80	svetlo rdeča	3,2
Astilbe 'Koln'	vrtna kresnica	PS	6-9	vlažno rastišče	VI - VII	50	živo roza	3,2
Astilbe rožnata	vrtna kresnica	PS	6-9	vlažno rastišče	VI - VII	60	rožnata	3,2
Astilboides tabularis		PS, SE	5-6	vlažno rastišče	VI - VII	100	krem	4,5
Astrantia major	zali kobulček	PS	5-7	vlažno rastišče	VI - IX	60	belo rožnata	3,8
Aubrieta 'Cascade Blau'	avbrecija	S	9-12	suho ali vlažno rastišče	IV - V	10	modra	2,2
Aubrieta 'Cascade Rot'	avbrecija	S	9-12	suho ali vlažno rastišče	IV - V	10	rdeča	2,2
Baptisia australis	baptizija	S, PS	5-7	vlažno rastišče	VII - VIII	150	modra	3,8
Bergenia 'Baby Doll'	bergenija	S, PS	5-7	suho ali vlažno rastišče	IV - V	30	rožnata	3,2
Bergenia 'Bressingham White'	bergenija	S, PS	5-7	suho ali vlažno rastišče	IV - V	20	bela	3,8
Bergenia tibetica	bergenija	S, PS	5-7	suho ali vlažno rastišče	IV - V	40	roza, veliki dlakavi zimzeleni listi	3,2
Bergenia 'Winterglut'	bergenija	S, PS	5-7	suho ali vlažno rastišče	IV - V	40	rdeča, rdeči listi jeseni	3,2
Brunnera macrophylla	kavkaška spominčica	S, PS	4-7	vlažno rastišče	IV - V	40	modra	3,2
Brunnera macrophylla 'Jack Frost'	kavkaška spominčica	S, PS	5-7	vlažno rastišče	V - VI	40	modra, belo pisani listi	4,5
Buglossoides purpurocoerulea	ptičje seme	S, PS	7-11	suho rastišče	V - VI	30	modra	2,2
Calamintha nepeta	čober	S	7-9	suho rastišče	VII - IX	50	lila	2,2
Campanula carpatica 'Alba'	zvončnica	S, PS	7-11	suho ali vlažno rastišče	VII - IX	20	bela	2,2
Campanula carpatica 'Pearl Deep Blue'	zvončnica	S, PS	7-11	suho ali vlažno rastišče	VII - IX	20	modra	2,2
Campanula glomerata 'Dahurica'	zvončnica	S, PS	5-7	suho ali vlažno rastišče	VII - VIII	50	temno vijolična	3,2
Campanula persicifolia 'Alba'	zvončnica	S, PS	5-9	suho ali vlažno rastišče	VI - VII	80	bela	3,2
Campanula persicifolia grandiflora	zvončnica	S, PS	5-9	suho ali vlažno rastišče	VI - VII	80	modra	3,2
Campanula poscharskyana	zvončnica	S, PS	7-10	suho ali vlažno rastišče	VI - IX	20	modro lila	2,2
Campanula punctata f. rubriflora	zvončnica	S, PS	6-9	suho ali vlažno rastišče	VI - VII	25	purpurno krem, pikasta	3,2
Campanula 'Sarastro'	zvončnica	S, PS	5-7	suho ali vlažno rastišče	VI - VIII	70	vijolična	3,2
Campanula takesimana	zvončnica	S, PS	5-7	suho ali vlažno rastišče	VII - IX	40	belo roza, pikasta	3,2
Centranthus ruber 'Coccineus'	rdeča špajka	S	5-9	suho ali vlažno rastišče	VI - IX	70	rdeča	3,2
Centranthus ruber 'Snowcloud'	rdeča špajka	S	5-9	suho rastišče	VI - VIII	70	bela	3,2
Cephalaria gigantea	orjaška obloglavka	S	1-2	suho rastišče	VII - IX	250	rumena	3,2
Cerastium tomentosum 'Silberteppich'	smiljka	S	7-12	suho rastišče	V - VI	15	srebrni listi, bela	2,2
Ceratostigma plumbaginoides	kitajska plavica	S, PS	6-9	suho ali vlažno rastišče	VIII - X	20	modra	3,2
Chamaemelum nobile 'Plenum'	rimška kamilica	S	8-15	suho ali vlažno rastišče	VI - IX	10	bela, poln cvet	3,2
Chrysanthemum cinerariifolium	dalmatinski bolhač	S	6-9	suho ali vlažno rastišče	V - VII	40	bela	3,2
Chrysanthemum 'Clara Curtis'	krizantema	S	6-9	vlažno rastišče	IX - X	80	roza	3,2

LATINSKO IME	SLOVENSKO IME	LEGA	GOSTOTA (ŠT. RASTL./ M2)	RASTIŠČE	ČAS CVETENJA	VIŠINA (cm)	BARVA	mp CENA Z DDV
Chrysanthemum 'Goldmarienne'	krizantema	S	6-9	vlažno rastišče	X - XI	90	rumena	3,2
Chrysanthemum 'Karlina'	krizantema	S	6-9	suho ali vlažno rastišče	X - XI	70	roza	3,2
Chrysanthemum leucanthemum 'Maikönigin'	krizantema	S	6-9	suho ali vlažno rastišče	VI - IX	70	bela	2,9
Chrysanthemum maximum 'Snowdrift'	krizantema	S	6-9	suho ali vlažno rastišče	VI - VII	70	bela, poln cvet	2,9
Chrysanthemum "Red Velvet"	krizantema	S	6-9	vlažno rastišče	X - XI	90	rdeča	3,2
Clematis heracleifolia 'Cote d'Azur'	dežnolistni srobot	S, PS	4-7	suho ali vlažno rastišče	VIII - X	90	modra	6,5
Clematis jouniana 'Praecox'	srobot	S, PS	4-7	suho ali vlažno rastišče	VII - IX	250	modra in bela	4,5
Clematis recta 'Purpurea'	srobot	S, PS	2-4	suho ali vlažno rastišče	VI - VIII	85	bela, rdeči listi	6,5
Convalaria majalis	šmarnica	PS	9-12	vlažno rastišče	IV - V	15	bela	2,9
Coreopsis rosea 'American Dream'	lepe očke	S	5-9	suho ali vlažno rastišče	VI - IX	40	temno roza	3,2
Coreopsis verticillata 'Moonbeam'	lepe očke	S	5-9	vlažno rastišče	VII - IX	40	citronsko rumena	3,2
Coreopsis verticillata 'Zagreb'	lepe očke	S	5-9	vlažno rastišče	VII - IX	30	zlatno rumena	3,2
Cosmos atrosanguineus	kozmos	S	6-9	suho	VII - X	60	rdeče rjava	6,5
Cotula squalida	kotula	S	9-12	suho ali vlažno rastišče	VI - VII	5	rumena	2,2
Cotula squalida 'Blatt's Back'	kotula	S	9-12	suho ali vlažno rastišče	VI - VII	5	zeleni in rjavi listi, rumena	2,2
Cotula squalida 'Patt's Black'	kotula	S	9-12	suho ali vlažno rastišče	VI - VII	5	rjavi listi, rumena	2,2
Crambe maritima	pustoljub	S	3-5	suho ali vlažno rastišče	V - VII	70	bela, modrikasti listi	5,4
Crocsmia 'Lucifer'	krokozmijska	S	6-9	vlažno rastišče	VIII - IX	100	rdeča	3,2
Crocsmia 'Orangerot'	krokozmijska	S	6-9	vlažno rastišče	VII - X	80	oranžno rdeča	3,2
Darmera peltata	ščitnik	PS	2-3	vlažno rastišče	IV - V	75	lila roza	4,5
Delosperma congestum 'Album'	delosperma	S	8-12	suho rastišče	VI - IX	5	bela	2,2
Delosperma congestum 'Gold Nugget'	delosperma	S	8-12	suho rastišče	VI - IX	5	živo rumena	2,2
Delosperma cooperi	delosperma	S	8-12	suho rastišče	VI - IX	10	roza	2,2
Delphinium 'Astolat'	ostrožnik	S	3-5	vlažno rastišče	VI - IX	180	roza	3,8
Delphinium 'Black Knight'	ostrožnik	S	3-5	vlažno rastišče	VI - IX	180	vijolična	3,8
Delphinium 'Blue Bird'	ostrožnik	S	3-5	vlažno rastišče	VI - IX	180	modra	3,8
Delphinium 'Galahad'	ostrožnik	S	3-5	vlažno rastišče	VI - IX	180	bela	3,8
Delphinium 'Summer Skies'	ostrožnik	S	3-5	vlažno rastišče	VI - IX	180	svetlo modra	3,8
Dianthus carthusianorum	navadni klinček	S	6-9	suho rastišče	VI - VII	50	rdeča	2,2
Dianthus deltooides 'Albus'	nagelj	S	9-15	suho rastišče	VI - VII	10	bela	2,2
Dianthus deltooides 'Nelli'	nagelj	S	9-15	suho rastišče	VI - IX	10	temno rdeča	2,2
Dianthus deltooides 'Roseus'	nagelj	S	9-15	suho rastišče	VI - IX	10	roza	2,2
Dianthus gratianopolitanus 'Badenia'	nagelj	S	8-12	suho rastišče	V - VIII	10	škrlatna	2,2
Dianthus gratianopolitanus 'Blauige'	nagelj	S	8-12	suho rastišče	V - VIII	10	lila modra	2,2
Dianthus gratianopolitanus 'Eydangeri'	nagelj	S	8-12	suho rastišče	V - VIII	10	roza	2,2
Dianthus gratianopolitanus 'Rotkäpchen'	nagelj	S	8-12	suho rastišče	V - VIII	10	purpurna s temnim kolobarjem	2,2
Dianthus gratianopolitanus 'Starry Eyes'	nagelj	S	8-12	suho rastišče	V - VIII	10	bela, škrlatna sredica	2,2
Dianthus plumarius 'Albus Plenus'	nagelj	S	8-12	suho rastišče	V - IX	20	bela, poln cvet	2,2
Dianthus plumarius 'Annabelle'	nagelj	S	8-12	suho rastišče	V - IX	20	roza	2,2
Dianthus plumarius 'Doris'	nagelj	S	8-12	suho rastišče	V - IX	20	roza z rdečim kolobarjem	2,2
+ Dicentra formosa 'King of Hearts'	srčki	PS	8-12	vlažno rastišče	V - VI	35	roza, modro zeleni listi	4,5
Dicentra spectabilis	srčki	S, PS	5-7	vlažno rastišče	V - VI	80	roza z belim	4,5
Dicentra spectabilis 'Alba'	srčki	S, PS	5-7	vlažno rastišče	V - VI	80	bela	4,5
Digitalis ferruginea 'Gelber Herold'	naprstec	S, PS	6-9	suho ali vlažno rastišče	VI - VIII	50	rumena	3,2
Digitalis grandiflora 'Carillon'	naprstec	S, PS	6-9	suho ali vlažno rastišče	VI - VIII	80	svetlo rumena	3,2

LATINSKO IME	SLOVENSKO IME	LEGA	GOSTOTA (ŠT. RASTL./ M2)	RASTIŠČE	ČAS CVETENJA	VIŠINA (cm)	BARVA	mp CENA Z DDV
<i>Digitalis parviflora</i>	naprstec	S, PS	6-9	suho ali vlažno rastišče	VII - IX	60	rjavo rdeča	3,2
<i>Digitalis purpurea</i>	naprstec	S, PS	6-9	suho ali vlažno rastišče	VI - VII	120	škrlatna	3,2
<i>Digitalis purpurea</i> 'Alba'	naprstec	S, PS	6-9	suho ali vlažno rastišče	VI - VII	120	bela	3,2
<i>Doronicum orientale</i> 'Magnificum'	divjakovec	S	6-9	suho ali vlažno rastišče	IV - V	50	rumena	3,2
<i>Echinacea pallida</i>	ameriški slamnik	S	8-12	vlažno rastišče	VII - IX	80	rožnata, dolgi, povešavi cvetni lističi	3,2
<i>Echinacea pallida</i> 'Hula Dancer'	ameriški slamnik	S	8-12	vlažno rastišče	VI - IX	80	belo rožnata	3,2
<i>Echinacea paradoxa</i> var. <i>paradoxa</i>	ameriški slamnik	S	8-12	vlažno rastišče	VII - X	80	svetlo rumena	3,2
<i>Echinacea purpurea</i> 'Alba'	ameriški slamnik	S	8-12	vlažno rastišče	VII - IX	70	bela	2,9
<i>Echinacea purpurea</i> 'Baby Swan Pink'	ameriški slamnik	S	9-11	vlažno rastišče	VI - IX	50	roza	2,9
<i>Echinacea purpurea</i> 'Baby Swan White'	ameriški slamnik	S	9-11	vlažno rastišče	VI - IX	50	bela	2,9
<i>Echinacea purpurea</i> 'Coconut Lime'	ameriški slamnik	S	8-12	vlažno rastišče	VI - IX	75	krem bela, poudarjena sredica	3,8
<i>Echinacea purpurea</i> 'Fatal Attraction'	ameriški slamnik	S	8-12	vlažno rastišče	VI - IX	80	temno roza, temna stebila	3,8
<i>Echinacea purpurea</i> 'Green Envy'	ameriški slamnik	S	8-12	vlažno rastišče	VII - IX	50	zeleno bela	3,8
<i>Echinacea purpurea</i> 'Harvest Moon'	ameriški slamnik	S	8-12	vlažno rastišče	VI - IX	60	rumena, oranžna sredica	3,8
<i>Echinacea purpurea</i> 'Magnus'	ameriški slamnik	S	8-12	vlažno rastišče	VII - IX	100	temno roza, ploščat cvet	2,9
<i>Echinacea purpurea</i> 'Pink Double Delight'	ameriški slamnik	S	8-12	vlažno rastišče	VI - IX	60	roza, dvojen cvet	3,8
<i>Echinacea purpurea</i> 'Prairie Splendor'	ameriški slamnik	S	8-12	vlažno rastišče	VI - IX	50	roza	2,9
<i>Echinacea purpurea</i> 'Rubinstern'	ameriški slamnik	S	8-12	vlažno rastišče	VII - IX	100	temno roza, velik ploščat cvet	2,9
<i>Echinacea purpurea</i> 'Sunrise'	ameriški slamnik	S	8-12	vlažno rastišče	VI - IX	60	rumena	3,8
<i>Echinops bannaticus</i> 'Blue Glow'	bodoglavc	S	3-5	vlažno rastišče	VI - VIII	120	temno modra	3,8
<i>Epimedium perralchicum</i> 'Frohnleiten'	lipica	PS, SE	7-12	vlažno rastišče	IV - V	30	rumena	3,2
<i>Equisetum hyemale</i>	preslica	S, PS, SE	9-12	vlažno ali mokro rastišče		60		3,8
<i>Erigeron karvinskianus</i> 'Blutenmeer'	suholetnica	S	6-9	suho rastišče	VI - X	20	belo roza	2,2
<i>Eryngium planum</i> 'Blaukappe'	možina	S	6-9	suho ali vlažno rastišče	VI - IX	70	modra	3,2
<i>Eryngium yuccifolium</i>	možina	S	6-9	suho ali vlažno rastišče	VII - IX	120	bela	3,8
<i>Eupatorium fistulosum</i> 'Atropurpureum'	konjska griva	S, PS	1-3	vlažno rastišče	VII - IX	200	vinsko rdeča, rdeča stebila	3,8
<i>Eupatorium maculatum</i> 'Riesenschirm'	konjska griva	S, PS	1-3	suho ali vlažno rastišče	VII - IX	150	purpurno rdeč, temna stebila	4,5
<i>Eupatorium rugosum</i> 'Chocolate'	konjska griva	S, PS	5-7	vlažno rastišče	VIII - IX	175	bela, temno rdeči listi	3,8
<i>Euphorbia amygdaloides</i> 'Purpurea'	mleček	S, PS	7-9	vlažno rastišče	V - VII	40	rumena, rdeče zeleni listi	3,2
<i>Euphorbia amygdaloides</i> var. <i>robbiae</i>	mleček	S, PS	7-9	vlažno rastišče	V - VII	40	rumena	3,2
<i>Euphorbia characias</i> ssp. <i>wulfenii</i>	mleček	S	3-5	suho rastišče	IV - VI	120	rumeno zelena, zimzelen	3,2
+ <i>Euphorbia cornigera</i> 'Goldener Turm'	mleček	S, PS	5-7	suho ali vlažno rastišče	V - VI	60	rumena	3,2
<i>Euphorbia cyparissias</i> 'Claridge Howard'	mleček	S	7-12	suho rastišče	IV - VII	25	rumena, rdeče rjavi listi	3,2
+ <i>Euphorbia griffithii</i> 'Dixter'	mleček	S	3-5	vlažno rastišče	V - VI	80	oranžno rdeča	3,8
+ <i>Euphorbia griffithii</i> 'Fireglow'	mleček	S	3-5	suho ali vlažno rastišče	V - VI	80	oranžno rdeča	3,8
<i>Euphorbia martinii</i>	mleček	S	3-5	vlažno rastišče	VI - VII	60	zeleno rumena	3,2
+ <i>Euphorbia palustris</i> 'Teichlaterne'	močvirski mleček	S, PS	3-5	vlažno ali mokro rastišče	IV - V	60	svetlo rumena	3,2
<i>Euphorbia palustris</i> 'Walenburg's Glory'	močvirski mleček	S, PS	1-3	vlažno ali mokro rastišče	IV - V	110	svetlo rumena	3,2
<i>Euphorbia polychroma</i>	mleček	S	5-7	suho ali vlažno rastišče	V - VI	40	rumena	3,2
+ <i>Euphorbia seguieriana</i> ssp. <i>niciciana</i>	mleček	S	6-9	suho ali vlažno rastišče	V - VII	40	rumena	3,2
<i>Filipendula</i> 'Kahome'	oslad	S	3-5	vlažno ali mokro rastišče	VII - IX	50	roza	3,2
<i>Foeniculum vulgare</i> 'Rubrum'	sladki janež, koromač	S	3-5	suho ali vlažno rastišče	VII - X	90	rumena, rdeči listi	3,2
<i>Gaillardia aristata</i> 'Kobold'	trobojnica	S	6-9	suho rastišče	VI - IX	30	rumena z rdečim	3,2
<i>Gaura</i> 'Siskyoun Pink'	gavra	S	5-7	suho rastišče	VII - X	70	roza	3,2
<i>Gaura</i> 'Whirling Butterflies'	gavra	S	5-7	suho rastišče	VI - X	80	bela	3,2

LATINSKO IME	SLOVENSKO IME	LEGA	GOSTOTA (ŠT. RASTL./ M2)	RASTIŠČE	ČAS CVETENJA	VIŠINA (cm)	BARVA	mp CENA Z DDV
<i>Gentiana acaulis</i>	svišč	S	8-12	vlažno rastišče	V - VI	10	modra	4,5
<i>Gentiana septemfida</i> var. <i>lagodechiana</i>	jesenski svišč	S	8-12	suho ali vlažno rastišče	VII - IX	20	modra	4,5
<i>Geranium cantabrigiense</i> 'Berggarten'	krvomočnica	S	8-12	suho ali vlažno rastišče	V - VII	30	roza	2,9
<i>Geranium cantabrigiense</i> 'Biokovo'	krvomočnica	S	8-12	suho ali vlažno rastišče	VI - VII	15	bela	2,9
<i>Geranium cinereum</i> 'Ballerina'	krvomočnica	S	9-15	suho ali vlažno rastišče	VI - IX	15	roza s temnimi žilami	3,2
<i>Geranium macrorrhizum</i>	krvomočnica	S, PS	4-7	suho ali vlažno rastišče	V - VII	40	roza	2,2
+ <i>Geranium 'Orion'</i>	krvomočnica	S, PS	6-9	vlažno rastišče	VI - IX	40	modra, dolgo cvetenje	3,2
<i>Geranium renardi</i>	krvomočnica	S, PS	8-12	suho ali vlažno rastišče	VI - VII	40	bela	3,2
<i>Geranium renardii</i> 'Philippe Vapelle'	krvomočnica	S, PS	8-12	suho ali vlažno rastišče	VI - VII	40	modra	3,2
<i>Geranium 'Rozanne'</i> ('Gerwat')	krvomočnica	S, PS	6-9	suho ali vlažno rastišče	V - XI	40	modra z belo sredico, bogato cvetenje	5,4
<i>Geranium sanguineum</i> 'Max Frei'	krvomočnica	S	7-9	suho rastišče	VII - VIII	15	vijolična	2,9
<i>Geranium sanguineum striatum</i>	krvomočnica	S	7-9	suho rastišče	VI - VIII	30	svetlo rožnata	2,9
<i>Geranium wlasovianum</i>	krvomočnica	S, PS	6-9	vlažno rastišče	VI - IX	50	vijolična	3,2
<i>Geum 'Feuerball'</i>	sretena	S, PS	6-9	vlažno rastišče	VI - VIII	50	rdeča	3,2
<i>Geum 'Goldball'</i>	sretena	S, PS	6-9	vlažno rastišče	VI - VII	50	rumena	3,2
<i>Geum rivale</i> 'Album'	sretena	S, PS	6-9	vlažno ali mokro rastišče	V - VI	40	bela	3,2
<i>Gillenia trifoliata</i>	gilenija	S, PS	4-6	vlažno rastišče	VI - VII	100	bela, lepi listi jeseni	3,8
<i>Globularia elongata</i>	mračica	S	9-12	suho rastišče	V - VI	20	modra	2,2
<i>Gypsophila paniculata</i> 'Schneeflocke'	sadrenka	S	3-5	vlažno rastišče	VII - VIII	80	bela	3,2
<i>Gypsophila repens</i> 'Rosea'	sadrenka	S	5-9	suho ali vlažno rastišče	V - VIII	15	rožnata	2,2
<i>Gypsophila repens</i> 'Filou White'	pajčolanka	S	6-9	suho ali vlažno rastišče	V - VIII	15	bela	2,2
<i>Helenium 'El Dorado'</i>	helenij	S	6-9	vlažno rastišče	VII - IX	110	rumena	4,5
<i>Helenium 'Loysder Wieck'</i>	helenij	S	6-8	suho ali vlažno rastišče	VII - IX	100	oranžna in rjava, posebna oblika cveta	4,5
<i>Helenium 'Luc'</i>	helenij	S	6-9	vlažno rastišče	VI - IX	60	oranžno rdeča	4,5
<i>Helenium 'Moerheim Beauty'</i>	helenij	S	6-9	vlažno rastišče	VII - IX	90	rjavordeča	3,2
<i>Helenium 'Rubinzweg'</i>	helenij	S	6-9	vlažno rastišče	VIII - X	60	rdeča	3,2
<i>Helenium 'Wassergold'</i>	helenij	S	6-9	vlažno rastišče	VII - IX	70	rumena	4,5
<i>Helenium 'Wyndley'</i>	helenij	S	6-9	vlažno rastišče	VI - IX	50	oranžna	4,5
<i>Helianthemum 'Amabile Plenum'</i>	sončece	S	8-12	suho rastišče	V - IX	20	temno rdeča, dvojen cvet	2,9
<i>Helianthemum 'Honeymoon'</i>	sončece	S	8-12	suho rastišče	V - IX	20	oranžna	2,9
<i>Helianthemum 'Lawrenson's Pink'</i>	sončece	S	8-12	suho rastišče	V - IX	20	roza	2,9
<i>Helianthemum 'Red Orient'</i>	sončece	S	8-12	suho rastišče	V - IX	20	temno rdeča	2,9
<i>Helianthemum 'Sterntaler'</i>	sončece	S	8-12	suho rastišče	V - IX	25	rumena	2,9
<i>Helianthemum 'The Bride'</i>	sončece	S	8-12	suho rastišče	V - VIII	25	bela	2,9
<i>Helianthemum 'Wisley Pink'</i>	sončece	S	8-12	suho rastišče	V - IX	20	roza, sivi listi	2,9
<i>Helianthus 'Lemon Queen'</i>	sončnica	S	1-3	vlažno rastišče	VII - X	200	rumena	4,5
<i>Heliopsis helianthoides</i> 'Summer Nights'	sončno oko, heliopsis	S	3-5	suho ali vlažno rastišče	VII - IX	120	rumena z rdečim, temna stebila	3,8
<i>Helleborus foetidus</i>	teloh	S, PS	6-9	vlažno rastišče	XII - I	50	zelena	5,4
<i>Helleborus niger</i> 'Praecox'	teloh	S, PS	6-9	vlažno rastišče	XII - I	20	bela	4,5
<i>Helleborus orientalis</i> 'Blue Lady'	teloh	S, PS	5-8	vlažno rastišče	II - IV	40	purpurno modra	4,5
<i>Helleborus orientalis</i> 'Red Hybrids'	teloh	S, PS	5-7	vlažno rastišče	II - IV	40	rdeči odtenki	4,5
<i>Helleborus orientalis</i> 'Red Spotted'	teloh	S, PS	5-8	vlažno rastišče	II - IV	40	rdeči odtenki, rdeče pike	4,5
<i>Helleborus orientalis</i> 'White Spotted'	teloh	S, PS	5-7	vlažno rastišče	II - IV	40	bela, rdeče pike	4,5
<i>Helleborus orientalis</i> 'Yellow Lady'	teloh	S, PS	5-7	vlažno rastišče	II - IV	40	rumena	4,5
<i>Hemerocallis</i> 'Always Afternoon'	maslenica	S, PS	4-6	vlažno ali mokro rastišče	VI - VII	70	roza z rumeno sredico	4,5

LATINSKO IME	SLOVENSKO IME	LEGA	GOSTOTA (ŠT. RASTL./ M2)	RASTIŠČE	ČAS CVETENJA	VIŠINA (cm)	BARVA	mp CENA Z DDV
Hemerocallis 'American Revolution'	maslenica	S, PS	5-7	vlažno ali mokro rastišče	VII - VII	70	temno rdeča	4,5
Hemerocallis 'Barbara Mitchell'	maslenica	S, PS	4-7	vlažno ali mokro rastišče	VII - VIII	50	rožnata in zelena	4,5
Hemerocallis 'Bed of Roses'	maslenica	S, PS	5-7	vlažno ali mokro rastišče	VI - VII	60	roza	4,5
Hemerocallis 'Burning Daylight'	maslenica	S, PS	4-7	vlažno ali mokro rastišče	VI - VII	60	oranžno rumena	3,8
Hemerocallis 'Catherine Woodbury'	maslenica	S, PS	4-7	vlažno ali mokro rastišče	VI - VIII	75	rožnata	3,8
Hemerocallis 'Christmas Is'	maslenica	S, PS	4-8	vlažno ali mokro rastišče	VII - VIII	65	rdeča z rumeno sredino	4,5
Hemerocallis 'Crimson Pirate'	maslenica	S, PS	4-7	vlažno ali mokro rastišče	VI - VIII	60	rdeča	3,8
Hemerocallis 'Frans Hals'	maslenica	S, PS	4-7	vlažno ali mokro rastišče	VI - VIII	70	rdeča in rumena	3,8
Hemerocallis 'Gentle Sheperd'	maslenica	S, PS	4-8	vlažno ali mokro rastišče	VI - VIII	80	rumeno bela	4,5
Hemerocallis 'Ice Carnaval'	maslenica	S, PS	5-7	vlažno ali mokro rastišče	VII - VIII	80	svetlo kremasta	4,5
Hemerocallis 'Mauna Loa'	maslenica	S, PS	4-7	vlažno ali mokro rastišče	VI - VIII	55	oranžna z rdečim robom	4,5
Hemerocallis 'Mini Stella'	maslenica	S, PS	6-9	vlažno ali mokro rastišče	VI - IX	30	rumena, ozki suličasti listi	4,5
Hemerocallis 'Pandora's Box'	maslenica	S, PS	4-7	vlažno ali mokro rastišče	VI - VII	60	krem s temno sredico	4,5
Hemerocallis 'Sammy Russel'	maslenica	S, PS	4-8	vlažno ali mokro rastišče	VII - VIII	60	rdeča	3,8
Hemerocallis 'Ski Lodge'	maslenica	S, PS	5-7	vlažno ali mokro rastišče	VII - VII	70	svetlo roza	4,5
Hemerocallis 'Stella d'Oro'	maslenica	S, PS	6-9	vlažno ali mokro rastišče	VI - IX	30	zlato rumena	4,5
Hemerocallis 'Strutters Ball'	maslenica	S, PS	4-7	vlažno ali mokro rastišče	VI - VIII	70	purpurna z zeleno sredico	4,5
Hemerocallis 'Summer Wine'	maslenica	S, PS	4-7	vlažno ali mokro rastišče	VII - VIII	50	vijolična	3,8
Hemerocallis 'Tahitian Isle'	maslenica	S, PS	5-7	vlažno ali mokro rastišče	VII - VIII	80	oranžna	4,5
Heuchera americana 'Chocolate Ruffles'	ognjeni dež	S, PS	7-12	vlažno rastišče	V - VII	60	temno rdeča	3,8
Heuchera americana 'Palace Purple'	ognjeni dež	S, PS	7-10	vlažno rastišče	VI - VIII	60	krem, rdečo listi in stebila	3,2
Heuchera 'Berry Smoothie'	ognjeni dež	S, PS	7-10	vlažno rastišče	V - VII	50	metalno roza listi	3,8
Heuchera 'Cinnabar Silver'	ognjeni dež	S, PS	7-10	vlažno rastišče	V - VII	40	rdeča, metalno srebrni listi	3,8
Heuchera 'Green Spice'	ognjeni dež	S, PS	7-10	vlažno rastišče	V - VII	50	bela, zeleni listi z rdečimi žilami	3,8
Heuchera 'Lime Marmalade'	ognjeni dež	S, PS	7-10	vlažno rastišče	V - VII	50	rumeno zeleni listi	3,8
Heuchera 'Midnight Rose'	ognjeni dež	S, PS	7-10	vlažno rastišče	V - VII	30/40	bela, temno rdeči listi s rožnatimi lisami	3,8
Heuchera 'Obsidian'	ognjeni dež	S, PS	7-10	vlažno rastišče	V - IX	50	bela, črni listi	3,8
Heuchera 'Shanghai'	ognjeni dež	S, PS	7-10	vlažno rastišče	V - VII	40	bela, purpurni in srebrni listi	3,8
Hosta 'American Halo'	hosta	PS, SE	3-5	vlažno rastišče	VII - VIII	60/90	bela, modra s širokim krem robom	5,4
Hosta 'August Moon'	hosta	PS, SE	6-9	vlažno rastišče	VII - VIII	50/80	rumeni listi, lila, tudi za sonce	3,8
Hosta 'Blue Mammoth'	hosta	PS, SE	3-4	vlažno rastišče	VI - VII	60	bela, veliki modri listi	6,5
Hosta 'Brim Cup'	hosta	PS, SE	6-9	vlažno rastišče	VI - VII	40	belo lila, zeleni listi s šitokim rumenim robom	5,4
Hosta 'Devon Green'	hosta	PS, SE	6-9	vlažno rastišče	VII - VII	40	temno zeleni listi, lila, odporna proti požaru	6,5
+ Hosta 'Fire and Ice'	hosta	PS, SE	6-9	vlažno rastišče	VII - VIII	50	lila, bel list z zelenim robom	6,5
+ Hosta 'First Frost'	hosta	PS, SE	6-9	vlažno rastišče	VI - VIII	60	modro zeleni listi, krem rob	6,5
Hosta fortunei 'Aureomarginata'	hosta	PS, SE	5-7	vlažno rastišče	VII - VIII	40/75	zeleni listi z rumenim robom, lila	4,5
Hosta fortunei 'Sharmon'	hosta	PS, SE	5-7	vlažno rastišče	VII - VIII	40/75	lila, zeleno sivi listi	6,5
Hosta fortunei 'Summer Fragrance'	hosta	PS, SE	5-7	vlažno rastišče	VIII - VIII	50/65	lila, zelni listi z belim robom	5,4
Hosta fortunei 'Whirlwind'	hosta	PS, SE	6-9	vlažno rastišče	VI - VII	40	lila, zeleni listi z rumeno sredino	5,4
Hosta 'Fragrant Blue'	hosta	PS, SE	6-9	vlažno rastišče	VII - VIII	30/45	bela, modri listi	5,4
Hosta 'Ginko Craig'	hosta	PS, SE	6-9	vlažno rastišče	VIII - IX	30/60	ozki zeleni listi z belo obrobo	5,4
Hosta 'Gold Standard'	hosta	PS, SE	6-9	vlažno rastišče	VII - VIII	40/75	rumeno zeleni listi, zelen rob	4,5
Hosta 'Golden Tiara'	hosta	PS, SE	6-9	vlažno rastišče	VII - VIII	20/40	lila, listi z rumeno obrobo	3,8
Hosta 'Great Expectation'	hosta	PS, SE	5-7	vlažno rastišče	VI - VII	40/60	bela, modri in rumeni listi	5,4
Hosta 'Guacamole'	hosta	PS, SE	5-7	vlažno rastišče	VI - VII	40/70	lila, rumeno zeleni listi, zelen rob	5,4

LATINSKO IME	SLOVENSKO IME	LEGA	GOSTOTA (ŠT. RASTL./ M2)	RASTIŠČE	ČAS CVETENJA	VIŠINA (cm)	BARVA	mp CENA Z DDV
Hosta 'Hydon Sunset'	hosta	PS, SE	9-12	vlažno rastišče	VII - VIII	15/25	lila, rumeni listi	3,8
Hosta 'Krossa Regal'	hosta	PS, SE	3-4	vlažno rastišče	VII - VIII	60/80	lila, modro sivi listi	5,4
Hosta minor	hosta	PS, SE	9-12	vlažno rastišče	VII - VIII	30	lila, zeleni listi	3,2
Hosta 'Minute Man'	hosta	PS, SE	6-9	vlažno rastišče	VII - VIII	20/35	zeleni listi s široko belo obrobo, lila	4,5
Hosta 'Moonstruck'	hosta	PS, SE	9-12	vlažno rastišče	VII - VIII	20/35	modri listi s z belokrem sredico	4,5
Hosta 'Mouse Ears'	hosta	PS, SE	6-9	vlažno rastišče	VII - VII	15	modri listi, lila	5,4
Hosta 'Pilgrim'	hosta	PS, SE	6-9	vlažno rastišče	VI - VIII	50	lila, zeleno rumeni	5,4
Hosta sieboldiana 'Elegans'	hosta	PS, SE	3-4	vlažno rastišče	VII - IX	50/80	modri listi, lila	6,5
Hosta sieboldiana 'Frances Williams'	hosta	PS, SE	3-4	vlažno rastišče	VI - VII	50/80	modri listi z rumenim robom, lila	6,5
Hosta 'Striptease'	hosta	PS, SE	5-7	vlažno rastišče	VII - VIII	50	lila, zeleni z rumeno progo v sredini	5,4
Hosta tardiana 'Halycon'	hosta	PS, SE	5-7	vlažno rastišče	VI - VII	35/25	modri listi, lila	5,4
Hosta undulata 'Univittata'	hosta	PS, SE	6-9	vlažno rastišče	VI - VII	30/40	lila, beli listi z zeleno obrobo	3,8
Hosta ventricosa	hosta	PS, SE	5-7	vlažno rastišče	VII - VIII	30/100	lila, zeleni listi	3,8
Hosta 'Wide Brim'	hosta	PS, SE	6-9	vlažno rastišče	VII - VIII	45/90	temno zeleni listi, krem rob	4,5
Hypericum calycinum 'Rose v. Scharon'	krčnica	S, PS	6-9	suho ali vlažno rastišče	VII - IX	30	rumena	3,2
Hypericum polyphyllum 'Grandiflorum'	krčnica	S	7-12	suho rastišče	VI - VIII	25	rumena	2,2
Iberis sempervirens 'Snowflake'	grenik	S	8-12	suho ali vlažno rastišče	V - VI	25	bela	3,2
Iris pseudacorus	perunika	S, PS	6-9	vlažno ali mokro rastišče	V - VI	90	rumena	3,2
Iris sibirica 'Caesar's Brother'	perunika	S, PS	6-9	vlažno ali mokro rastišče	V - VI	80	purpurno vijolična	3,2
Iris sibirica 'Papillon'	perunika	S, PS	6-9	vlažno ali mokro rastišče	VI - VII	80	svetlo modra	3,2
Iris sibirica vijoličast	perunika	S, PS	6-9	suho ali vlažno ali mokro rastišče	V - VI	70	vijoličast	3,2
Iris tectorum	perunika	S, PS	6-9	suho rastišče	VI - VII	45	lila	3,2
Kirengeshoma palmata	kirengešoma	S, PS	5-7	vlažno rastišče	VIII - IX	80	rumena	5,4
Knautia macedonica	grabljšče	S	6-9	vlažno ali mokro rastišče	VII - X	50	temno rdeča	3,2
Knautia macedonica 'Mini Midget'	grabljšče	S	6-9	vlažno ali mokro rastišče	VII - X	30	karminasto rdeča	3,2
+ Kniphofia 'Bees Lemon'	bakljasta lilija	S	6-9	suho ali vlažno rastišče	VI - X	90	rumena, zeleni popki	3,8
+ Kniphofia 'Elvira'	bakljasta lilija	S	6-9	suho ali vlažno rastišče	VII - X	80	oranžno rdeča	3,8
+ Kniphofia 'Ice Queen'	bakljasta lilija	S	6-9	suho ali vlažno rastišče	V - IX	80	bela	3,8
+ Kniphofia 'Royal Standard'	bakljasta lilija	S	6-9	suho ali vlažno rastišče	VII - IX	125	rumena z rdečim	3,8
Kniphofia uvaria 'Grandiflora'	bakljasta lilija	S	1-3	suho ali vlažno rastišče	VI - X	90	rumena in oranžna	3,8
Lamiastrum galeobdolon 'Herman's Pride'	rumena mrtva kopriva	PS, SE	5-9	suho ali vlažno rastišče	V - VI	30	rumena, belo pisani listi	2,2
Lamium maculatum 'Pink Pewter'	mrtva kopriva	PS, SE	7-10	vlažno rastišče	V - VI	15	rožnata, belo pisani listi	3,2
Lamium maculatum 'White Nancy'	mrtva kopriva	PS, SE	7-10	vlažno rastišče	IV - VII	20	bela, belo pisani listi	3,2
Laserpitium siler	jelenovec	S	6-9	suho rastišče	VI - VIII	80/150	bela	4,5
Lavandula angustifolia 'Hidcote Blue'	sivka	S	7-10	suho rastišče	VI - VIII	40	temno modra	3,2
Leontopodium alpinum	planika	S	9-15	suho ali vlažno rastišče	VI - VII	10	bela, srebrni listi	3,2
Liatris spicata 'Alba'	liatris	S	8-12	suho ali vlažno rastišče	VI - IX	60	bela	3,2
Liatris spicata 'Kobold'	liatris	S	8-12	suho ali vlažno rastišče	VI - IX	60	lila roza	3,2
Ligularia dentata 'Othello'	ligularija	PS, SE	3-5	vlažno ali mokro rastišče	VII - IX	110	oranžna	5,4
Limonium latifolium	mrežica	S	6-9	suho rastišče	VII - VIII	50	lila	3,2
Liriope muscari 'Ingwersen'	liriopa	PS, SE	9-12	suho ali vlažno rastišče	VII - X	40	lila, vednozeleno	3,8
Lithodora diffusa 'Heavenly Blue'	litodora	S	9-12	suho ali vlažno rastišče	V - VI	15	temno modra	3,2
Lobelia cardinalis	lobelija	S	6-9	vlažno ali mokro rastišče	VII - X	90	rdeča	3,2
Lupinus 'Gallery Blue'	volčji bob	S	6-9	suho ali vlažno rastišče	V - VI	50	modra	3,8
Lupinus 'Gallery Red'	volčji bob	S	6-9	suho ali vlažno rastišče	V - VI	50	rdeča	3,8

LATINSKO IME	SLOVENSKO IME	LEGA	GOSTOTA (ŠT. RASTL./ M2)	RASTIŠČE	ČAS CVETENJA	VIŠINA (cm)	BARVA	mp CENA Z DDV
Lupinus 'Gallery White'	volčji bob	S	6-9	suho ali vlažno rastišče	V - VI	20	bela	3,8
Lupinus 'Gallery Yellow'	volčji bob	S	6-9	suho ali vlažno rastišče	V - VI	50	rumena	3,8
Lychnis chalcedonica	škrlatna lučca	S	6-9	vlažno rastišče	VI - VII	80	rdeča	3,2
Lychnis x arkwrightii 'Vesuvius'	lučca	S	7-10	suho rastišče	VI - VII	40	oranžna, temni listi	3,2
Lysimachia clethroides	pijavčnica	S, PS	5-9	suho ali vlažno ali mokro ra	VII - VIII	80	bela	3,2
Lysimachia nummularia 'Aurea'	pijavčnica	S, PS	9-15	vlažno ali mokro rastišče	V - VII	5	rumena, rumeni listi	2,2
Lysimachia punctata	pijavčnica	S, PS	6-12	suho ali vlažno ali mokro ra	VI - VIII	80	rumena	3,2
Monarda dydima 'Goldmelisse'	monarda	S	6-9	vlažno rastišče	VI - VIII	100	rdeča	3,2
Monarda 'Schneewittchen'	monarda	S	6-9	vlažno rastišče	VII - IX	100	bela	3,2
Monarda 'Twins'	monarda	S	6-9	vlažno rastišče	VII - IX	100	rožnata	3,2
Muscari racemosum	grozdnata hrušica	S	6-9	suho ali vlažno rastišče	IV - V	15	modra	2,2
Myosotis palustris	spominčica	S, PS	7-12	suho ali vlažno ali mokro ra	V - X	35	svetlo modra	2,9
Myosotis palustris 'Alba'	spominčica	S, PS	7-12	suho ali vlažno ali mokro ra	V - X	35	bela	2,9
Nepeta racemosa 'Alba'	mačja meta	S	7-12	suho rastišče	VI - X	40	bela	2,9
Nepeta x faassenii 'Senior'	mačja meta	S	5-8	suho rastišče	VI - X	30	svetlo modra	2,9
Nepeta x faassenii 'Six Hills Giant'	mačja meta	S	5-8	suho rastišče	VI - X	50	svetlo modra	2,9
Nepeta x faassenii 'Walker's Low'	mačja meta	S	5-8	suho rastišče	VI - X	50	svetlo modra	2,9
Oenothera tetragona	svetlin	S	6-12	suho ali vlažno rastišče	VI - VIII	60	rumena	3,2
Omphalodes verna	spomladanska torilnica	S, PS	8-15	vlažno rastišče	IV - V	15	modra	3,2
Ophiopogon planiscapus	kačja brada	PS	8-12	vlažno rastišče	VI - VIII	15	bela	3,2
Ophiopogon planiscapus 'Nigrescens'	kačja brada	PS	8-12	vlažno rastišče	VIII - IX	15	roza, črni listi, vednozelen	4,5
Origanum 'Dingle Fairy'	dobra misel	S	7-12	suho rastišče	VI - IX	20	roza, velik cvet	2,9
Origanum vulgare 'Compactum'	dobra misel	S	7-12	suho rastišče	VI - IX	15	roza lila	3,2
Orlaya grandiflora	vehrica	S	6-9	suho ali vlažno rastišče	VI - IX	60	bela, kratkoživeča	3,2
Pachysandra terminalis	debelačka	PS, SE	8-12	vlažno rastišče	IV - V	20	bela	2,9
Pachysandra terminalis 'Variegata'	debelačka	PS, SE	8-12	vlažno rastišče	IV - V	20	bela, vednozeleni listi z belo obrobo	3,2
Paeonia (Itoh) 'Bartzella'	Itoh potonika	S	1-3	vlažno rastišče	V - VI	90	rumena	29,9
Paeonia (Itoh) 'Callie's Memory'	Itoh potonika	S	1-3	vlažno rastišče	V - VI	80	breskovo rumena s temno rdečim	29,9
Paeonia (Itoh) 'Cora Louise'	Itoh potonika	S	5-7	vlažno rastišče	V - VI	80	belo rožnata s rjavkasto sredico	29,9
Paeonia lactiflora 'Adolphe Rousseau'	potonika	S	5-7	vlažno rastišče	V - VI	80	temno rdeča, poln cvet	19,9
Paeonia lactiflora 'Bowl of Beauty'	potonika	S	5-7	vlažno rastišče	VI - VII	80	rožnata s rumeno sredico	19,9
Paeonia lactiflora 'Coral Sunset'	potonika	S	5-7	vlažno rastišče	V - VI	80	oranžno roza	19,9
Paeonia lactiflora 'Do Tell'	potonika	S	5-7	vlažno rastišče	V - VI	90	rožnata, velika sredica	19,9
Paeonia lactiflora 'Dr. Alexander Fleming'	potonika	S	5-7	vlažno rastišče	VI - VI	100	temno roza	19,9
Paeonia lactiflora 'Duchesse de Nemours'	potonika	S	5-7	vlažno rastišče	VI - VII	80	bela	19,9
Paeonia lactiflora 'Festiva Maxima'	potonika	S	5-7	vlažno rastišče	VI - VII	100	bela z rdečimi pikami	19,9
Paeonia lactiflora 'Karl Rosenfeld'	potonika	S	5-7	vlažno rastišče	VI - VII	100	rdeča	19,9
Paeonia lactiflora 'Krinkled White'	potonika	S	5-7	vlažno rastišče	V - VI	100	bela	19,9
Paeonia lactiflora 'Lady Alexandra Duff'	potonika	S	5-7	vlažno rastišče	VI - VII	100	rožnata	19,9
Paeonia lactiflora 'Nippon Beauty'	potonika	S	5-7	vlažno rastišče	VI - VI	100	rdeča, odprti čašasti cvet	19,9
Paeonia lactiflora 'Peter Brand'	potonika	S	5-7	vlažno rastišče	V - VI	60	temno rdeča	19,9
Paeonia lactiflora 'Sarah Bernhardt'	potonika	S	5-7	vlažno rastišče	VI - VII	100	roza	19,9
Paeonia officinalis 'Rubra Plena'	navadna potonika	S	5-7	vlažno rastišče	V - VI	75	rdeča, vrstnat cvet	19,9
Paeonia peregrina	potonika	S	5-7	vlažno rastišče	V - VI	50	temno rdeča	4,5
Papaver orientale 'Beauty of Livermere'	turški mak	S	6-9	suho ali vlažno rastišče	V - VI	100	temno rdeča	3,2

LATINSKO IME	SLOVENSKO IME	LEGA	GOSTOTA (ŠT. RASTL./ M2)	RASTIŠČE	ČAS CVETENJA	VIŠINA (cm)	BARVA	mp CENA Z DDV
Papaver orientale 'Konigin Alexandra'	turški mak	S	6-9	suho ali vlažno rastišče	V - VI	100	lososna	3,2
Papaver orientale 'Royal Wedding'	turški mak	S	6-9	suho ali vlažno rastišče	V - VII	80	bela s črno sredico	3,2
+ Paronychia 'Binsted Gold'	paronihija	S	9-12	suho rastišče	VI - VII	5	bela, rumeno zeleni listi	2,2
+ Paronychia kapela	paronihija	S	9-12	suho rastišče	VI - VII	5	bela, zimzeleni listi	2,2
Penstemon digitalis 'Husker's Red'	penstemon	S, PS	5-8	suho ali vlažno rastišče	VI - VIII	90	bela, rdeči listi in stebila	3,2
Penstemon hirsutus	penstemon	S	6-9	suho ali vlažno rastišče	VI - VIII	80	vijolična	3,2
Penstemon hirsutus 'Pygmeaus'	penstemon	S	6-9	suho ali vlažno rastišče	VI - VIII	40	vijolična	3,2
Penstemon smallii	penstemon	S	6-9	suho ali vlažno rastišče	VII - IX	60	purpurno lila	3,2
Penstemon strictus	penstemon	S	6-9	suho ali vlažno rastišče	VII - VIII	45	modro vijolična	3,2
Perovskia atricpilifolia 'Blue Spire'	perovskija	S	3-5	suho rastišče	VII - X	120	modro lila	3,8
Persicaria affinis (Polygonum affine)	nepalska dresen	S, PS	8-12	suho ali vlažno ali mokro rastišče	VI - X	20	bela in roza	2,9
Persicaria amplexicaulis 'Alba'	dresen	S, PS	3-6	vlažno ali mokro rastišče	VII - XI	120	bela	4,5
Persicaria amplexicaulis 'Blackfield'	dresen	S, PS	5-7	vlažno ali mokro rastišče	VII - X	60	temno rdeča	5,4
Persicaria amplexicaulis 'Pendula'	dresen	S, PS	5-7	vlažno ali mokro rastišče	VII - XI	60	rdeča	4,5
Persicaria amplexicaulis 'Rosea'	dresen	S, PS	3-5	vlažno ali mokro rastišče	VII - XI	120	rožnata	4,5
Persicaria amplexicaulis 'Speciosa'	dresen	S, PS	3-6	vlažno ali mokro rastišče	VII - XI	121	rožnata	4,5
Persicaria bistorta 'Superbum'	kačja dresen	S, PS	5-7	vlažno ali mokro rastišče	V - VI	80	roza	4,5
Phlomis russeliana	flomis	S	4-7	suho rastišče	VI - VII	100	rumena	3,2
Phlomis tuberosa	flomis	S	5-7	suho rastišče	VI - VII	100	vijolična	3,2
Phlox divaricata 'Chattahoochee'	plamenka	S	9-12	suho ali vlažno rastišče	V - VI	30	vijolična, temno oko, lepo diši	3,2
Phlox divaricata 'Clouds of Perfume'	plamenka	S	8-12	suho ali vlažno rastišče	V - VII	30	modra, diši	3,2
Phlox paniculata 'Dusterlohe'	grozdasta plamenka	S	6-9	vlažno rastišče	VII - IX	120	vijolično roza	3,2
Phlox paniculata 'Flamingo'	grozdasta plamenka	S	6-9	vlažno rastišče	VII - IX	80	rožnat s temnim očesom	3,2
Phlox paniculata 'Fuyijama'	grozdasta plamenka	S	6-9	vlažno rastišče	VII - IX	90	bela	3,2
Phlox paniculata 'Herbstglut'	grozdasta plamenka	S	6-9	vlažno rastišče	VII - VIII	90	živo rdeča	3,2
Phlox paniculata 'Lichtspiel'	grozdasta plamenka	S	6-9	vlažno rastišče	VII - IX	90	roza lila	3,2
Phlox paniculata 'Little Princess'	grozdasta plamenka	S	6-9	vlažno rastišče	VII - IX	90	roza	3,2
Phlox paniculata 'Septemberglut'	grozdasta plamenka	S	6-9	vlažno rastišče	VII - IX	80	rdeča	3,2
Phlox subulata 'Amazing Grace'	iglasta plamenka	S	8-12	suho ali vlažno rastišče	IV - V	10	bela, roza sredica	2,2
Phlox subulata bel	iglasta plamenka	S	8-12	suho ali vlažno rastišče	IV - V	10	bela	2,2
Phlox subulata 'Candy Stripes'	iglasta plamenka	S	8-12	suho ali vlažno rastišče	IV - V	10	bela z roza progami	2,2
Phlox subulata lila	iglasta plamenka	S	8-12	suho ali vlažno rastišče	IV - V	10	lila	2,2
Phlox subulata roza	iglasta plamenka	S	8-12	suho ali vlažno rastišče	IV - V	10	roza	2,2
Platycodon grandiflorus 'Astra Blue'	zvončnik	S	6-9	vlažno rastišče	VI - VIII	30	modra	3,2
Platycodon grandiflorus 'Astra Pink'	zvončnik	S	6-9	vlažno rastišče	VI - VIII	30	roza	3,2
Platycodon grandiflorus 'Astra White'	zvončnik	S	6-9	vlažno rastišče	VI - VIII	50	bela	3,2
Platycodon grandiflorus 'Fuji Blue'	zvončnik	S	8-12	vlažno rastišče	VI - VIII	60	modra	3,2
Platycodon grandiflorus 'Fuji Pink'	zvončnik	S	8-12	vlažno rastišče	VI - VIII	60	roza	3,2
Platycodon grandiflorus 'Fuji White'	zvončnik	S	8-12	vlažno rastišče	VI - VIII	60	bela	3,2
Polemonium caeruleum 'Album'	jesenovka	S, PS	7-10	vlažno ali mokro rastišče	V - VII	60	bela	3,2
Polemonium caeruleum 'Haevenly Habit'	jesenovka	S, PS	7-10	vlažno ali mokro rastišče	V - VII	60	modra	3,2
Polygonatum falcatum 'Variegatum'	salomonov pečat	PS, SE	6-9	vlažno rastišče	V - VI	60	rdeča stebila, bel rob na listih	3,8
Polygonatum odoratum	salomonov pečat	PS, SE	6-9	vlažno rastišče	V - VI	30	bela	3,2
Polygonum polymorpha	orjaška dresen	S	1-3	vlažno rastišče	V - VI	200	krem	4,5
Potentilla atrosanguinea 'Red'	petoprstnik	S	6-9	vlažno rastišče	VI - VII	60	živo rdeča, srebrni listi	3,2

LATINSKO IME	SLOVENSKO IME	LEGA	GOSTOTA (ŠT. RASTL./ M2)	RASTIŠČE	ČAS CVETENJA	VIŠINA (cm)	BARVA	mp CENA Z DDV
Potentilla nepalensis 'Ron McBeath'	petoprstnik	S	6-9	vlažno rastišče	V - VII	30	rdeča	3,2
Primula japonica	jeglič	PS	8-12	vlažno ali mokro rastišče	V - VII	60	rdeč, cvetovi v etažah	3,2
Primula veris	trobentica	PS	8-12	vlažno ali mokro rastišče	III - IV	20	rumena	3,2
Pulmonaria saccharata 'Dora Bielefeld'	pljučnik	PS, SE	7-10	vlažno ali mokro rastišče	III - IV	25	roza in modra	3,8
+ Pycnanthemum incanum	gorska meta	S	6-9	suho ali vlažno rastišče	VII - IX	80	belo roza, aromatični listi	3,2
+ Pycnanthemum tenuifolium	gorska meta	S	6-9	suho ali vlažno rastišče	VII - IX	80	belo roza, aromatični listi	3,2
Rheum palmatum var. tanguticum 'Red Selection'	kitajska rabarbara	S, PS	1	vlažno ali mokro rastišče	V - VII	200	rdeča	5,4
Rodgersia aesculifolia	rodgersija	PS	3-5	vlažno ali mokro rastišče	VI - VII	90	krem	5,4
Rodgersia pinnata 'Chocolate Wings'	rodgersija	PS	3-5	vlažno ali mokro rastišče	V - VI	80	rožnata, rjavo rdeči listi	5,4
Rudbeckia fulgida 'Goldsturm'	rudbekija	S, PS	6-9	vlažno rastišče	VII - IX	70	rumena	3,2
Rudbeckia nitida 'Herbstsonne'	rudbekija	S, PS	3-5	vlažno ali mokro rastišče	VII - IX	150	zlato rumena	3,8
+ Rudbeckia subtomentosa 'Henry Eilers'	rudbeckia	S	6-9	suho ali vlažno rastišče	VII - X	60/140	rumena, ozki cvetni listi	5,4
Rudbeckia triloba	rudbekija	S	5-7	vlažno rastišče	VI - X	100	rumena	3,2
Salvia lavandulifolia	žajbelj	S	5-7	suho ali vlažno rastišče	VI - VII	30	modra, sivi zimzeleni listi	3,2
Salvia nemorosa 'Caradonna'	kadulja	S	6-9	vlažno rastišče	VI - VIII	50	vijolično modra	3,2
Salvia nemorosa 'Mainacht'	kadulja	S	6-9	vlažno rastišče	V - X	50	vijolično modra	3,2
Salvia nemorosa 'Ostfriesland'	kadulja	S	6-9	vlažno rastišče	VI - VII	50	purpurno modra	3,2
Salvia nemorosa 'Rosakonigin'	kadulja	S	6-9	vlažno rastišče	V - VIII	60	roza	3,2
Salvia nemorosa 'Schneehuegel'	kadulja	S	6-9	vlažno rastišče	VI - VIII	40	bela	3,2
Salvia officinalis 'Berggarten'	žajbelj	S	3-5	suho ali vlažno rastišče	VI - VII	40	modra	3,2
Salvia officinalis 'Grete Stolze'	žajbelj	S	5-7	suho rastišče	VI - VII	40	modra	3,2
Salvia officinalis 'Icterina'	žajbelj	S	5-7	suho ali vlažno rastišče	VI - VIII	40	modra	3,2
Salvia officinalis 'Purpurascens'	žajbelj	S	5-7	suho ali vlažno rastišče	VI - VIII	40	modra	3,2
Salvia sclarea var. turkestanica	muškatna kadulja	S	5-7	suho ali vlažno rastišče	VI - VII	100	belo roza	3,2
Salvia verticillata 'Purple Rain'	kadulja	S	5-7	suho rastišče	VII - IX	50	purpurna	3,2
Sanguisorba 'Cangsham Cranberry'	strašnica	S	5-7	suho ali vlažno rastišče	VI - X	80	temno rdeča, droben cvet	5,4
Sanguisorba 'Crimson Queen'	strašnica	S	5-7	suho ali vlažno rastišče	VI - VIII	100	temno rdeča	5,4
Sanguisorba 'Figaro'	strašnica	S	5-7	suho ali vlažno rastišče	VIII - IX	50/180	bela	5,4
Sanguisorba 'Korean Snow'	strašnica	S	5-7	suho ali vlažno rastišče	IX - X	50/200	bela	5,4
Sanguisorba menziesii	strašnica	S	6-9	vlažno ali mokro rastišče	VI - VII	80	temno rdeča	3,2
+ Sanguisorba officinalis 'Tanna'	strašnica	S, PS	6-9	suho ali vlažno rastišče	VI - VIII	60	temno rdeča	5,4
Sanguisorba 'Pink Brushes'	strašnica	S	5-7	suho, vlažno ali mokro rastišče	V - VII	140	roza, veliki povešavi cvetovi	5,4
Sanguisorba tenuifolia 'Alba'	strašnica	S	5-7	vlažno ali mokro rastišče	VII - IX	140	bela	3,2
Santolina chamaecyparissus	svetnica	S	6-9	suho rastišče	VII - VIII	30	rumena, srebrni listi	3,2
Santolina viridis 'Olivia'	olivna zel	S	9-12	suho rastišče	VI - VII	40	rumena, zimzelena	3,2
Saponaria lempergii 'Max Frei'	milnica	S	7-10	suho rastišče	VI - IX	40	rožnata	3,2
Saxifraga x arendsii 'Purpurteppich'	kamnokreč	S	7-10	vlažno rastišče	IV - V	20	rdeča	2,2
Saxifraga x arendsii 'Schneeteppich'	kamnokreč	S	7-10	vlažno rastišče	IV - V	20	bela	2,2
Saxifraga x urbium	kamnokreč	PS, SE	8-12	vlažno rastišče	VI - VII	1'0	bela, zimzeleni listi	3,2
Scabiosa japonica var. alpina	grintavec	S	8-12	suho ali vlažno rastišče	VII - IX	20	lila	3,2
Scopolia carnioica	kranjska bunika	PS, SE	6-9	vlažno rastišče	IV - V	50	rumena	6,5
Scutellaria incana	čeladnica	S, PS	6-9	suho ali vlažno rastišče	VII - IX	60	svetlo modra	3,2
Sedum acre 'Oktoberfest'	homulica	S	8-12	suho rastišče	VI - VII	10	rumena	2,2
Sedum album	homulica	S	7-12	suho rastišče	VI - VIII	10	bela	2,2
Sedum 'Carl'	hermelika	S	6-9	suho ali vlažno rastišče	VIII - IX	35	rdeče roza	3,2

LATINSKO IME	SLOVENSKO IME	LEGA	GOSTOTA (ŠT. RASTL./ M2)	RASTIŠČE	ČAS CVETENJA	VIŠINA (cm)	BARVA	mp CENA Z DDV
<i>Sedum cauticula</i> 'Lidakense'	homulica	S	6-9	suho rastišče	VII - X	20	temno roza, povešava oblika rasti	3,2
<i>Sedum cauticula</i> 'Robustum'	homulica	S	6-9	suho rastišče	VII - X	20	rdeča, listi z rdečimi pikicami	3,2
<i>Sedum cyaneum</i>	homulica	S	9-15	suho rastišče	VIII - IX	15	roza	2,2
<i>Sedum floriferum</i> 'Weihenstephaner Gold'	homulica	S	9-15	suho ali vlažno ali mokro rastišče	VI - IX	15	rumena	2,2
<i>Sedum</i> 'Matrona'	hermelika	S	5-8	suho ali vlažno rastišče	VIII - X	50	belo roza, rdeči listi in stebila	3,2
<i>Sedum maximum</i> 'Atropurpureum'	hermelika	S	5-8	suho ali vlažno rastišče	VIII - X	45	rdeča	3,2
<i>Sedum</i> 'Munstead Red'	hermelika	S	5-8	suho rastišče	VIII - IX	30	rdeča	3,2
<i>Sedum pachyclados</i>	homulica	S	7-12	suho rastišče	VI - VII	10	krem, modrikasti listi	2,2
<i>Sedum</i> 'Purple Emperor'	hermelika	S	8-12	suho ali vlažno rastišče	VIII - IX	50	roza, rdeči listi	3,2
<i>Sedum reflexum</i>	homulica	S	7-12	suho rastišče	VI - VII	10	rumena, modrikasti listi	2,2
<i>Sedum rupestre</i> 'Angelina'	homulica	S	7-12	suho rastišče	VI - VII	10	krem, rumeni listi	2,2
<i>Sedum sexangulare</i>	homulica	S	7-12	suho rastišče	VI - VII	10	zimzelena, rumena	2,2
<i>Sedum sieboldii</i> 'Mediovariegatum'	homulica	S	7-12	suho rastišče	VIII - IX	20	roza, rumeno pisani listi	3,2
<i>Sedum spectabile</i> 'Brilliant'	hermelika	S	5-8	suho ali vlažno rastišče	VIII - X	40	roza	3,2
<i>Sedum spectabile</i> 'Star Dust'	hermelika	S	6-9	suho rastišče	VII - X	40	bela	3,2
<i>Sedum spurium</i>	homulica	S	7-12	suho rastišče	VII - IX	10	roza	2,2
<i>Sedum spurium</i> 'Red'	homulica	S	7-12	suho rastišče	VII - IX	10	rdeči listi	2,2
<i>Sedum spurium</i> 'Variegatum'	homulica	S	7-12	suho rastišče	VII - IX	10	belo pisani listi	2,2
<i>Sedum</i> 'Stewed Rhubarb Mountain'	hermelika	S	6-9	suho ali vlažno rastišče	VIII - X	30	rumeno roza	3,2
<i>Sedum telephium</i> 'Herbstfreude'	hermelika	S	5-8	suho ali vlažno rastišče	IX - X	50	rdeča	3,2
<i>Sedum telephium</i> ssp. ruprechtii	hermelika	S	6-9	suho ali vlažno rastišče	VII - IX	30	krem, siva stebila, rdeč. listi	3,2
<i>Selinum wallichianum</i>	seljanka	S	4-6	suho ali vlažno rastišče	VI - VIII	100	bela, rdeča stebila	3,2
<i>Sempervivum</i> mešan	netresk	S	10-20	suho rastišče	VI - VII	5	temno roza	2,2
<i>Smilacina racemosa</i>	grozdasta smilacina	PS	6-9	vlažno rastišče	V - VI	60	krem	6,5
<i>Stachys byzantina</i> 'Big Ears'	čišljak	S	6-9	suho rastišče	VI - VIII	30	roza, srebrni listi	2,9
<i>Stachys monieri</i> 'Hummelo'	čišljak	S	6-9	suho ali vlažno rastišče	VI - VII	60	vijolična	3,2
<i>Teucrium chamaedrys</i> 'Nanum'	vrednik	S	9-15	suho ali vlažno rastišče	VI - VIII	15	roza, zimzelen	2,9
<i>Teucrium hyrcanicum</i> 'Purple Tails'	vrednik	S	6-9	suho ali vlažno rastišče	VI - IX	60	purpurno rdeča	3,2
<i>Thalictrum aquilegifolium</i>	talin	S, PS	5-7	vlažno ali mokro rastišče	VI - VII	110	roza	3,2
<i>Thalictrum flavum</i> ssp. glaucum	talin	S, PS	6-9	vlažno ali mokro rastišče	VI - VII	100	rumena	3,2
<i>Thalictrum rochebrunianum</i>	talin	S, PS	6-9	vlažno ali mokro rastišče	VII - VIII	150	vijolična	3,2
<i>Thermopsis caroliniana</i>		S, PS	6-9	vlažno rastišče	V - VI	80	rumena	3,8
<i>Thymus citriodorus</i> 'Aureus'	materina dušica	S	9-15	suho rastišče	VI - VIII	15	roza, rumeni listi	2,2
<i>Thymus praecox</i> 'Coccineus'	materina dušica	S	9-15	suho rastišče	VI - VII	5	rdeče roza	2,2
<i>Thymus praecox</i> 'Red Carpet'	materina dušica	S	9-15	suho rastišče	VI - VII	5	rdeča	2,2
<i>Thymus praecox</i> ssp. arcticus	materina dušica	S	9-15	suho rastišče	VI - VIII	5	roza, zeleni listi	2,2
<i>Thymus pseudolanuginosum</i>	materina dušica	S	9-15	suho rastišče	VI - VIII	5	roza, srebrni listi	2,2
<i>Thymus pulegioides</i> 'Foxley'	materina dušica	S	9-15	suho rastišče	VI - VII	10	krem lise na listih, rožnat	2,2
<i>Thymus pygmaeus</i>	materian dušica	S	9-15	suho rastišče	VI - VIII	5	roza	2,2
<i>Thymus serpyllum</i>	materina dušica	S	9-15	suho rastišče	VI - VIII	10	roza	2,2
<i>Thymus serpyllum</i> 'Album'	materina dušica	S	9-15	suho rastišče	VI - VII	5	bela	2,2
<i>Thymus serpyllum</i> 'Coccineum'	materina dušica	S	9-15	suho rastišče	VI - VII	5	rožnata	2,2
<i>Tricyrtis formosana</i> 'Purple Beauty'	žabja lilija	PS	6-9	vlažno rastišče	VIII - IX	70	rožnata s purpurnimi pikami	3,8
<i>Trollius chinensis</i> 'Golden Queen'	pogačica	S, PS	6-9	vlažno ali mokro rastišče	V - VI	90	rumena	3,2
<i>Uvularia grandiflora</i>	zvončasta lilija	PS	8-12	vlažno rastišče	V - VI	25	rumena	4,5

LATINSKO IME	SLOVENSKO IME	LEGA	GOSTOTA (ŠT. RASTL./ M2)	RASTIŠČE	ČAS CVETENJA	VIŠINA (cm)	BARVA	mp CENA Z DDV
<i>Verbascum phoenicum</i> 'Violeta'	papeževa sveča	S	5-8	suho rastišče	V - VI	125	vijolična	3,2
<i>Verbena bonariensis</i>	patagonski sporiš	S	3-5	suho rastišče	VI - X	100	vijolična	3,2
<i>Verbena hastata</i>	sporiš	S	5-8	suho ali vlažno rastišče	VI - X	120	vijolična	3,2
<i>Veronica incana</i>	jetičnik	S	7-10	suho rastišče	VI - VII	30	modra, srebrni listi	3,2
<i>Veronica longifolia</i> 'Blauriesin'	jetičnik	S	6-9	vlažno ali mokro rastišče	VII - IX	80	modra	3,2
<i>Veronica longifolia</i> 'Pink Damask'	jetičnik	S	6-9	vlažno ali mokro rastišče	VII - VIII	80	roza	3,2
<i>Veronicastrum virginicum</i> 'Fascination'	jetičnik	S	6-9	vlažno ali mokro rastišče	VIII - IX	130	lila	3,2
<i>Veronicastrum virginicum</i> 'Pink Glow'	jetičnik	S	5-8	vlažno ali mokro rastišče	VIII - IX	130	roza	3,2
<i>Vinca balcanica</i>	zimzelen	PS, SE	5-7	suho ali vlažno rastišče	IV - VI	20	vijolična	2,2
<i>Vinca major</i> 'Variegata'	veliki zimzelen	PS, SE	5-7	suho ali vlažno rastišče	V - VII	30	modra, pisani listi	3,2
<i>Vinca minor</i>	mali zimzelen	PS, SE	8-12	suho ali vlažno rastišče	IV - VI	15	modra	2,2
<i>Vinca minor</i> 'Alba'	mali zimzelen	PS, SE	8-12	suho ali vlažno rastišče	IV - VI	15	bela	2,2
<i>Vinca minor</i> 'Argenteovariegata'	mali zimzelen	PS, SE	8-12	suho ali vlažno rastišče	IV - VI	15	modra, belo pisani listi	2,2
<i>Vinca minor</i> 'Atropurpurea'	mali zimzelen	PS, SE	8-12	suho ali vlažno rastišče	IV - VI	15	vijolična	2,2
<i>Vinca minor</i> 'Imagine'	mali zimzelen	PS, SE	8-12	suho ali vlažno rastišče	IV - VI	15	zlato rumeni listi, modra	2,2
<i>Vinca minor</i> 'Sabinka'	mali zimzelen	PS, SE	8-12	suho ali vlažno rastišče	IV - VI	5	modra, majhni listi	2,2
<i>Vinca minor</i> 'Variegated Golden'	mali zimzelen	PS, SE	8-12	suho ali vlažno rastišče	IV - V	15	modra, rumeno pisani listi	2,2
<i>Viola sororia</i> 'Freckles'	vijolica	S, PS	8-12	vlažno rastišče	V - VI	15	bela, lila pike	2,2
<i>Waldsteinia ternata</i>	valdstajinja	S, PS	8-12	suho ali vlažno rastišče	IV - V	15	rumena	2,9
<i>Yucca filamentosa</i>	palmasta lilija	S	1-3	suho rastišče	VII - IX	120	bela, vednozelen	6,5

TRAVE

<i>Andropogon scoparius</i> 'Prairie Blues'	modrolistni obrad	S	5-7	suho ali vlažno rastišče	VII - X	100	sivo modri listi, jesenska barva	4,5
<i>Bouteloua gracilis</i>	prejirska trava	S	7-10	suho ali vlažno rastišče	VII - IX	30	rjava	3,2
<i>Briza media</i>	migalica	S	6-9	suho ali vlažno rastišče	V - VII	50	sivo rjava	3,2
<i>Calamagrostis brachytricha</i>	šašulica	S, PS	3-5	suho ali vlažno rastišče	IX - XII	80	srebrno roza	4,5
<i>Calamagrostis x acutiflora</i> 'Karl Foerster'	šašulica	S	3-5	suho ali vlažno rastišče	VII - VIII	130	rumena	4,5
<i>Carex conica</i> 'Snowline'	šaš	PS, SE	6-9	vlažno rastišče	IV - V	30	zimzelen, belo pisani listi	4,5
<i>Carex dipsacea</i>	šaš	S, PS	6-9	suho ali vlažno rastišče	V - VII	50	zelen	3,2
<i>Carex grayi</i>	šaš	S, PS	5-7	vlažno ali mokro rastišče	VII - VIII	70	ostrogaste kapsule	4,5
<i>Carex morrowii</i> 'Variegata'	šaš	S, PS, SE	7-10	vlažno ali mokro rastišče	III - V	40	zimzelen	4,5
<i>Carex muskingumensis</i>	šaš	S, PS	4-7	vlažno ali mokro rastišče	VII - VIII	70	rdeče rjava	3,8
<i>Carex oshimensis</i> 'Evergold'	šaš	S, PS	9-12	vlažno rastišče	IV - V	20	rumeno bele proge	3,8
<i>Carex pendula</i>	šaš	S, PS	3-5	vlažno ali mokro rastišče	VI - VIII	90	zimzelen	4,5
<i>Chasmanthium latifolium</i>		S	5-7	vlažno ali mokro rastišče	IX - X	100	za rezano cvetje	4,5
<i>Cortaderia selloana</i>	pampaška trava	S	1	suho rastišče	IX - X	140	bela	6,5
<i>Dechampsia caespitosa</i> 'Goldschleier'	rušnata masnica	S, PS	5-7	vlažno ali mokro rastišče	VI - VIII	70	povešava	3,8
<i>Dechampsia caespitosa</i> 'Goldtau'	rušnata masnica	S, PS	5-7	suho ali vlažno rastišče	VI - VIII	70	zlata	3,8
<i>Eragrostis spectabilis</i>	kosmatka	S	6-9	vlažno rastišče	VIII - X	50	rdeča	4,5
<i>Eragrostis splendens</i>	kosmatka	S	6-9	vlažno rastišče	VIII - X	100	svetlo rjava	4,5
<i>Festuca glauca</i>	bilnica	S	9-12	suho ali vlažno rastišče	VI - VII	30	modri listi, vednozelen	2,2

LATINSKO IME	SLOVENSKO IME	LEGA	GOSTOTA (ŠT. RASTL./ M2)	RASTIŠČE	ČAS CVETENJA	VIŠINA (cm)	BARVA	mp CENA Z DDV
<i>Festuca glauca</i> 'Bowfinger'	bilnica	S	9-12	suho ali vlažno rastišče	VI - VII	30	modri listi, vednozeleni	3,2
<i>Festuca glauca</i> 'Elijah Blue'	bilnica	S	9-12	suho ali vlažno rastišče	VI - VII	30	modri listi, vednozeleni	3,2
<i>Festuca mairei</i>	atlaška biljnica	S	4-6	suho rastišče	VI - IX	70	sivi zimzeleni listi	3,8
<i>Festuca ovina</i>	bilnica	S	9-12	suho ali vlažno rastišče	VI - VII	40	svetlo rjavi	3,2
<i>Hakonechloa macra</i>	hakonska trava	S, PS	6-9	vlažno ali mokro rastišče	VIII - X	50	zeleni listi	5,4
<i>Hakonechloa macra</i> 'Aureola'	hakonska trava	S, PS	6-9	vlažno ali mokro rastišče	VII - X	30	rumeno progasti listi	5,4
<i>Helictotrichon sempervirens</i>	modra ovsika	S, PS	5-7	suho rastišče		80	modro sivi listi	4,5
<i>Imperata cylindrica</i> 'Red Baron'	imperata	S	7-10	vlažno rastišče		50	rdeče pisani listi	3,8
<i>Koeleria glauca</i>		S	6-9	suho rastišče	VI - VIII	30	modri listi, vednozeleni	2,2
<i>Milium effusum</i> 'Aureum'	rumena prosulja	PS, SE	9-12	vlažno rastišče	VI - VII	50	rumeni listi	3,2
<i>Miscanthus sinensis</i> 'Variegatus'	kitajski trstikovec	S	2-4	suho ali vlažno rastišče	IX - X	175	belo progasti listi	5,4
<i>Miscanthus sinensis</i> 'Ferner Osten'	kitajski trstikovec	S	1-3	suho ali vlažno rastišče	VIII - XI	170	rdečkasti listi	5,4
<i>Miscanthus sinensis</i> 'Flamingo'	kitajski trstikovec	S	1-3	suho ali vlažno rastišče	VIII - X	150	rdečkast, lepi listi jeseni	5,4
<i>Miscanthus sinensis</i> 'Gracillimus'	kitajski trstikovec	S	1-3	suho ali vlažno rastišče	IX - X	150	rjava	5,4
<i>Miscanthus sinensis</i> 'Haiku'	kitajski trstikovec	S	1-3	suho ali vlažno rastišče	VIII - XI	170	srebrno rožnat cvet	5,4
<i>Miscanthus sinensis</i> 'Herman Mussel'	kitajski trstikovec	S	1-3	suho ali vlažno rastišče	VIII - XI	200	krem cvet, rahlo povešava oblika rasti	5,4
<i>Miscanthus sinensis</i> 'Kleine Fontaine'	kitajski trstikovec	S	1-4	suho ali vlažno rastišče	VIII - XI	140	srebrno rdeča	5,4
<i>Miscanthus sinensis</i> 'Kleine Silberspinne'	kitajski trstikovec	S	2-4	suho ali vlažno rastišče	IX - XI	100	srebrna	5,4
<i>Miscanthus sinensis</i> 'Malepartus'	kitajski trstikovec	S	1-3	suho ali vlažno rastišče	IX - XI	170	srebrno rdeča	5,4
<i>Miscanthus sinensis</i> 'Krater'	kitajski trstikovec	S	1-3	suho ali vlažno rastišče	VIII - XI	170	rdeča, rdeči listi jeseni	5,4
<i>Miscanthus sinensis</i> 'Morning Light'	kitajski trstikovec	S	2-4	suho ali vlažno rastišče	IX - XI	100	belo progasti listi	5,4
+ <i>Molinia arundinacea</i> 'Sky Racer'	modra stožka	S, PS	3-5	vlažno ali mokro rastišče	VII - X	200	rumeno rjava, jesenska barva	5,4
<i>Molinia arundinacea</i> 'Transparent'	modra stožka	S, PS	3-5	vlažno ali mokro rastišče	VII - IX	150	zlato rumena	5,4
<i>Molinia arundinacea</i> 'Karl Foerster'	modra stožka	S, PS	3-5	vlažno ali mokro rastišče	VII - IX	175	temno zeleni listi, jesenska barva	5,4
<i>Molinia caerulea</i> 'Edith Dudsus'	modra stožka	S, PS	6-9	vlažno ali mokro rastišče	VII - IX	60	črno-rjava, črna stebila	3,8
<i>Molinia caerulea</i> 'Heidebraut'	modra stožka	S, PS	6-9	vlažno ali mokro rastišče	VII - IX	80	rumena	3,8
<i>Molinia caerulea</i> 'Moerhexe'	modra stožka	S, PS	6-9	vlažno ali mokro rastišče	VII - IX	50	črno-rjava	3,8
<i>Panicum virgatum</i> 'Cloud Nine'	proso	S	4-6	suho ali vlažno rastišče	VIII - X	175	modri listi	5,4
<i>Panicum virgatum</i> 'Heavy Metal'	proso	S	4-6	suho ali vlažno rastišče	VIII - X	120	modro sivi listi	5,4
<i>Panicum virgatum</i> 'Prairie Skies'	proso	S	4-6	suho ali vlažno rastišče	VIII - X	140	modro sivi listi	5,4
<i>Panicum virgatum</i> 'Rehbraun'	proso	S	4-6	suho ali vlažno rastišče	VII - IX	80	rjava	5,4
<i>Panicum virgatum</i> 'Shenandoah'	proso	S	4-6	suho ali vlažno rastišče	VIII - XI	120	temno rdeča	5,4
<i>Pennisetum alopecuroides</i>	japonska perjanka	S	4-6	suho ali vlažno rastišče	VIII - X	80	rdeče rjava	4,5
<i>Pennisetum alopecuroides</i> 'Hamel'	japonska perjanka	S	5-8	suho ali vlažno rastišče	VIII - X	60	rdeče rjava	4,5
<i>Pennisetum alopecuroides</i> 'Little Bunny'	japonska perjanka	S	7-10	suho ali vlažno rastišče	VIII - X	30	rjava	4,5
<i>Pennisetum alopecuroides</i> 'Cassian'	japonska perjanka	S	5-7	suho ali vlažno rastišče	VII - X	60	svetlo rjava, bogato cvetenje	4,5
<i>Pennisetum alopecuroides</i> 'Japonicum'	japonska perjanka	S	5-7	suho ali vlažno rastišče	IX - XI	90	rjavo bela	5,4
<i>Pennisetum alopecuroides</i> 'Moudry'	japonska perjanka	S	5-7	suho ali vlažno rastišče	VII - X	60	velika črna rjava socvetja	5,4
<i>Pennisetum alopecuroides</i> 'Red Head'	japonska perjanka	S	5-7	suho ali vlažno rastišče	VII - X	60	rdeče roza, pozneje rjav	5,4
<i>Schizachyrium scoparium</i> 'Cairo'	obrad	S	6-9	suho ali vlažno rastišče	IX - X	120	olivno zeleni listi	4,5
<i>Schizachyrium scoparium</i> 'The Blues'	obrad	S	6-9	suho ali vlažno rastišče	IX - X	120	modro roza zeleni listi	4,5
<i>Sesleria autumnalis</i>	vilovina	S	7-10	suho ali vlažno rastišče	VII - VIII	30	modro zeleni listi, vednozeleni	4,5
+ <i>Sesleria caerulea</i>	pisana vilovina	S, PS	7-10	suho ali vlažno rastišče	VII - VIII	20	modro zeleni listi, vednozeleni	4,5
+ <i>Sesleria heufleriana</i>	vilovina	S	6-9	suho ali vlažno rastišče	IV - VI	40	modro zeleni listi, vednozeleni	4,5
<i>Stipa tenuissima</i>	bodalica	S	6-9	suho rastišče	VII - VIII	40	nežni zeleni listi	3,2

LATINSKO IME	SLOVENSKO IME	LEGA	GOSTOTA (ŠT. RASTL./ M2)	RASTIŠČE	ČAS CVETENJA	VIŠINA (cm)	BARVA	mp CENA Z DDV
PRAPROTI								
<i>Adiantum pedatum</i> 'Imbricatum'	venerini lasci	PS, SE	7-10	vlažno rastišče		40		3,8
<i>Athyrium nipponicum</i> 'Pictum' 11	japonska podborka	PS, SE	6-9	suho ali vlažno rastišče		50		3,8
<i>Blechnum spicant</i> 11	rebrenjača	PS, SE	6-9	suho ali vlažno rastišče		40	vednozelena	3,8
<i>Dryopteris erythrosora</i>	rdeča glistovnica	PS, SE	6-9	suho ali vlažno rastišče		60	bleščeeči, zimzeleni listi, mladi so oranžno	3,8
<i>Dryopteris filix mas</i> 'Crispa'	glistovnica	PS, SE	5-7	vlažno rastišče		40	zeleni valoviti listi	3,8
<i>Matteucia struthiopteris</i> 11	peruša	PS, SE	3-6	suho ali vlažno ali mokro rastišče		80		3,8
<i>Onoclea sensibilis</i>	mimozasta praproť	PS, SE	7-9	vlažno ali mokro rastišče		50		3,8
<i>Osmunda regalis</i> 11	kraljeva praproť	PS, SE	2-3	vlažno ali mokro rastišče		100		3,8
<i>Phyllitis scolopendrium</i>	jelenov jezik	PS, SE	5-7	suho ali vlažno ali mokro rastišče		40	vednozelena	3,8
<i>Polystichum setiferum</i> 'Plumosum'	podlesnica	PS, SE	5-7	vlažno rastišče		40	vednozelena	3,8
DIŠAVNICE								
<i>Allium schoenoprasum</i>	drobnjak	S, PS	5-7	suho ali vlažno rastišče	VI-VII	25	roza	2,2
<i>Allium tuberosum</i>	kitajski drobnjak	S, PS	6-9	suho ali vlažno rastišče	VII-X	50	bela	3,2
<i>Angelica arhangolica</i>	gozdni koren, angelika	S, PS	1-3	vlažno rastišče	VI-VII	200	bela	4,5
<i>Artemisia absinthium</i>	pelin	S	3-5	suho rastišče	VII-X	90	srebrno rumena	2,2
<i>Artemisia dracunculus</i>	pehtran	S	6-9	suho rastišče	VII-VIII	70	rumenkasta	3,2
<i>Foeniculum vulgare</i>	sladki janež, koromač	S	3-5	suho ali vlažno rastišče	VII-X	90	rumena	3,2
<i>Foeniculum vulgare</i> 'Rubrum'	sladki janež, koromač	S	3-5	suho ali vlažno rastišče	VII-X	90	rumena, rdeči listi	3,2
<i>Fragaria</i> 'Elsanta'	vrtna jagoda	S	6-9	vlažno rastišče		20	čvrst plod, mesečna	2,2
<i>Fragaria</i> 'Mara des Bois'	vrtna jagoda	S	6-9	vlažno rastišče		20	čvrst plod, mesečna	2,2
<i>Fragaria vesca</i>	gozdna jagoda	S	9-12	suho ali vlažno rastišče	V-VI	20	bela	2,2
<i>Fragaria vesca</i> 'Alexandria'	jagoda	S	9-12	suho ali vlažno rastišče	V-VI	20	bela	2,2
<i>Hypericum perforatum</i>	šentjanževka	S	6-9	suho rastišče	VI-IX	60	rumena	2,2
<i>Hyssopus officinalis</i>	izop, ožepek	S	6-9	suho rastišče	VI-VIII	60	modra	2,2
<i>Levisticum officinale</i>	luštrek	S	1-3	suho ali vlažno rastišče	VII-VIII	120	zeleno rumena	3,2
<i>Lippia citriodora</i> 'Freshman'	citronka	S			VII-VIII	80	bela	3,8
<i>Melissa officinalis</i>	melisa	S, PS	3-5	suho ali vlažno rastišče	V-VI	50	belo roza	2,2
<i>Mentha</i> 'Chocolate'	čokoladna meta	S	5-8	vlažno ali mokro rastišče	VII-VIII	60	lila	3,2
<i>Mentha speciosa</i> 'Nemorosa'	mojito meta	S	5-8	vlažno ali mokro rastišče	VII-VIII	40	lila	3,2
<i>Mentha spicata</i> var. <i>crispa</i> 'Marokko'	maroška meta	S	5-8	vlažno ali mokro rastišče	VII-VIII	40	lila	3,2
<i>Mentha x gentilis</i> 'Variegata'	ingverjeva meta	S	5-8	vlažno ali mokro rastišče	VII-VIII	40	lila, rumeno pisani listi	3,2
<i>Monarda didyma</i>	bergamot	S	6-9	suho ali vlažno rastišče	VII-VIII	80	rdeča	3,2
<i>Ocimum basilicum</i> 'Magic Blue'	bazilika							3,2
<i>Origanum vulgare</i>	dobra misel	S	7-10	suho rastišče	VI-IX	50	purpurno roza	2,2
<i>Rheum rhabarbarum</i> 11	rabarbara	S	2-3	vlažno rastišče		100	rdeča stebila	4,5
<i>Salvia officinalis</i> 'Berggarten'	žajbelj	S	3-5	suho ali vlažno rastišče	VI-VII	40	modra	3,2
<i>Satureja montana</i>	šetrja	S	7-10	suho rastišče	VI-IX	30	bela	2,2
<i>Satureja spicigera</i>	polegli šetrja	S, PS		suho rastišče	VIII-X	15	bela, močno diši	3,2
<i>Thymus serpyllum</i>	materina dušica	S	9-15	suho rastišče	VI-VIII	10	roza	2,2

LATINSKO IME	SLOVENSKO IME	LEGA	GOSTOTA (ŠT. RASTL./ M2)	RASTIŠČE	ČAS CVETENJA	VIŠINA (cm)	BARVA	mp CENA Z DDV
Thymus hebra-barona var.citriodora	materina dušica	S	9-15	suho rastišče	VI-VIII	5	belo roza, diši po limoni	2,2
Thymus vulgaris	materina dušica	S	9-12	suho rastišče	VI-VIII	20	roza	2,2
Valeriana officinalis	baldirjan	S, PS	5-7	suho ali vlažno ali mokro ra	VII-VIII	70	roza	2,2

VODNE RASTLINE

Nymphaea 'Burgundy Princess'	lokvanj				VI - IX	-20 do -5C	rdeča	24,1
Nymphaea 'Marliacea Chromatella'	lokvanj				VI - IX	-30 do -8C	rumena	24,1
Nymphaea 'Pygmea Alba'	lokvanj				VI - IX	-20 do -5C	bela	24,1

GRMOVNICE

Cotoneaster frigidus 'Cornubia', C 3l	panešplja	S, PS		vlažno rastišče	V: 6 m	Š:4 m	beli cvetovi, rdeče jagode	19,9
Euonymus fortunei C 9 cm	trdoleska							3,2
Lonicera nitida C 9 cm	kosteničevje							3,2
Lonicera nitida C 11 cm	kosteničevje							4,5
Lonicera nitida C 3 l, v kroglo strižen	kosteničevje							

Opombe:

- Novosti so v ceniku označene z znakom '+'.
- S, PS, SE (sonce, polsenca, senca)
- Z dnem izdaje tega cenika, zapadejo vsi ostali ceniki.

Opombe:

- Novosti so v ceniku označene z znakom '+'.
- S, PS, SE (sonce, polsenca, senca)
- Z dnem izdaje tega cenika, zapadejo vsi ostali ceniki.

Ljubljana, 1.3.2019

- Strankam so za vse rastline na voljo etikete z latinskim in slovenskim imenom, ter z vsemi ostalimi lastnostmi, kot so višina, čas cvetenja, barva cvetov, rastišče in drugo.